MULTI**FORME**

Il tuo progetto, la nostra esperienza
La tua idea, la nostra creatività
Il tuo sogno, la nostra luce

Your project, our know-how
Your idea, our creativity
Your dreams, our light

light up your dreams

LIGHT UP YOUR DREAMS

light up your dreams

Diamo luce ai vostri sogni con opere di illuminazione uniche. Con passione e professionalità, il nostro intento quotidiano è quello di ricercare l'eccellenza e diffondere bellezza, valorizzando la creatività e il saper fare dell'artigianato Made in Italy.

We light up your dreams with unique lighting products. Researching excellence and spreading beauty, with passion and professionalism, is our daily goal. As much as enhancing the creativity and know-how of the Made in Italy craftsmanship.

INDEX

8 ABOUT US
10 BESPOKE
22 SERVICES
36 LIGHTING Progressive
190 LIGHTING Timeless
442 PORTFOLIO
536 COLOURS AND FINISHES

ABOUT US

ITALIAN HANDMADE LIGHTING

MULTIFORME® nasce nel 2009 ed è una realtà in costante crescita nel panorama internazionale dell'illuminazione decorativa, apprezzata per le qualificate capacità tecniche unite a creatività ed elevati standard di competenze di manodopera artigianale. Tra i principali punti di forza la capacità di realizzare opere custom e bespoke, fornendo soluzioni a totale misura del cliente, pubblico o privato.

Le proposte di illuminazione MULTIFORME® sono vere espressioni dei valori del Made in Italy, poiché derivano da un processo volto all'eccellenza che combina artigianato, tecnologia e design, in cui è immediatamente riconoscibile al cliente la cura del dettaglio e la costante ricerca dell'esclusività in ogni sua fase.

MULTIFORME® esprime, in modo autentico e dinamico, stile e creatività in ogni sua realizzazione.

MULTIFORME® was born in 2009 and it is constantly growing in the decorative lighting international scenario, producing unique, creative and excellent works. Among its main strengths, there is the ability to create custom and bespoke products, providing tailored solutions to both public and private clients.

MULTIFORME® lighting solutions are true expressions of the best Made in Italy values, since they result from a production process which aims at excellence and that combines craftsmanship and technologies with design. A procedure where the customer perceives the attention to detail and the constant search for exclusivity in every phase.

MULTIFORME® knows how to express, in an authentic and dynamic way, style and creativity in each of its creations.

BESPOKE
OUR PASSION
OUR SOUL

UNIQUE BESPOKE CHANDELIERS

Grazie ai nostri reparti tecnici e di produzione, operiamo in totale autonomia e siamo in grado di sviluppare ogni tipo di progetto, offrendo ai nostri clienti soluzioni di elevato valore artistico. Il nostro know-how, ci permette di sviluppare elaborati progetti nel settore custom, con l'obiettivo di soddisfare al meglio le specifiche richieste dei nostri clienti.

Tutto ciò rende MULTIFORME® una realtà apprezzata a livello internazionale che collabora con importanti marchi nel settore dell'arredamento e dell'interior design.

Thanks to our technical and production departments, we operate in complete autonomy and we are able to develop any kind of project by offering our customers high value solutions. In Our know-how allows us to elaborate custom projects with the aim of satisfying the specific requirements of our customers.

All this makes MULTIFORME® an internationally acclaimed reality that collaborates with major brands in the interior decoration and interior design field.



Lavorazioni di falegnameria su misura
Custom-made woodworking

Incisione alla mola su vetro e specchiatura artigianale
Glass and mirrors handcrafted engravings

Soffiatura vetro artistico a mano libera e a stampo
Freehand and molded artistic glass ceiling

Prototipazione e mock-up
Prototyping and mock-up

Lavori di carpenteria su metalli di pregio (inox, alluminio, rame, ottone)
Selected metals carpentry (stainless steel, aluminium, copper, brass)

RENT

LUXURY EVENTS DECOR

Il servizio di noleggio lampadari di MULTIFORME® è il più professionale e completo.
I lampadari in affitto, sia di grandi che di piccole dimensioni, arrivano sempre puntuali, puliti, pronti al montaggio e con i collegamenti elettrici già predisposti. L'ideale quando si parla di arredi a noleggio per eventi, matrimoni, feste private, sfilate di moda, spettacoli o allestimenti per fiere e saloni.
Inoltre, le nostre squadre di installatori operano a livello internazionale, con garanzia di montaggi celeri e sicuri, lavorando con ordine e pulizia nel massimo rispetto della privacy.

The chandeliers rental service by MULTIFORME® is the most professional and complete.
The rented chandeliers, both in big and small size, will arrive always on time, clean and ready to be assembled, with the electrical configuration. This represents the ideal solution when it comes to rented furniture for events, weddings, private parties, fashion shows and exhibitions' staging.
Furthermore, our team of specialized installers operate internationally, guaranteeing quick and safe assembly and working with order and tidiness in the utmost respect for privacy.

RESTORATION

MURANO CHANDELIERS REPAIRS

Grazie alla nostra fornace possiamo realizzare pezzi di ricambio per lampadari in vetro di forme, dimensioni e colori diversi, rispettando il più possibile l'originale bellezza e lavorazione del lampadario da restaurare.
Per il restauro di grandi lampadari storici all'interno di luoghi di culto, enti pubblici o abitazioni private, MULTIFORME® esegue interventi di recupero, manutenzione, messa a norma e riproduzione di parti danneggiate, sia in vetro che in altri materiali.
Dare nuova luce ai capolavori d'illuminazione è parte dell'impegno etico di MULTIFORME®.

Thanks to our furnace we can produce spare parts for glass chandeliers of different models, colors and shapes, respecting the original beauty and style of the broken chandelier.
As far as the restoration of big, ancient chandeliers inside places of worship, public places or private residences is concerned, MULTIFORME® can also carry out renovation works, maintenance and reproductions of broken pieces, both made of glass and other materials.
Giving new life to lighting masterpieces is part of MULTIFORME®'s ethical commitment.

120 Absolute
130 Absolute d'acqua
68 B&L
102 Bebop
84 Candy
80 Cellini
160 Charleston
108 Chimera
82 Contrappunto
186 Cosmopolitan
54 Dadaumpa
142 Dancer
98 Delice
58 Desafinado
140 Folie
56 Galactic
74 Goblin
88 Heritage
72 Hexigo
182 Hydiscus
38 Ikebana
114 Marimba
116 Mystique
184 Ocean Drive
188 Parnassus
86 Pasha
126 Planet
66 Polaris
92 Scintilla
178 Skyline
174 Space Age
136 Temptation
48 The Arcadian
180 Tilight
138 Tipotipetto
50 Tribeca
152 Vanity

PROGRESSIVE

Ikebana p. 38

The Arcadian p. 48

Tribeca p. 50

Dadaumpa p. 54

Galactic p. 56

Desafinado p. 58

Polaris p. 66

B&L p. 68

Hexigo p. 72

Goblin p. 74

Cellini p. 80

Contrappunto p. 82

Candy p. 84

Pasha p. 86

Heritage p. 88

Scintilla p. 92

Delice p. 98

Bebop p. 102

Chimera p. 108

Marimba p. 114

Mystique p. 116

Absolute p. 120

Planet p. 126

Absolute d'acqua p. 130

Temptation p. 136

Tipotipetto p. 138

Folie p. 140

Dancer p. 142

Vanity p. 152

Charleston p. 160

Space Age p. 174

Skyline p. 178


Tilight p. 180

Hydiscus p. 182

Ocean Drive p. 184

Cosmopolitan p.. 186

Parnassus p. 188

328 Accadueo
240 Americano
308 Bellepoque 364
310 Bellepoque 394
228 Bevante
334 Bovary
384 Caesar
298 Capriccio 550
306 Capriccio 560
244 Chapeau
292 Coco
218 Dandy
278 Diamante
252 Edgar
354 Fenix
312 Fluage
366 Galliano
256 Gatsby
262 Gatsby Naked
434 Girasole
372 Giudecca
358 Golden Century 86
364 Golden Century 87
224 Iko
436 Iris
408 Kia Ora
204 Melisanda
210 Metropole
318 Montecristo
410 Nabucco
214 Palladium
232 Parisienne
322 Pasternak
234 Portofino
400 Regale
430 Rosae Rosarum
200 Serenade
406 Sherazade
270 Simplicissimus 360
274 Simplicissimus 390
284 Swing 274
288 Swing 275
192 The Moon
238 Tobia
376 Toffee
206 Tourbillon
266 Tresor
340 V-Classic 800
348 V-Classic 900
352 V-Magic
230 Velvet
418 Villa Borghese
424 Villa Doria
422 Villa Medici
198 Vogue

TIMELESS

The Moon p. 192

Vogue p. 198

Serenade p. 200

Melisanda p. 204

Tourbillon p. 206

Metropole p. 210

Palladium p. 214

Dandy p. 218

Iko p. 224

Bevante p. 228

Velvet p. 230

Parisienne p. 232

Portofino p. 234

Tobia p. 238

Americano p. 240

Chapeau p. 244


Edgar p. 252

Gatsby p. 256

Gatsby Naked p. 262

Tresor p. 266

Simplicissimus 360 p. 270

Simplicissimus 390 p. 274

Diamante p. 278

Swing 274 p. 284

Swing 275 p. 288

Coco p. 292

Capriccio 550 p. 298

Capriccio 560 p. 306

Bellepoque 364 p. 308

Bellepoque 394 p. 310

Fluage p. 312

Montecristo p. 318

Pasternak p. 322

Accadueo p. 328

Bovary p. 334

V-Classic 800 p. 340

V-Classic 900 p. 348

V-Magic p. 352

Fenix p. 354

Golden Century 86 p. 358

Golden Century 87 p. 364

Galliano p. 366

Giudecca p. 372

Toffee p. 376

Caesar p. 384

Regale p. 400

Sherazade p. 406

Kia Ora p. 408

Nabucco p. 410

Villa Borghese p. 418

Villa Medici p. 422

Villa Doria p. 424

Rosae Rosarum p. 430

Girasole p. 434

Iris p. 436

PROGRESSIVE

TRADITION IN TRANSITION

Ikebana

by ROMANI SACCANI
ARCHITETTI ASSOCIATI

SS3370-9-FK1
Ø 60 cm - **H min/max** 140/180 cm
E14 9 x MAX 40W

SS3370-1
W 16 cm - **D** 16 cm
H min/max 60/100 cm
E14 1 x MAX 40W

SL3370-16-FB
W 45 cm - **H** 130 cm - **D** 160 cm
E14 16 x MAX 40W

LM3370-1
W 20 cm - **H** 60 cm - **D** 20 cm
E14 1 x MAX 40W

APP370-1-FK1
W 20 cm - **H** 62 cm - **D** 25 cm
E14 1 x MAX 40W

SL3370-5-RU1
W 130 cm - **D** 20 cm
H min/max 100/140 cm
E14 5 x MAX 40W

SS3370-15-FK1
Ø 90 cm - **H** 300 cm
E14 15 x MAX 40W

SS3370-3-CN1
Ø 32 cm
H min/max 100/140 cm
E14 3 x MAX 60W

IKEBANA by Romani Saccani

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
K	Frame Finishes

Colors

F	Straw / Pagliesco
C	Clear / Cristallo
R	Pink / Rosa
S	White silk / Bianco seta

K1	brushed gold
U1	brushed copper
N1	brushed nikel
B	brunished

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

LM3370-1-FK1
W 20 cm - **H** 60 cm - **D** 20 cm
E14 1 x MAX 60W 1,1 KG

APP3370-1-FK1
W 20 cm - **H** 62 cm - **D** 25 cm
E14 1 x MAX 60W 1,1 KG

SS3370-1-CN1
Ø 16 cm - **H** min max 60/100 cm
E14 1 x MAX 60W 1,5 KG

SS3370-3-CN1
Ø 32 cm - **H** min max 100/140 cm
E14 3 x MAX 60W 4,5 KG

SL3370-5-RU1
W 130 cm - **H** 130 cm - **D** 20 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG

SS3370-9-FK1
Ø 60 cm - **H** min max 140/180 cm
E14 9x MAX 40W 24 KG

SS3370-15-FK1
Ø 90 cm - **H** 300 cm
E14 15x MAX 40W 40 KG

SL3370-16-FB
W 45 cm - **H** 130 cm - **D** 160 cm
E14 16x MAX 40W 45 KG

The Arcadian

SS7630-150x60-CK

W 150 cm
H min/max 70/200 cm
D 60 cm

E14 16 x MAX 40W
130 kg
C Clear/Cristallo
K1 Brushed Gold

CE
IP20
EAC UL

Tribeca

BLP0385-18-R

Ø 100 cm
H min/max
90/155 cm

E14 18 x MAX 40W
20 kg
R pink / rosa
R pink

CE EAC UL
IP20



BLP0385-9-G
Ø 100 cm
H min/max
85/150 cm

E14 9 x MAX 40W
14 kg
R Green/Verde
G Green

IP20

BLP0385-7-K
Ø 100 cm
H min/max
85/150 cm

E14 7 x MAX 40W
12 kg
K Gold/Oro
K1 Brushed Gold

IP20

Dadaumpa

D1221-24-W
Ø 130 cm
H min/max
150/200 cm

G9 24 x MAX 25W
25 kg
W White/Bianco
W Lacquered White

CE
IP20
EAC UL*

Galactic

SS6620-75-K

Ø 75 cm
H min/max
60/110 cm

E14 6 x MAX 40W
32 kg
K Gold/Oro
K.1 brushed gold

CE
IP20
EAC UL

Desafinado

PL7540-100x260-1
Ø 100 cm - **H** 260 cm
G9 16 x MAX 25W
COB LED 6 x 11 W

SS7540
Ø 17 cm
H min/max 35/100 cm
G4 1 x MAX 5W

PL7540Q-100
W 100 cm - **H** 100 cm - **D** 100 cm
G4 23 x MAX 1,5W

DESAFINADO - 7540

PL7540R-80x200
W 200 cm - **H** 100 cm - **D** 80
G4 38 x MAX 5W

Desafinado

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
K	Frame Finishes

Colors

W	White / Bianco	C1	Bubble Glass / Pulegoso
D	Smoke / Fumo	E	Mirrored / Specchiato
F	Straw / Pagliesco	F2	Moka / Moka
K	Gold / Oro	C	Clear / Cristallo

N1 brushed nikel K1 brushed gold B burnished

General Specifications

CE **IP20** EAC

SS7540
Ø 17 cm - **H** min/max 35/100 cm
G4 x 1 MAX 5W 2,5 KG

PL7540Q-45
W 45 cm - **H** 55 cm - **D** 45 cm
G4 x 7 MAX 1,5W 15 KG

PL7540Q-55
W 55 cm - **H** 60 cm - **D** 55 cm
G4 x 9 MAX 1,5W 15 KG

PL7540Q-100
W 100 cm - **H** 100 cm - **D** 100 cm
G4 x 23 MAX 1,5W 25 KG

PL7540R-65x160
W 160 cm - **H** 55 cm - **D** 65 cm
G4 28 x MAX 1.5W 30 KG

PL7540R-80x200
W 200 cm - **H** 100 cm - **D** 80 cm
G4 x 38 MAX 1,5W 45 KG

PL7540-100x260
W 100 cm - **H** 260 cm - **D** 100 cm
G9 16 x MAX 25W 75 KG

Polaris

PL7520R-38x95x50-N1

W 95 cm
H 50 cm
D 38 cm

G9 x 10 MAX 40 W
32 KG
C clear / cristallo
N1 brushed nikel

CE
IP20

B&L
by MOCA DESIGN

BD1025-8+4
Ø 110 cm
H min/max 90/130 cm
G9 12 x MAX 40W

P1025-KW
W 30 cm - **H** 160 cm - **D** 30 cm
G9 1 x MAX 40W

P1025-KW
W 30 cm - **H** 160 cm - **D** 30 cm
G9 1 x MAX 40W

B&L by Moca Design

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

P1025-KW
W 30 cm - **H** 160 cm - **D** 30 cm
G9 x 1 MAX 5W 2,5 KG

BD1025-8+4-KW
Ø 110 cm - **H** 135 cm
G9 12 x MAX 40W 20 KG

Colors

KW Gold / White
Oro / Bianco

K1 brushed gold

General Specifications

CE **IP20**

Hexigo

by MOCA DESIGN

BD3430-30-K

Ø 100 cm
H min/max
160/230 cm

SMD LED 30 x 3W
30 KG
K gold / oro
KZ matt gold

CE
IP20
EAC UL*

Goblin

L1075-10-WCK
Ø 100 cm
H min/max 135/170 cm
G9 10 x MAX 40W

P1075-CK
Ø 40 cm - **H** 195 cm
E27 1 x MAX 40W

SS1075-D-1
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W

SS1075-F-3
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W

SS1075-D-2
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W

SS1075-F-1
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W

LMP1075-FV-4
Ø 40 cm - **H** 75 cm
E27 1 x MAX 40W

Goblin

Technical data

R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
K	Frame Finishes

Colors

C	Clear / Cristallo
F	Straw / Pagliesco
D	Smoke / Fumo
F2	Moka Moka
WCK	White / Clear / Gold Bianco / Cristallo / Oro
CK	Clear / Gold Cristallo / Oro

N polished nikel

K polished gold

General Specifications

CE **IP20** UL* EAC

LMP1075-FV-4
Ø 40 cm - **H** 75 cm
E27 x 1 MAX 40 W 3,5 KG

LMP1075-F2V-5
Ø 40 cm - **H** 75 cm
E27 x 1 MAX 40 W 3,5 KG

SS1075-D-1
Ø 25 cm - **H** 65 cm
E27 x 1 MAX 40 W 4 KG

SS1075-D-2
Ø 25 cm - **H** 65 cm
E27 x 1 MAX 40 W 4 KG

SS1075-F-3
Ø 25 cm - **H** 65 cm
E27 x 1 x MAX 40 W 4 KG

SS1075-F-1
Ø 25 cm - **H** 65 cm
E27 x 1 x MAX 40 W 4 KG

L1075-10-WCK
Ø 100 cm - **H** min/max 135/170 cm
G9 x 10 MAX 40 W 14 KG

P1075-CK
Ø 40 cm - **H** 195 cm
E27 x 24 MAX 25W 20 KG

Cellini

BL1020-14-KK1

W 170 cm
H 120 cm
D 100 cm

E14 x 14 MAX 40W
G4 x 7
40 kg
K Gold / Oro
K1 brushed gold

CE
IP20
EAC UL*

Contrappunto

BLP1005-10-DCJ

W 160 cm
H min/max 60/140 cm
D 80 cm

E14 x 10 MAX 40W
20 kg
D smoke / fumo
C polished chrome
black

CE
IP20
EAC UL*

Candy

SS3190-09-P1

W 140 cm
H min/max 40/80 cm
D 10 cm

G9 x 9 MAX 25W
5 kg
1D Shades of gray/ Toni di grigio e trasparenze
P1 brushed pewter

CE
IP20
EAC UL*

Pasha

B6610T-18-5WJ5

Ø 82 cm
H min/max
60/110 cm

G9 x 18 MAX 25W
22 kg
5W artistic white filigrana
filigrana artistica bianca
15 burnished titanium leaf

CE
IP20
EAC UL*

Heritage

B1030-12-CB
W 80 cm - **D** 80 cm
H min/max 80/160 cm
E14 x 6 MAX 25W
G4 x 6 MAX 25W

B1030E-20-CB
W 110 cm - **D** 75 cm
H min/max 80/160 cm
E14 x 10 MAX 25W
G4 x 10 MAX 25W

B1030E-24-CB
W 185cm - **D** 80 cm
H min/max 80/160 cm
E14 x 12 MAX 25W
G4 x 12 MAX 25W

Heritage

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
K	Frame Finishes

Colors

C — Clear / Cristallo

B — burnished brass

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP1030-1-CB
W 20 cm - **H** 60 cm - **D** 26 cm
E14 x 1 + **G4** x 1 — 5 KG

B1030-12-CB
W 80 cm - **H** min/max 80 /160 cm - **D** 80 cm
E14 x 6 + **G4** x 6 — 25 KG

B1030E-20-CB
W 110 cm - **H** min/max 80 /160 cm - **D** 75 cm
E14 x 6 + **G4** x 6 — 35 KG

B1030E-24-CB
W 185 cm - **H** min/max 80 /160 cm - **D** 80 cm
E14 x 12 + **G4** x 12 — 50 KG



Scintilla

PL7610-24-CS
Ø 60 cm
H min/max 145/170 cm
G4 24 x MAX 25W

PL7610-37-CK
Ø 90 cm
H min/max180/200 cm
G4 37 x MAX 25W

PL7610-9-CK1
Ø 40 cm
H min/max 180/200 cm
G4 9 x MAX 25W

Scintilla

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

C — Clear / Cristallo

CK — Clear / Gold / Oro / Cristallo

K1 brushed gold

B burnished brass

K polished gold

General Specifications

CE IP20 EAC

SS7610-CK
Ø 10 cm - H 50 cm
G4 1 x MAX 25W 1,5 KG

PL7610-9-CK
Ø 40 cm - H min/max 180/200 cm
G4 x 9 MAX 25W 10 KG

PL7610-24-CS
Ø 60 cm - H min/max 145/170 cm
G4 x 24 MAX 25W 15 KG

PL7610-37-CK
Ø 90 cm - H min/max 180/200 cm
G4 x 37 MAX 25W 30 KG

Delice

PL6606-13-1WN1

Ø 70 cm
H min/max
220/240 cm

G9 x 13 MAX 25W
38 kg
1W Clear crystal / white Murrina
Cristallo / Murrina bianca
N1 brushed nikel

CE
IP20
EAC UL*



SS6606-1WN1
Ø 18 cm
H min/max
50/100 cm

E14 1 x MAX 25W
3 kg
clear crystal / white murrina
cristallo / murrina bianca
brushed nikel

CE
IP20

LM6606-1WN1
Ø 22 cm
H 42 cm

E27 x 1 MAX 40W
3 kg
Clear crystal / white Murrina
Cristallo / Murrina bianca
brushed nikel

CE
IP20

Bebop

PL6550-38-1DJ3

Ø 140 cm
H 50 cm

G9 x 38 MAX 25W
200 kg
1D Clear gray artistic glass
Vetro artistico grigio trasparente
lacquered black

CE
IP20
EAC UL*

PL6550-12-1DW
Ø 70 cm
H 170 cm

G9 12 x MAX 25W
35 kg
1DW Clear gray artistic glass
Vetro artistico grigio trasparente
W lacquered white

CE
IP20
EAC UL*

PL6550-12-CW
Ø 70 cm
H 170 cm

G9 12 x MAX 25W
35 kg
CW Clear gray artistic glass
Vetro artistico grigio trasparente
W lacquered white

CE
IP20
EAC UL*

Chimera

SS7700-1DC

Ø 80 cm
H min/max
200/280 cm

E14 23 x MAX 40W
90 kg
1D frozen clear and grey
grigio chiaro ghiaccio
polished chrome

CE
IP20
EAC UL*



SS7701-DK
Ø 80 cm
H min/max
130/180 cm

E14 14 x MAX 40W
60 kg
1D Frozen clear and grey
Grigio chiaro ghiaccio
K polished gold

CE
IP20
EAC UL*

SS7700-120X260-AK

Ø 120 cm
H 260 cm

E14 60 x MAX 40W
80 kg
A1 Amber/Ambra
K polished gold

CE
IP20
EAC UL*



CHIMERA - 77.211

Marimba

PL7550-75x100-CK

Ø 75 cm
H 100 cm

G9 x 15 MAX 25W
45 kg
CK Clear / Gold
Cristallo / Oro
C polished chrome

CE
IP20
EAC UL*

MARIMBA - 7550

Mystique

SS7800-1DN1

W 75cm
H min/max
100/150 cm
D 75 cm

E14 x 9 MAX 40W
25 kg
1D artistic multicolor
multicolore artistico
N1 brushed nikel

CE
IP20
EAC UL*



SS7800-K5K1

W 75cm
H min/max
100/150 cm
D 75 cm

E14 x 9 MAX 40W
25 kg
K5 gold / oro
K1 brushed gold

CE
IP20
EAC UL*



MYSTIQUE - 7800

Absolute

SSP3600-65-AKL
Ø 65 cm
H min/max 80/150 cm
G9 7 x MAX 40W

PL3600-65-AKD
Ø 65 cm - **H** 65cm
G9 7 x MAX 40W
20 KG

SSP3600-130-AKV
Ø 130 cm
H min/max 100/150 cm
G9 10 x MAX 40W

Absolute

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

A1 — Acacia / Gold / Cotton grey
Acacia / Oro / Cotone grigio

AKL — Amber / Gold / Cotton brown
Ambra / Oro / Cotone marrone

AKV — Tangerine / Gold / Cotton ivory
Mandarino / Oro / Cotone avorio

N polished nikel

K polished gold

General Specifications

CE IP20 UL* EAC

PL3600-65-AKD
Ø 65cm - H 65 cm
G9 x 7 MAX 40W 20 KG

SSP3600-65-AKL
Ø 65 cm - H min/max 80/150 cm
G9 x 7 MAX 40W 20 KG

SSP3600-100-AKL
Ø 100 cm - H min/max 100/150 cm
G9 x 10 MAX 40W 35 KG

SSP3600-130-AKV
Ø 130 cm - H min/max 100/150 cm
G9 x 19 MAX 40W 75 KG

Planet

APP3610-1-CNW
W 15 cm
H 50 cm
D 15 cm

- E14 x 1 MAX 60W
- 2 kg
- C clear glass cristallo
- N polished nikel
- W organza silk off-white

CE IP20 EAC UL

APP3610-1-AKV
W 15 cm
H 50 cm
D 15 cm

- E14 x 1 MAX 60W
- 2 kg
- A Amber glass Ambra
- K polished gold
- V Organza silk ivory

CE IP20 EAC UL

APP3610-1-KKV
W 15 cm
H 50 cm
D 15 cm

- E14 x 1 MAX 60W
- 2 kg
- A Gold glass Oro
- K polished gold
- V Organza silk ivory

CE IP20 EAC UL

LMP3610-1-DW
Ø 30 cm
H 60 cm

E14 x 1 MAX 60W
4 kg
D Smoke
N1 Brushed Nikel
W Organza White

CE
IP20
EAC UL*

SSP3610-1-DW
Ø 30 cm
H min/max
80/180 cm

E14 x 1 MAX 60W
2 kg
D Smoke
N1 Brushed Nikel
W Organza White

CE
IP20
EAC UL*

Absolute d'acqua

SSP3601-65-KV
Ø 65 cm
H min/max 90/140 cm
G9 7 x MAX 40W

SSP3601E-CND
W 142 cm - **D** 55 cm
H min/max 90/140 cm
G9 18 x MAX 40W

SSP3601-65-CW
Ø 65 cm - **H** min/max 90/140 cm
G9 7 x MAX 40W

Absolute d'acqua

Technical data

R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

KV — Gold / Cotton ivory
Oro / Cotone avorio

CW — Clear / Whitish Cotton

CND — Clear / Cotton dove gray
Cristallo / Cotone tortora

N polished nikel

K polished gold

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

SSP3601-KV
Ø 18 cm - **H** min/max 50/100 cm
G9 x 1 MAX 40W 2 KG

SSP3601-CND
Ø 18 cm - **H** min/max 50/100 cm
G9 x 1 MAX 40W 2 KG

SSP3601-65-KV
Ø 65 cm - **H** min/max 90/140 cm
G9 x 7 MAX 40W 30 KG

SSP3601-65-CW
Ø 65 cm - **H** min/max 90/140 cm
G9 x 7 MAX 40W 45 KG

SSP3601E-CND
W 142 cm - **H** min/max 90/140 cm - **D** 55 cm
G9 x 18 MAX 40W 45 KG

Temptation

BSR3330T-18-DWN1

W 225 cm
H min/max 150/250 cm
D 160 cm

E14 x 18 MAX 40W
50 kg
DW smoke / white trimmings
fumo / decori bianchi
NI brushed nikel

CE
IP20
EAC UL*

TEMPTATION - 3330

Tipotipetto

LE2850-12+6+6+6-ZD

Ø 130 cm
H min/max
105/155 cm
C 30 cm

G9 x 30 MAX 25W
40 kg
ZD Shades of gray/white/black glass paste
Sfumature grigie / bianche / pasta vetro nera
N brushed nikel

CE
IP20
EAC UL*

Folie

BRP3350-11-WWD

W 90 cm
H min/max 90/140 cm
D 140 cm

E14 x 11 MAX 40W
18 kg
W white
W lacquered white
D pongè light gray

CE
IP20
EAC UL*

Dancer

SS7651-DK
W 170 cm - **D** 40 cm
H min/max 70/140 cm
G9 18 x MAX 25W
32 KG

SS7651T-80-1CB
Ø 80 cm
H min/max 60/140 cm
G9 9 x MAX 25W
26 KG



AP7651-DK
W 35 cm - **H** 90 cm - **D** 18 cm
G9 5 x MAX 25W
12 KG

SS7651-S-KK
Ø 15 cm
H min/max 60/140 cm
G9/E14 1 x MAX 40W
2,5 KG

SS7651
Ø 15 cm
H min/max 60/140 cm
G9/E14 1 x MAX 25W
2,5 KG

SS7651S-75x215-DN
W 75 cm - **D** 75 cm
H min/max 215/350 cm
G9 25 x MAX 25W

PL7651-DN
W 170 cm - **H** 60 cm - **D** 40 cm
G9 18 x MAX 25W

Dancer

Technical data

R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

A2 Tangerine / Mandarino

1C Frosted crystal / Cristallo satinato

D Smoke / Fumo

N polished nikel

K polished gold

B burnished brass

K1 brushed gold

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP7651-DK
W 35 cm - **H** 90 cm - **D** 18 cm
G9 x 5 MAX 40W 12 KG

SS7651-S-DK
Ø 15 cm - **H** min/max 60/140 cm
E14 x 1 MAX 40W 2,5 KG

SS7651-S-KK
Ø 15 cm - **H** min/max 60/140 cm
E14 x 1 MAX 40W 2,5 KG

SS7651T-80-1CB
Ø 80 cm - **H** min/max 60/140 cm
G9 x 9 MAX 25W 26 KG

SS7651S-75x215-DN
Ø 75 cm - **H** min/max 215/350 cm
G9 x 25 MAX 25W 64 KG

PL7651-DN
W 170cm - **H** 60 cm - **D** 40 cm
G9 x 18 MAX 40W 30 KG

SS7651-DK
W 170 cm - **H** min/max 70/140 cm - **D** 40 cm
G9 x 7 MAX 40W 30 KG

SS7651-A2K
W 170 cm - **H** min/max 70/140 cm - **D** 40 cm
G9 x 18 MAX 40W 40 KG

Vanity

SS7660-80x100-CN
Ø 80 cm
H min/max 140/210 cm
G9 12 x MAX 40W

PL7660-65x85-CDN1
Ø 65 cm - **H** 85 cm
G9 9 x MAX 40W

PL7660-90x85-CDK
Ø 90 cm - **H** 85 cm
G9 12 x MAX 40W

SS7660-120x140-CN
Ø 120 cm
H min/max 170/230 cm
G9 16 x MAX 25W

Vanity

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
K	Frame Finishes

Colors

C — Clear / Cristallo

D — Smoke / Fumo

N1 brushed nikel

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

PL7660-65x85-CDN1
Ø 65 cm - **H** 85 cm
G9 x 9 MAX 40W 18 KG

SS7660-60x80-CN
Ø 60 cm - **H** min/max 100/180 cm
G9 x 9 MAX 25W 25 KG

PL7660-90x85-CDK
Ø 90cm - **H** 85 cm
G9 x 12 MAX 40W 18 KG

SS7660-80x100-CN
Ø 80 cm - **H** min/max 140/210 cm
G9 x 12 MAX 25W 29 KG

SS7660-100x120-CN
Ø 100 cm - **H** min/max 150/220 cm
G9 x 13 MAX 25W 32 KG

SS7660-120x140-CN
Ø 120 cm - **H** min/max 170/230 cm
G9 x 16 MAX 25W 38 KG

Charleston

PL7500Q-50x40-U1
PL7500Q-50x40-N1
PL7500Q-50x40-K1

W 50 cm - **H** 40 cm - **D** 50 cm
E14 x 5 MAX 40W

PL7501-60x55-C
Ø 60 cm - **H** 55 cm
E14 x 9 MAX 40W

PL7500Q-100x40-C
W 100 cm - **H** 40 cm - **D** 100 cm
E14 20 x MAX 40W



PL7500Q-100x40-K3
W 100 cm - **H** 40 cm - **D** 100 cm
E14 20 x MAX 40W

PL7501-40x50-U1
Ø 40 cm - **H** 50 cm
E14 5 x MAX 40W

PL7502-40x125-U1
Ø 40 cm - **H** 125 cm
E14 11 x MAX 40W

PL7502-40x125-S
Ø 40 cm - **H** 125 cm
E14 x 11 MAX 40W



PL7503-70x140-AK3
Ø 70 cm - **H** 140 cm
E14 20 x MAX 40W

PL7500R-50x140x35-AK3
W 140 cm - **H** 35 cm - **D** 50 cm
E14 10 x MAX 40W

PL7502Q-50X125-KK1
W 50 cm - **H** 125 cm - **D** 50 cm
E14 12 x MAX 40W

PL7500R-68x200x30-C
W 200 cm - **H** 30 cm - **D** 68 cm
G9 x 30 MAX 40W

PL7500R-40x100x35-KK1
W 100 cm - **H** 35 cm - **D** 40 cm
E14 x 20 MAX 40W

Charleston

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

U	Copper Rame	K	Gold Oro	C	Crystal Cristallo
S	White silk Bianco seta	A	Amber Ambra		

N1	brushed nikel	U1	brushed copper	K1	brushed gold
W	laquered white	K3	laquered gold	C	polished chrome

General Specifications

CE IP20 UL EAC

PL7501-30x30-C
Ø 30 cm - H 30 cm
E14 x 4 MAX 40W 12 KG

PL7501-40x50-U1
Ø 40 cm - H 50 cm
E14 x 5 MAX 40W 15 KG

PL7501-60x55-C
Ø 60 cm - H 55 cm
E14 x 9 MAX 40W 22 KG

PL7502R-40x80-S
Ø 40 cm - H 80 cm
E14 x 6 MAX 40W 20 KG

PL7502-40x125-U1
Ø 40 cm - H 125 cm
E14 x 11 MAX 40W 30 KG

PL7503-70x140-AK3
Ø 70 cm - H 140 cm
E14 x 20 MAX 40W 80 KG

PL7500Q-50x40-E
W 50 cm - H 40 cm - D 50 cm
E14 x 4 MAX 40W 20 KG

PL7500Q-60x40-K
W 60 cm - H 40 cm - D 60 cm
E14 x 9 MAX 40W 30 KG

PL7500Q-70x40-K
W 70 cm - H 40 cm - D 70 cm
E14 x 9 MAX 40W 40 KG

PL7500Q-100x40-C
W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm
E14 x 20 MAX 40W 85 KG

PL7502Q-50X125-KK1
W 50 cm - H 125 cm - D 50 cm
E14 x 12 MAX 40W 50 KG

PL7500R-50x140x35-AK3
W 140 cm - H 35 cm - D 50 cm
E14 x 10 MAX 40W 60 KG

PL7500R-40x100x35-KK1
W 100 cm - H 35 cm - D 40 cm
E14 x 9 MAX 40W 40 KG

PL7500R-68x200x30-C
W 68 cm - H 30 cm - D 200 cm
E14 x 30 MAX 40W 87 KG

Space Age

PL7001-140x100-C
Ø 140 cm - **H** 100 cm
E14 x 12 MAX 40W

PL7001-90x70-C
Ø 90 cm - H 70 cm
E14 x 9 MAX 40W

AP7010-C
W 35 cm - H 45 cm - D 20 cm
E14 x 3 MAX 40W

Space Age

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

C — Clear Cristallo

N1 brushed nikel

K1 brushed gold

General Specifications

CE IP20 UL EAC



AP7010-C
W 35 cm - H 45 cm - D 20 cm
E14 x 3 MAX 40W 7 KG

PL7001-60x50-C
Ø 60 cm - H 50 cm
E14 x 6 MAX 40W 30 KG

PL7001-90x70-C
Ø 90 cm - H 70 cm
E14 x 9 MAX 40W 60 KG

PL7001-100x80-C
Ø 100 cm - H 80 cm
E14 x 9 MAX 40W 80 KG

PL7001-120x90-C
Ø 120 cm - H 90 cm
E14 x 12 MAX 40W 80 KG

PL7001-140x100-C
Ø 140 cm - H 100 cm
E14 x 15 MAX 40W 100 KG

Skyline

PL6555-25-1AY8

W 150 cm
H 40 cm
D 40 cm

E14 x 25
25 kg
1A shades of amber
Y8 burnished brass

CE
IP20
EAC UL

Tilight

SS7805-1A1N1

W 145 cm
H 50 cm
D 50 cm

Led strip + G9
25 kg
1A1 honey/white
N1 brushed nikel

CE
IP20



Hydiscus

PL7670-2

W 45 cm
H 55 cm
D 150 cm

G9 x 10 MAX 40W
50 kg
CXL Clear / Cristallo
Red / Rosso
Brown / Marrone
C Polished Chrome

CE
IP20
EAC UL

Ocean Drive

PL7470-180-A

W 180 cm
H 55 cm
D 70 cm

E14 16 x MAX 25W
120 kg
A amber/ambra
S white silk/seta
K polished gold

CE
IP20
EAC UL*



Cosmopolitan

PL7505-130x30-C

D 130 cm
H 35 cm

E14 x 12 MAX 25W
100 kg
C clear/cristallo
K brushed gold

CE
IP20
EAC UL*

COSMOPOLITAN - 7505

Parnassus

WALL LIGHT AP7820-1WJW6

W 30 cm
H 36 cm
D 8 cm

G9 x 4
8 kg
1W shades of gray
W white

CE
IP20

MIRROR M7820-1WJW6

W 125 cm
H 90 cm
D 8 cm

35 kg
1W shades of gray
W lacquaered white

CE
IP20

TIMELESS

NEVERENDING BEAUTY

The Moon

SEP1222-6+6+3-ED

Ø 115 cm
H 130 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 15 x MAX 25W
25 kg
E silver
N nikel

CE
IP20
EAC UL

SEP1222-12+12-ED

Ø 155 cm
H 155 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 15x MAX 25W
50 kg
E silver
N nikel

CE
IP20
EAC UL

SEP1222-6+6-ED

Ø 80 cm
H 100 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 12 x MAX 25W
20 kg
silver
nikel

CE
IP20

Vogue

DP1011-9+6-DW

Ø 85 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 15x MAX 40W
14 kg
D smoke / fumo
W white cotton

IP20

DP1011-12+9+6-GW

Ø 120 cm
H 110 cm
C 55 cm
R 12 cm

E14 27x MAX 40W
23 kg
R green / verde
W white cotton

CE
IP20

Serenade

LP0370-8-F1V
Ø 100 cm - H 70 cm
E14 8 x MAX 40W

DP0370-10+5-F1V
Ø 125 cm - H 90 cm
E14 15 x MAX 40W

LP0370-6-DV
Ø 85 cm - **H** 65 cm
E14 6 x MAX 40W

Serenade

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

F1	Light Moka Moca chiaro	C	Clear Cristallo
DV	Smoke Fumo	F2	Moka Moca
W	White Bianco	K	Gold Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

APP0370-1-F1V
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 40W 1 KG

APP0370-2-F1V
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 40W 1 KG

LP0370-6-DV
Ø 85 cm - **H** 65 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W 2 KG

LP0370-8-WV-1
Ø 100 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 40W 2 KG

LP0370-8-F1V
Ø 100 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 40W 7 Kg

LP0370-10+5-F1V
Ø 125 cm - **H** 90 cm - **C** 55 cm - **R** 12 cm
E14 15 x MAX 40W 7 Kg

Melisanda

SE0525-5+5-R

Ø 85 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 10 x MAX 40W
10 kg
R Pink / Rosa

CE
IP20
EAC UL

Tourbillon

LP0505-6-A2W

Ø 100 cm
H 60 cm
C 100 cm
R 10 cm

E14 6 x MAX 40W
10 kg
A2 tangerine mandarino
W white cotton

CE
IP20
EAC UL

LP0505-6-D2W

Ø 100 cm
H 60 cm

E14 6 x MAX 40W
9 kg
D2 graphite / grafite
W white cotton

CE
IP20
EAC UL

Metropole

LE0380-15+10+5-D2
Ø 150 cm
H 165 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 30 x MAX 40W
45 kg
D2 graphite / grafite

CE
IP20 EAC UL

LE0380-15+10+5-D3
Ø 150 cm
H 165 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 30 x MAX 40W
45 kg
D3 slate / ardesia

CE
IP20 UL EAC

LE0380-16+8+4-K

Ø 150 cm
H 165 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 12 x MAX 40W
40 kg
K gold / oro

CE
IP20 EAC UL

Palladium

LP1001-12-DJ

Ø 130 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 12 x MAX 40W
17 kg
D smoke / fumo
J black / nero

CE
IP20 EAC UL

DP1001-12+6+6-DJ

Ø 130 cm
H 130 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 24 x MAX 40W
27 kg
D smoke / fumo
J black / nero

CE
IP20 EAC UL

LP1001-12-CW

Ø 130 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 12 x MAX 40W
17 kg
clear / cristallo
white / bianco

CE
IP20

Dandy

DP0354-20+10+5-VAV
Ø 160 cm - **H** 175 cm
E14 35 x MAX 40W

DEP0354-8x4-VDW
Ø 55 cm - **H** 190 cm
E14 32 x MAX 40W

L0354-5+5-WW
Ø 50 cm - **H** 80 cm
E14 10 x MAX 40 W

Dandy

Technical data

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

VD	Opaque light gray Incamiciato grigio chiaro
VAV	Ivory / Avorio
C	Clear / Cristallo
W	White Bianco

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

LMP0354
Ø 30 cm - **H** 90 cm
E27 1 x MAX 40W 2,3 KG

L0354-5-VD
Ø 60 cm - **H** 75 cm - **C** 30 cm
E14 5 x MAX 25W 4 KG

LE0354-5+5-WW
W 48 cm - **H** 80 cm - **D** 48 cm - **C** 30 cm
E14 10 x MAX 40W 8 KG

DEP0354-8x4-VDW
W 55 cm - **H** 195 cm - **D** 55 cm - **C** 55 cm
E14 32 x MAX 40W 20 KG

DP0354-20+10+5-VAV
Ø 160 cm - **H** 175 cm - **C** 55 cm
E14 35 x MAX 40W 40 Kg

Iko

S1010-8-JJ
Ø 85 cm - **H** 95 cm
E14 8 x MAX 40W

ST1010-6+6-JJ
Ø 85 cm - **H** 110 cm
E14 12 x MAX 40W

ST1010-12+12-JJ
Ø 120 cm - **H** 110 cm
E14 24 x MAX 40W

Iko

Technical data

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

J Black / Nero

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

S1010-8-JJ
Ø 85 cm - **H** 40 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 40W 35 KG

ST1010-6+6-JJ
Ø 85 cm - **H** 110 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 12 x MAX 40W 35 Kg

ST1010-12+12-JJ
Ø 120 cm - **H** 110 cm - **C** 55 cm - **R** 12 cm
E14 24 x MAX 40W 35 Kg

Bevante

L0353-6-VF
Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
VF cappuccino

CE
IP20
EAC UL

D0353-12+8+6-S
Ø 115 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 26 x MAX 40W
29 kg
S White Silk / Seta

CE
IP20
EAC UL

Velvet

LE0359-5+5-A
Ø 110 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 10 x MAX 60W
9 kg
A acacia / acacia

CE
IP20
EAC UL

L0359-6-D2W
Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
D2W Graphite / White
Grafite / Bianco

CE
IP20
EAC UL

Parisienne

LP0514-6-AV
Ø 75 cm - **H** 80 cm
E14 5 x MAX 40W

Parisienne

Technical data

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

M2D1 Aubergine / light gray
Melanzana / grigio chiaro

C Clear / Cristallo

FV Straw / Ivory
Pagliesco / Avorio

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

APP0514-1-M2D1
W 15 cm - **H** 40 cm - **D** 15 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG

APP0514-2-M2D1
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 25 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG

LP0514-5-M2D1
Ø 75 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 40W 8 Kg

LP0514-6-FV
Ø 75 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 6 x MAX 40W 7 Kg

Portofino

L0356-8-G2

Ø 90 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 8 x MAX 60W
9 kg
G2 sea green
verde marino

CE
IP20
EAC UL

PORTOFINO - 356

L0356-6-F2

Ø 90 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
F2 moka / moca

CE
IP20
EAC UL

PORTOFINO - 356

Tobia

L0347-8-M2
Ø 110 cm - **H** 75 cm
E14 8 x MAX 60W

Tobia

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

VD2	Opaque Dark Gray Incamiciato grigio scuro
D2	Graphite / Grafite
C	Clear / Cristallo
M2	Aubergine / Melanzana

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0347-1-D2
W 15 cm - **H** 25 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG

AP0347-2-D2
W 40 cm - **H** 25 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 60W 1 KG

L0347-6-VD2-MG
Ø 70 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 6 x MAX 60W 6KG

L0347-6-D2
Ø 80 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 6 x MAX 60W 5,2 KG

L0347-8-M2
Ø 110 cm - **H** 75 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 8 x MAX 60W 8 KG

Americano

LT0515-6-M2V

Ø 85 cm
H 90 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 40W
10 kg
M2 aubergine / melanzana
V ivory / avorio

CE
IP20
EAC UL

LT0515-6-CV
Ø 85 cm
H 90 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 40W
11 kg
C Clear / Cristallo
V Ivory / Avorio

CE
IP20
EAC UL

Chapeau

LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - **H** 95 cm
E14 15 x MAX 40W

DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - **H** 160 cm
E14 24 x MAX 40W
Prodotto non idoneo ad uso esterno

LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - **H** 70 cm
E14 9 x MAX 40W
Prodotto non idoneo ad uso esterno

CHAPEAU - 360

DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - **H** 110 cm
E14 24 x MAX 40W
Prodotto non idoneo ad uso esterno

CHAPEAU - 360

SSP0360-A
Ø 20 cm - **H** 50 cm
E14 1 x MAX 40W

Chapeau

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

KA	Gold / Oro Acacia / Acacia	KKSA	Gold / Oro White Silk / Seta Acacia / Acacia
SA	White Silk / Seta Acacia / Acacia	SW	White Silk / Seta White / Bianco
CD1	Clear / Cristallo Light Gray / Grigio chiaro	CW	Clear / Cristallo White / Bianco

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

LUP0360-CD1
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG

SSP0360-A
Ø 20 cm - H 50 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG

APP0360-1-SA
W 15 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG

APP0360-2-SA-1
W 30 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG

APP0360-3-SA-1
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG

LP0360-5-KA-MC
Ø 50 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG

LP0360-5-CD1-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6,5 KG

LP0360-6-KKSA
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG

LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 40W 6,5 KG

LP0360-10-CD1
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 9 KG

LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG

LP0360-12-SW
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 13 KG

DP0360-10+5-CD1
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG

DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 25 KG

DP0360-18+9-CD1
Ø 130 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 40 KG

DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 22 KG

Edgar

LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - **H** 100 cm
E14 15 x MAX 60W

L0375-12-D
Ø 115 cm - **H** 105 cm
E14 12 x MAX 60W

AP0375-2-W
W 30 cm - **H** 25 cm - **D** 25 cm
E14 2 x MAX 60W

Edgar

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

- K — Gold / Oro
- S — White Silk / Seta
- W — White / Bianco
- WK — White / Bianco Gold / Oro
- D — Smoke / Fumo

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0375-1-W
W 15 cm - **H** 25 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 60W — 2 KG

AP0375-2-W
W 30 cm - **H** 25 cm - **D** 25 cm
E14 2 x MAX 60W — 3 KG

L0375-5-W
Ø 70 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 5 x MAX 60W — 6 KG

L0375-6-W
Ø 70 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 60W — 8 KG

D0375-6+3-WCK
Ø 80 cm - **H** 95 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 9 x MAX 60W — 12 KG

L0375-8-K
Ø 85 cm - **H** 95 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 60W — 10 KG

LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - **H** 100 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 15 x MAX 60W — 15 KG

L0375-12-D
Ø 115 cm - **H** 105 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 12 x MAX 60W — 12 KG

Gatsby

LP0484-8-KX
Ø 85 cm - H 80 cm
E14 8 x MAX 40W

LP0484-5-D2W
Ø 70 cm - **H** 75 cm
E14 5 x MAX 40W

SP0484-10+5+CD1
Ø 100 cm - **H** 170 cm
E14 15 x MAX 40W



SP0484-12+6-WCW
Ø 135 cm - H 190 cm
E14 18 x MAX 40W

Gatsby

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

A1V — Amber / Ambra, Ivory / Avorio

WCW — White / Bianco, Clear / Cristallo, White / Bianco

D2W — Graphite / Grafite, White / Bianco

KX — Gold / Oro, Red / Rosso

General Specifications

CE IP20 UL EAC

APEP0484-3+2-WCW
W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG

LP0484-5-D2W
Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG

LP0484-8-KX
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG

DP0484-10+5-AV
Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 20 KG

SP0484-10+5+CD1
Ø 100 cm - H 170 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 25 KG

SP0484-12+6-WCW
Ø 135 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 32 KG

Gatsby Naked

S0484-12+6-C
Ø 140 cm - **H** 190 cm
E14 18 x MAX 40W

L0484-5-D2
Ø 75 cm - **H** 75 cm
E14 5 x MAX 40W

Gatsby Naked

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

D2 Graphite / Grafite

WC White / Bianco
Clear / Cristallo

K Gold / Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

L0484-5-D2
Ø 75 cm - **H** 75 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG

L0484-6-W
Ø 75 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG

L0484-8-K
Ø 85 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 8 x MAX 40W 11 KG

S0484-12+6-WC
Ø 140 cm - **H** 190 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 18 x MAX 40W 32 KG

Tresor

LK0284-6-FC
Ø 75 cm - **H** 70 cm
E14 6 x MAX 60W

LK0284-9-K-1
Ø 110 cm - **H** 85 cm
E14 9 x MAX 60W

Tresor

Technical data

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

F Straw Pagliesco

K Gold Oro

C Clear Cristallo

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

APK0284-1-FC
W 20 cm - **H** 45 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG

APK0284-2-K
W 35 cm - **H** 45 cm - **D** 25 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG

LK0284-6-FC
Ø 75 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG

LK0284-9-K-1
Ø 110 cm - **H** 85 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 9 x MAX 60W 17 KG

Simplicissimus 360

LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - **H** 95 cm
E14 15 x MAX 60W

L0360-12-S
Ø 100 cm - **H** 90 cm
E14 12 x MAX 60W

Simplicissimus 360

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

- C — Clear / Cristallo
- S — White Silk / Seta
- D2 — Graphite / Grafite
- CJ — Clear / Cristallo Black / Nero
- CW — Clear / Cristallo White / Bianco
- K — Gold / Oro
- KKS — Gold / Oro White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20 UL EAC

LA0360-S
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG

AP0360-1-CW
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG

AP0360-2-S
W 30 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

AP0360-3-S
W 45 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG

L0360-5-CW-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG

L0360-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG

L0360-5-D2-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG

LE0360-6+3-S-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 60W 9 KG

L0360-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG

L0360-6-KKS
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG

L0360-8-C
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG

L0360-10-C
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 12 KG

L0360-12-S
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 14 KG

LB0360-12-C
W 130 cm - H 95 cm - D 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 15 KG

LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG

D0360-18+9-C
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 40 KG

Simplicissimus 390

LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 9 x MAX 40W

L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 40W

Simplicissimus 390

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

- C — Clear / Cristallo
- A — Acacia / Acacia
- SJ — White Silk / Seta, Black / Nero
- SG2 — White Silk / Seta, Lake / Verde Marino
- KKS — Gold / Oro, White Silk / Seta
- CA — Clear / Cristallo, Acacia / Acacia
- K — Gold / Oro

General Specifications

CE IP20 UL EAC

LA0390-C
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG

AP0390-1-C
W 15 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG

AP0390-2-K
W 35 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG

L0390-5-SG2-MB
Ø 50 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG

L0390-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG

L0390-5-C-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG

L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG

L0390-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG

L0390-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG

LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG

PL0390-8-C
Ø 105 cm - H 65 cm - R 15 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG

L0390-8-CA
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG

Diamante

L0355-6-AC
Ø 75 cm - H 90 cm
E14 6 x MAX 60W

LE0355-6+3-BC
Ø 80 cm - H 90 cm
E14 9 x MAX 40W

LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - **H** 105 cm
E14 12 x MAX 60W

L0355-6-WK
Ø 75 cm - **H** 90 cm
E14 6 x MAX 60W

D0355-6+3-CK
Ø 75 cm - **H** 90 cm
E14 9 x MAX 60W

Diamante

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

- C — Clear / Cristallo
- CK — Clear / Cristallo, Gold / Oro
- WK — White / Bianco, Gold / Oro
- S — White Silk / Seta
- D2C — Graphite / Grafite, Clear / Cristallo
- Q1C — Sky Blu / Celeste, Clear / Cristallo
- AC — Acacia / Acacia, Clear / Cristallo

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0355-1-C
W 15 cm - **H** 35 cm - **D** 25 cm
E14 1 x MAX 60W — 2 KG

AP0355-2-CK
W 25 cm - **H** 35 cm - **D** 25 cm
E14 2 x MAX 60W — 2 KG

AP0355-3-WK
W 30 cm - **H** 35 cm - **D** 25 cm
E14 3 x MAX 60W — 3 KG

L0355-6-S-MB
Ø 45 cm - **H** 50 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 6 x MAX 60W — 5 KG

L0355-5-Q1C-MG
Ø 65 cm - **H** 85 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 60W — 7 KG

L0355-6-D2C
Ø 75 cm - **H** 90 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 60W — 10 KG

LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - **H** 105 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 12 x MAX 60W — 16 KG

D0355-6+3-CK
Ø 75 cm - **H** 90 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 9 x MAX 40W — 13 KG

Swing 274

L0274-5-K
Ø 80 cm - **H** 80 cm
E14 5 x MAX 40W

PL0274-5-A
Ø 85 cm - **H** 55 cm
E14 5 x MAX 40W

PL0274-9-S
Ø 95 cm - H 55 cm
E14 9 x MAX 40W

Swing 274

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

A	Acacia / Acacia
S	White Silk / Seta
C	Clear / Cristallo
K	Gold / Oro

General Specifications

CE IP20 UL EAC

AP0274-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG

AP0274-2-A
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



AP0274-3-C
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG

L0274-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 5 KG

L0274-5-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG

PL0274-5-A
Ø 85 cm - H 55 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG

PL0274-9-S
Ø 95 cm - H 55 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG

Swing 275

L0275-6-S
Ø 75 cm - **H** 80 cm
E14 6 x MAX 60W

D0275-12+6-C
Ø 100 cm - **H** 140 cm
E14 18 x MAX 60W

D0275-15+10+5-W
Ø 130 cm
H 210 cm

E14 30 x MAX 40W
40 kg
W White / Bianco

CE
IP20
EAC UL

SWING - 275

Swing 275

Technical data

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo
D	Smoke / Fumo
A0	Iridescent Amber / Ambra iridato
Q2	Ocean Blue / Blu oceano
K	Gold / Oro
S	White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20 UL EAC

AP0275-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG

AP0275-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

AP0275-3-C
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG

L0275-5-D
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG

L0275-6-Q2
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG

L0275-12-C
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 18 KG

S0275-6-A0
Ø 75 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG

D0275-12+6-C
Ø 100 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 32 KG

Coco

LEP0371-7+7-CW
Ø 100 cm - **H** 70 cm
E14 14 x MAX 40W



APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 3 x MAX 40W

DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - **H** 90 cm
E14 18 x MAX 40W

DP0371-6+6+6-D2D2
Ø 105 cm - H 90 cm
E14 18 x MAX 40W

Coco

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAA — Clear / Cristallo, Amber / Ambra, Amber / Ambra

D2D2 — Graphite / Dark Gray, Grafite / Grigio scuro

WW — White / Bianco, White / Bianco

CW — Clear / Cristallo, White / Bianco

KA — Gold / Oro, Amber / Ambra

General Specifications

CE IP20 UL EAC

APP0371-2-CW
W 35 cm - H 30 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG

APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 2 KG

LP0371-5-KA-MB
Ø 45 cm - H 55 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG

LP0371-7-KA
Ø 80 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 7 x MAX 40W 6 KG

LP0371-9-WW
Ø 110 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 8 KG

DP0371-6+6-D2D2-MG
Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 7 KG

DP0371-10+5-W
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 11 KG

DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 12 KG

Capriccio 550

L0550-8-K
Ø 95 cm - **H** 90 cm
E14 8 x MAX 60W

D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - **H** 140 cm
E14 18 x MAX 60W
Prodotto non idoneo ad uso esterno

L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - **H** 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-KJ-MB
Ø 45 cm - **H** 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-KB-MB
Ø 45 cm - **H** 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-K-MB
Ø 45 cm - **H** 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-KU-MB
Ø 45 cm - **H** 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-KW-MB
Ø 45 cm - **H** 50 cm
E14 5 x MAX 60W

D0550-10+5-F
Ø 110 cm - **H** 120 cm
E14 15 x MAX 60W

D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - **H** 160 cm
E14 24 x MAX 40W

Capriccio 550

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
S	White Silk / Seta	SA	White Silk / Seta Amber / Ambra	F	Straw / Pagliesco
K	Gold / Oro	KG	Gold / Oro Green / Verde	KW	Gold / Oro White / Bianco
KB	Gold / Oro Blue / Blu	KU	Gold / Oro Ruby / Rubino	KJ	Gold / Oro Black / Nero

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0550-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG

AP0550-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

AP0550-3-S
W 45 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG

PL0550-CA
Ø 65 cm - H 50 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG

L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG

L0550-3-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG

L0550-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG

L0550-5-SA-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG

L0550-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG

L0550-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG

L0550-8-S
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



SM0550-6-CJ
Ø 80 cm - H 105 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG

L0550-12-C
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 28 KG

D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG

D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 21 KG

D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 28 KG

Capriccio 560

LE0560-6+3-C
Ø 90 cm - **H** 80 cm
E14 9 x MAX 40W

Capriccio 560

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo
K	Gold / Oro
SJ	White Silk / Seta Black / Nero

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0560-1-C
W 25 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG

AP0560-2-K
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG

L0560-5-C-MC
Ø 60 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG

L0560-6-SJ-MG
Ø 70 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG

L0560-5-C
Ø 80 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG

L0560-6-K
Ø 80 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG

L0560-8-K
Ø 100 cm - **H** 90 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 40W 14 KG

LE0560-6+3-C
Ø 90 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 9 x MAX 40W 9 KG

Bellepoque 364

LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - **H** 85 cm
E14 12 x MAX 60W

Bellepoque 364

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

W	White / Bianco
CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
S	White Silk / Seta
K	Gold / Oro
Q1	Sky blue / Celeste

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0364-1-W
W 15 cm - **H** 45 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG

AP0364-2-K
W 35 cm - **H** 45 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG

L0364-5-Q1-MG
Ø 65 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 6 x MAX 60W 7 KG

L0364-8-Q1-MG
Ø 75 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG

L0364-6-W
Ø 80 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG

L0364-8-C
Ø 90 cm - **H** 90 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG

L0364-8-CK
Ø 90 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG

LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - **H** 85 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 12 x MAX 60W 12 KG

Bellepoque 394

L0394-6-A
Ø 85 cm - **H** 80 cm
E14 6 x MAX 40W

Bellepoque 394

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

A	Amber / Ambra
W	White / Bianco
Q	Sky blue / Celeste

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

APE0394-2+1-W
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 25 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG

L0394-5-Q1
Ø 85 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG

L0394-6-A
Ø 85 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG

LE0394-6+3-W
Ø 85 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG

Fluage

SRE0278-6+3-W
Ø 100 cm - **H** 100 cm
E14 9 x MAX 60W

SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - **H** 140 cm
E14 16 x MAX 60W

L0278-6-F2
Ø 75 cm - **H** 80 cm
E14 6 x MAX 60W

Fluage

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

S	White Silk / Seta
VA	Ivory / Avorio
D2	Graphite / Grafite
F2	Moka / Moka
VF	Cappuccino
W	White / Bianco

General Specifications

CE IP20 UL EAC

AP0278-1-S
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG

AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

L0278-5-D2-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 5 x MAX 25W 4 KG

L0278-6-S-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 5 KG

L0278-6-F2
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 9 KG

SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 60W 19 KG

SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 16 x MAX 60W 28 KG

Montecristo

SRP0545-8-CW

Ø 100 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 8 x MAX 60W
18 kg
CW Clear / Cristallo
White / Bianco

CE
IP20
EAC UL

APRP0545-2-CW

Ø 35 cm
H 50 cm
D 30 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 2 x MAX 60W
5 kg
CW Clear / Cristallo
White / Bianco

CE
IP20
EAC UL

SRP0545-8-JJ
Ø 100 cm
H 110 cm
C 30 cm

E14 8 x MAX 40W
15 kg
Black / Nero

CE
IP20

Pasternak

SK1035-8-F
Ø 90 cm - **H** 115 cm
E14 6 x MAX 60W

LK1035-6-F2
Ø 70 cm - **H** 85 cm
E14 6 x MAX 60W

SK1036-48-A
Ø 140 cm - **H** 190 cm
E14 48 x MAX 40W

Pasternak

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

AC	Acacia / Crystal Acacia / Cristallo
C	Crystal Cristallo
F	Straw Pagliesco
F2	Moka Moka

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP1035-2-C
W 30 cm - **H** 40 cm - **D** 25 cm
E14 1 x MAX 40W 3 KG

LK1035-6-F2
Ø 70 cm - **H** 85 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG

SK1035-8-F
Ø 90 cm - **H** 115 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 8 x MAX 60W 16 KG

SK1036-48-A
Ø 140 cm - **H** 190 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 48 x MAX 40W 80 KG

Accadueo

L0090-5-SC-MG
Ø 70 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 40W
7 KG

L0090-6-CK
Ø 80 cm - **H** 80 cm
E14 6 x MAX 40W

AP0090-2-CA
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 40W

DPL0090-6+12-C
Ø 105 cm - **H** 75 cm - **R** 14 cm
E14 18 x MAX 40W

S0090-6-C
Ø 90 cm - **H** 115 cm
E14 6 x MAX 40W

Accadueo

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo
CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo
CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0090-1-CA
W 25 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG

L0090-3-K-MC
Ø 60 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 3 x MAX 40W 4 KG

L0090-5-CA-MG
Ø 70 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG

L0090-6-C
Ø 80 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG

PL0090-8-CK
W 100 cm - **H** 60 cm - **D** 105 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG

DPL0090-3+6-C
Ø 95 cm - **H** 70 cm - **R** 14 cm
E14 9 x MAX 40W 11 KG

L0090-8-CK
W 100 cm - **H** 90 cm - **D** 105 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 40W 13 KG

S0090-6-C
Ø 90 cm - **H** 115 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 6 x MAX 40W 12 KG

Bovary

S0811-16+8+4-WC
Ø 160 cm - **H** 220 cm
E14 28 x MAX 40W



S0811-24+12+6-A2
Ø 200 cm - **H** 300 cm
E14 42 x MAX 40W

BOVARY - 811

L0811-5-JCK-MG
Ø 70 cm - H 65 cm
E14 8 x MAX 60W

Bovary

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

W — White / Bianco

JCK — Black / Nero, Clear / Cristallo, Gold / Oro

A2 — Tangerine / Mandarino

General Specifications

CE IP20 UL EAC

AP0811-2-WC
W 35 cm - H 40 cm - D 26 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

L0811-5-JCK-MG
Ø 70 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG

L0811-6-WC-ML
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 11 KG

D0811-12+6-WC
Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 32 KG

S0811-16+8+4-WC
Ø 160 cm - H 220 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 28 x MAX 40W 60 KG

S0811-24+12+6-A2
Ø 200 cm - H 300 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 42 x MAX 40W 250 KG

V-Classic 800

L0820-5-SCK-MG
Ø 65 cm - **H** 70 cm
E14 5 x MAX 60W

L0820-8-SC
Ø 95 cm - **H** 90 cm
E14 8 x MAX 60W

L0820-5-CG-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm
E14 5 x MAX 60W

L0820-5-CQ-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm
E14 5 x MAX 60W

L0820-5-CB-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm
E14 5 x MAX 60W

L0820-5-CR-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm
E14 5 x MAX 60W

L0820-5-CM-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm
E14 5 x MAX 60W

L0820-5-CA-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm
E14 5 x MAX 60W

V-CLASSIC 800 - 820

APE0829-3+2-CA
W 50 cm - **H** 55 cm - **D** 30 cm
E14 5 x MAX 60W

S0820-12+6-CK
Ø 140 cm - **H** 180 cm
E14 18 x MAX 60W

V-Classic 800

Technical data

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	CG	Clear / Cristallo Green / Verde
C	Clear / Cristallo	KR	Gold / Oro Rose / Rosa	CQ	Clear / Cristallo Sky Blue / Celeste
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	CB	Clear / Cristallo Blue / Blu
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	D2C	Graphite / Grafite Clear / Cristallo	CR	Clear / Cristallo Rose / Rosa
CM	Clear / Cristallo Amethyst / Amestista	K	Gold / Oro		

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

L0823-5-KR-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG

L0820-5-D2C-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG

L0826-6-SCK-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG

L0823-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG

F0820-5-SCK
Ø 50 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG

P0820-5-CK
Ø 60 cm - H 195 cm
E14 5 x MAX 60W 15 KG

AP0820-1-SCK
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG

AP0820-2-SCK
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

L0820-8-SC
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG

L0823-10-K
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 19 KG

L0829-12-C
Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 20 KG

S0820-6-CK
Ø 80 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG

AP0826-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG

AP0820-3+2-CK
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG

APE0820-3+2-CA
W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG

L0829-3-CA-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 5 KG

S0820-8-CK
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG

D0820-8+4-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 18 KG

D0826-10+5-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 20 KG

S0820-12+6-CK
Ø 140 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 25 KG

V-Classic 900

L0909-8-S
Ø 100 cm - **H** 90 cm
E14 8 x MAX 40W

L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - **H** 60 cm
E14 5 x MAX 40W

V-Classic 900

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	D	Smoke / Fumo
C	Clear / Cristallo	CRK	Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa	S	White Silk / Seta
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	K	Gold / Oro
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CQ	Clear / Cristallo Sky Blue / Celeste		

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

LA0906-SCK
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG

AP0906-1-SCK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG

AP0906-2-CA
W 40 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG

AP0906-3-SC
W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG

AP0909-3+2-C
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG

L0906-3-SCA-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 4,5 KG

PL0909-5-K-MC
Ø 60 cm - H 40 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4,5 KG

L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG

PL0906-6-SCK-MG
Ø 70 cm - H 55 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG

L0906-5-CK-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG

L0906-5-SCK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG

L0906-6-CRK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG

L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 12 KG

L0906-10-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 20 KG

L0906-12-C
Ø 120 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 21 KG

D0909-8+4-CQ
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 22 KG

V-magic

SRP0434-8-DCV

Ø 90 cm
H 100 cm
C 30 cm

E14 8 x MAX 60W
25 kg
D smoke / fumo
C crystal / cristallo
V ivory / avorio

CE
IP20

Fenix

L0170-6-CKRZ
Ø 75 cm - **H** 80 cm
E14 6 x MAX 60W

S0170-6-CK
Ø 75 cm - **H** 115 cm
E14 6 x MAX 60W

L0170-6-CRK
Ø 75 cm - **H** 80 cm
E14 6 x MAX 60W

Fenix

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

- **CK** — Clear / Cristallo, Gold / Oro
- **CKRZ** — Clear / Cristallo, Gold / Oro, Rose / Rosa, Vitreous paste / Pasta vitrea
- **SCK** — White Silk / Seta, Gold / Oro
- **CU** — Clear / Cristallo, Ruby / Rubino
- **CRK** — Clear / Cristallo, Rose / Rosa, Gold / Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0170-1-CK
W 25 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 60W — 2 KG

AP0170-2-CK
W 35 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 60W — 2 KG

L0170-3-CK-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 3 x MAX 60W — 5 KG

L0170-5-SCK-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 60W — 6 KG

L0170-5-CU-MG
Ø 65 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 60W — 7 KG

L0170-6-CKRZ
Ø 75 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 60W — 12 KG

L0170-8-CK
Ø 95 cm - **H** 90 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 60W — 16 KG

S0170-6-CK
Ø 75 cm - **H** 115 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 6 x MAX 60W — 9 KG

Golden Century 86

L0086-5-AK-MC
Ø 60 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 40W

PL0086-6-C
Ø 100 cm - **H** 60 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W

L0086-8-CK
Ø 100 cm - **H** 90 cm
E14 8 x MAX 40W

L0086-6-CK
Ø 80 cm - **H** 80 cm
E14 6 x MAX 40W

AP0086-2-CK
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30cm
E14 2 x MAX 40W

Golden Century 86

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

- C — Clear / Cristallo
- CK — Clear / Cristallo, Gold / Oro
- CA — Clear / Cristallo, Amber / Ambra
- AK — Amber / Ambra, Gold / Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

LA0086-CK-2
W 25 cm - **H** 30 cm - **D** 30 cm
E14 1 x MAX 40W — 1 KG

AP0086-1-CK
W 25 cm - **H** 40 cm - **D** 35 cm
E14 1 x MAX 40W — 2 KG

AP0086-2-CK
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 40W — 2 KG

L0086-3-CK-MC
Ø 60 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 3 x MAX 40W — 6 KG

L0086-5-C-MG
Ø 70 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 40W — 9 KG

L0086-6-CK
Ø 80 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W — 13 KG

L0086-8-CK
Ø 100 cm - **H** 90 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 40W — 20 KG

S0086-6-CA
Ø 90 cm - **H** 100 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 6 x MAX 40W — 15 KG

Golden Century 87

L0087-5-S-MG
Ø 65 cm - **H** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 60W

Golden Century 87

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo
CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro
S	White Silk / Seta

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

AP0087-1-K
W 20 cm - **H** 40 cm - **D** 35 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG

AP0087-2-K
W 35 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

L0087-5-C-MC
Ø 55 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG

L0087-6-CK
Ø 75 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 13 cm
E14 6 x MAX 60W 13 KG

Galliano

L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

GALLIANO - 402

L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

L0402-6-CAK-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

L0402-6-KS-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

L0402-6-KB-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

L0402-6-K-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

L0402-6-CMK-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

L0402-6-D2CK-MB
Ø 40 cm - **H** 60 cm
G9 6 x MAX 25W

Galliano

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro
CAK	Clear / Cristallo Amber / Ambra Gold / Oro
KS	Gold / Oro White Silk / Seta
KB	Gold / Oro Blue / Blu
CMK	Clear / Cristallo Amethyst / Ametista Gold / Oro
CRZ	Clear / Cristallo Rose / Rosa Vitreous paste / Pasta vitrea
D2CK	Graphite / Grafite Clear / Cristallo Gold / Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

L0402-6-CK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

L0402-6-KB-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

L0402-6-CAK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

L0402-6-CMK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

L0402-6-K-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

L0402-6-KS-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

L0402-6-D2CK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

Giudecca

SR0898-12+6-C

Ø 140 cm
H 195 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 18 x MAX 40W
60 kg
C Clear / Cristallo

CE
IP20
EAC UL

SR0898-12+6-J

Ø 140 cm
H 195 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 18 x MAX 60W
60 kg
J Black / Nero

CE
IP20
EAC UL



APRE0898-3+2-C
Ø 70 cm
H 65 cm
D 42 cm

E14 5 x MAX 40W
9 kg
C Clear / Cristallo

CE
IP20
EAC UL

F0898-5-J
Ø 70 cm
H 120 cm

E14 5 x MAX 40W
13 kg
J Black / Nero

CE
IP20
EAC UL

Toffee

SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - **H** 100 cm
E14 10 x MAX 60W

APR0727-3-CPZ
Ø 50 cm - **H** 60 cm - **D** 40 cm
E14 3 x MAX 60W

AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - **H** 80 cm - **D** 30 cm
E14 5 x MAX 60W

SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - **H** 90 cm
E14 8 x MAX 60W

SRM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - **H** 100 cm
E14 10 x MAX 60W

SM0727-12-CK
Ø 130 cm - **H** 95 cm
E14 12 x MAX 40W

Toffee

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CPZ — Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea

CK — Clear / Cristallo
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20 UL EAC

AP0727-1-CPZ
W 25 cm - H 60 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG

AP0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

APR0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG

APR0727-3-CPZ
W 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG

AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG

APR0727-3+2-CPZ
W 50 cm - H 95 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG

SM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG

SRM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 16 KG

SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG

SRM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 19 KG

SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 20 KG

SM0727-12-CPZ
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG

SRM0727-12-CPZ
Ø 110 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 34 KG

AP0727-2-CK
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG

SM0727-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG

SM0727-12-CK
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG

Caesar

R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - **H** 75 cm
E14 6 x MAX 60W

R0001-6-CA
Ø 95 cm - **H** 100 cm
E14 6 x MAX 60W

R0001-9-CPZK
Ø 100 cm - **H** 100 cm
E14 21 x MAX 60W

APR0001-3-CPZK
W 50 cm - **H** 50 cm - **D** 40cm
E14 3 x MAX 40W

AP0001-4-C
W 70 cm - **H** 65 cm - **D** 40 cm
E14 4 x MAX 60W

AP0001-4+3-C
W 70 cm - **H** 100 cm - **D** 40 cm
E14 7 x MAX 40W

S0001-12+6-C
Ø 125 cm - **H** 180 cm
E14 18 x MAX 40W

R0001-12+6+3-C-ML
Ø 200 cm - **H** 200 cm
E14 21 x MAX 60W

R0001-12-C
Ø 120 cm - **H** 135 cm
E14 12 x MAX 60W

RE0001-18+9+6-CK
Ø 70 cm - **H** 75 cm
E14 18 x MAX 40W

Caesar

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
C	Clear / Cristallo
K	Gold / Oro
CKZ	Clear / Cristallo Gold / Oro Vitreous paste / Pasta vitrea
CPZK	Clear / Cristallo Polychrome / Policromo Vitreous paste / Pasta vitrea Gold / Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

APR0001-3-CPZK
W 50 cm - H 50 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 40W 4 KG

APR0001-3-CK
W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG

AP0001-4-C
W 70 cm - H 65 cm - D 40 cm
E14 4 x MAX 60W 5 KG

AP0001-4+3-C
W 70 cm - H 100 cm - D 40 cm
E14 7 x MAX 40W 8 KG

PR0001-5-K
Ø 60 cm - H 180 cm
E14 5 x MAX 60W 40 KG

FR0001-5-K
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 60W 15 KG

R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 14 KG

R0001-6-CA
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG

R0001-6-CKZ
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG

R0001-6-K
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG

R0001-9-CPZK
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 21 x MAX 60W 22 KG

R0001-12-C
Ø 120 cm - H 135 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 37 KG

S0001-12+6-C
Ø 125 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 18 x MAX 40W 30 KG

R0001-12+6+3-C-ML
Ø 200cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 21 x MAX 60W 80 KG

RE0001-18+9+6-CK
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG

Regale

SRE0113-8+8-K
Ø 145 cm - **H** 100 cm
E14 16 x MAX 60W

SR0113-10-CK
Ø 110 cm - **H** 90 cm
E14 10 x MAX 60W

APR0113-3+2-CK
W 50 cm - **H** 70 cm - **D** 35 cm
E14 5 x MAX 60W

PR0113-5-CK
Ø 70 cm - **H** 190 cm
E14 5 x MAX 60W

Regale

Colors

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

K Gold / Oro

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

FR0113-3-CK
Ø 55 cm - **H** 80 cm
E14 3 x MAX 60W 15 KG

PR0113-5-CK
Ø 70 cm - **H** 190 cm
E14 5 x MAX 60W 40 KG

APR0113-1-CK
W 25 cm - **H** 40 cm - **D** 35 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG

APR0113-2-CK
W 40 cm - **H** 40 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 60W 5 KG

APR0113-3-CK
W 50 cm - **H** 40 cm - **D** 40 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG

SR0113-6-CK
Ø 110 cm - **H** 85 cm - **C** 55 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 60W 17 KG

SR0113-8-CK
Ø 110 cm - **H** 90 cm - **C** 55 cm - **R** 12 cm
E14 8 x MAX 60W 24 KG

SR0113-12-K
Ø 130 cm - **H** 100 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 12 x MAX 60W 38 KG

Sherazade

R0737-12-CK
Ø 145 cm - **H** 120 cm
E14 12 x MAX 60W

SHERAZADE - 737

Sherazade

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK — Clear / Cristallo
Gold / Oro

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

APR0737-2-C
Ø cm - **H** cm
E14 1 x MAX 60W 15 KG

FR0737-3+1-CK
Ø 55 cm - **H** 80 cm
E14 4 x MAX 60W 15 KG

APR0737-3-CK
W 60 cm - **H** 50 cm - **D** 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG

APR0737-3+2-CK
W 55 cm - **H** 85 cm - **D** 40 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG

R0737-12-CK
Ø 145 cm - **H** 120 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 12 x MAX 60W 50 KG

Kia Ora

RE0725-6+3+3-CUPZ
Ø 100 cm - **H** 115 cm
E14 12 x MAX 60W

Kia Ora

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CUPZ
Clear / Cristallo
Ruby / Rubino
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

FR0725-3-CUPZ
Ø 55 cm - **H** 80 cm
E14 3 x MAX 60W 15 KG

P0725-5-CUPZ
Ø 60 cm - **H** 180 cm
E14 5 x MAX 60W 40 KG

APR0725-2-CUPZ
W 45 cm - **H** 50 cm - **D** 30 cm
E14 2 x MAX 60W 4 KG

SR0725-5-CUPZ-MC
W 70 cm - **H** 60 cm - **D** 70 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG



SRE0725-6+3+3-CUPZ
Ø 40 cm - **H** 60 cm - **C** 30 cm - **R** 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG

RE0725-6+3+3-CUPZ
Ø 100 cm - **H** 115 cm - **C** 55 cm - **R** 12 cm
E14 12 x MAX 60W 30 KG

Nabucco

R0739-16+8+8-CKWZ
Ø 160 cm - **H** 200 cm
E14 32 x MAX 40W

NABUCCO - 739

NABUCCO - 739

R0739-16+8+8-C
Ø 160 cm - **H** 160 cm
E14 32 x MAX 40W

NABUCCO - 739

R0739-12+4+4-CK
Ø 145 cm - **H** 175 cm
E14 20 x MAX 40W

R0739-6-CKWZ
Ø 95 cm - H 110 cm
E14 6 x MAX 60W

Nabucco

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
P	Depth / Profondità
L	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CKWZ
Clear / Cristallo
Gold / Oro
White / Bianco
Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20 UL EAC

PR0739-6+3-CKWZ
Ø 80 cm - H 200 cm
E14 9 x MAX 60W 50 KG

APR0739-3+2-CKWZ
W 50 cm - H 80 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG

R0739-6-CKWZ
Ø 95 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 22 KG

R0739-16+8+8-CKWZ
Ø 160 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 32 x MAX 40W 90 KG

R0739-16+8+8-C
Ø 160 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 32 x MAX 40W 80 KG

R0739-12+4+4-CK
Ø 145 cm - H 175 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 20 x MAX 40W 70 KG

Villa Borghese

R0746-9-CPZ
W 120 cm
H 120 cm
D 120 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 9 x MAX 60 W
30 kg
CPZ clear / cristallo
polychrome / policromo
vitreous paste / pasta vitrea

CE
IP20

RB0746-10-CK

W 160 cm
H 175 cm
D 120 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 10 x MAX 60 W
50 kg
CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

CE
IP20
EAC UL

RB0746-8-C

W 140 cm
H 110 cm
D 100 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 8 x MAX 60 W
20 kg
C clear / cristallo

CE
IP20
EAC UL

Villa Medici

RB0738-12+6-CK
W 180 cm - **H** 135 cm - **D** 125 cm
E14 18 x MAX 60W

Villa Medici

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

C Clear / Cristallo

General Specifications

CE IP20 UL EAC

APR0738-2+1-C
W 45 cm - **H** 85 cm - **D** 30 cm
E14 3 x MAX 60W 6 KG

APR0738-3+2-CK
W 50 cm - **H** 90 cm - **D** 40 cm
E14 5 x MAX 60W 9 KG



RB0738-10-C
W 160 cm - **H** 110 cm - **D** 110 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 10 x MAX 60W 35 KG

RB0738-12+6-CK
W 180 cm - **H** 135 cm - **D** 125 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 18 x MAX 60W 50 KG

Villa Doria

SRE0757-12+6+6-CK
∅ 190 cm - **H** 190 cm
E14 12+6+6 x MAX 40W

SR0757-12+6+3-CK
Ø 180 cm - **H** 200 cm
E14 21 x MAX 40W

Villa Doria

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

C Clear / Cristallo

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

SR0757-12+6-CK
Ø 160 cm - **H** 180 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 18 x MAX 40W 60 KG

SR0757-12+6+3-CK
Ø 180 cm - **H** 200 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 21 x MAX 40W 70 KG

SRE0757-10+5+5-CK
Ø 180 cm - **H** 180 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 20 x MAX 40W 80 KG

SRE0757-12+6+6-CK
Ø 190 cm - **H** 190 cm - **C** 55 cm - **R** 14 cm
E14 24 x MAX 40W 95 KG

Rosae Rosarum

SE0251-6-M2GRZ
Ø 90 cm - H 110 cm
E14 6 x MAX 60W

SE0251-6+3-M2GRZ-1
Ø 95 cm - H 120 cm
E14 9 x MAX 40W

SE0251-6+3-CKRZ
Ø 95 cm - **H** 120 cm
E14 9 x MAX 40W

Rosae Rosarum

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CKRZ
Clear / Cristallo
Gold / Oro
Rose / Rosa
Vitreous paste / Pasta vitrea

Aubergine / Melanzana
Amethyst / Ametista

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

LMP0251-M2GRZ
Ø 40 cm - **H** 65 cm
E27 1 x MAX 40W 2 KG

SE0251-6-M2GRZ
Ø 95 cm - **H** 110 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W 17 KG

SE0251-6+3-M2GRZ-1
Ø 95cm - **H** 120 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 9 x MAX 40W 25 KG

SE0251-6+3-CKRZ
Ø 95 cm - **H** 120 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 9 x MAX 40W 25 KG

Girasole

S0271-6-CPZ

Ø 95 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

CPZ

E14 6 x MAX 40W
18 kg
clear / cristallo
polychrome / policromo
vitreous paste / pasta vitrea

CE
IP20

Iris

L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W

S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 40W

L0267-6-JCK
Ø 90 cm - H 75 cm
E14 6 x MAX 40W

PL0267-8-CAYZ
Ø 95 cm - **H** 65 cm
E14 8 x MAX 40W

Iris

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAYZ Clear / Cristallo
Amber / Ambra
Yellow / Giallo
Vitreous paste / Pasta vitrea

CKRZ Clear / Cristallo
Gold / Oro
Rose / Rosa
Vitreous paste / Pasta vitrea

CKWZ Clear / Cristallo
Gold / Oro
White / Bianco
Vitreous paste / Pasta vitrea

JCK Clear / Cristallo
Gold / Oro
Black / Nero

General Specifications

CE **IP20** UL EAC

L0267-5-FKW-MG
Ø 70 cm - **H** 75 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8,5 KG

L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - **H** 80 cm - **C** 30 cm - **R** 12 cm
E14 6 x MAX 40W 13 KG

S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - **H** 100 cm - **C** 30 cm - **R** 14 cm
E14 6 x MAX 40W 16 KG

PL0267-8-CAYZ
Ø 95 cm - **H** 65 cm
E14 8 x MAX 40W 23 KG

PORTFOLIO

LATEST REFERENCES

London / UK

PRIVATE VILLA

Chimera, Edgar and Swing 275 Murano chandelier

St Petersburg / Russia

LUXURY FLAT - LA DOLCE VITA

Absolute, Planet, Atmosphera e Tresor in collaboration with (DZ)M Design

London / UK

CAFÈ ROYAL

Custom chandeliers



L'Aia/ Netherlands

WATERREUS

Oxi lamps by Barzileye Design

Wien/ Austria

HOTEL DAS TYROL

Absolute Murano chandeliers

Rimini/ Italy

TEATRO GALLI

Custom fixtures

Franciacorta/Italy

VILLA PRIVATA

Temptation, Villa Borghese, Caesar chandeliers

Montello/ Italy

GIUSTI WINE

Rezzonico Murano chandeliers

Limassol / Cyprus

FOUR SEASONS HOTEL

Custom Hidyscus Murano chandelier

Denver / USA

COUNTRY CLUB

Custom Metropole Murano chandelier

Warsaw / Poland

RAFFLES EUROPEJSKI

Nabucco Rezzonico Murano chandeliers

Sanremo / Italy

HOTEL MIRAMARE PALACE

Caesar Murano chandeliers and wall lights

Vanity chandeliers

Moscow / Russia

RISTORANTE CENTRALE

Custom Murano chandelier and wall lights

Firenze / Italy

THE MOON HOTEL

The Moon, Desafinado, custom Crystal chandeliers

Treviso / Italy

PRIVATE HOUSE

Custom Crystal Dream lamps

Saint Petersburg / Russia

PRIVATE FLAT

Chapeau Murano chandelier and wall lights and custom mirror

Roma / Italy

BOUTIQUE HOTEL

Custom Impero crystal chandelier

Limassol / Cyprus

EXCLUSIVE OFFICES

Copper Charleston ceiling lamps

Milan / Italy

PRIVATE HOUSE

Absolute chandelier, bespoke Murano chandelier and wall lights



Pordenone / Italy

OPIUM CLUB

Genesis crystal suspensions and floor lamp. Orion custom lighting.

Crotone / Italy

PUBLIC THEATER

Custom Murano chandeliers in white glass

Cannes / France

HOTEL BARRIERE LE MAJESTIC

Custom crystal chandeliers and wall lights

Paris / France

PRIVATE PALACE

Custom "Crystal Dream" chandeliers and wall lights

Milan / Italy

PRIVATE HOUSE

Fluage and Metropole custom chandelier

Naples / Italy

PALAZZO DORIA D'ANGRI

Caesar, Villa Doria, Golden Century, Rezzonico custom chandeliers

Bergamo / Italy

CHURCH ST. ANDREA

Big classic rezzonico Murano chandelier

Asti / Italy

PALACE MAZZETTI

Big classic rezzonico Murano chandelier

WORK IN PROGRESS




VETRO
FRAGILE


575,0
1
2
3
4

COLOURS AND FINISHES

COLOURS


A
Acacia
Acacia
A1
Amber
Ambra
A2
Tangerine
Mandarino
B
Blue
Blu
C
Clear
Cristallo
D
Smoke
Fumo
D2
Graphite
Grafite
D3
Slate
Ardesia
E
Silver
Argento
F
Straw
Pagliesco
F1
Light Moka
Moca chiaro
F2
Moka
Moca
J
Black
Nero
G
Green
Verde
G2
Marine Green
Verde marino
K
Gold
Oro

M
Amethyst
Ametista
M2
Aubergine
Melanzana
Q1
Sky blue
Celeste
Q2
Ocean Blue
Blu Oceano
R
Rose
Rosa
S
White Silk
Seta
VA
Ivory
Avorio
VB
Opaque Blue
Incamiciato Blu
VD
Opaque Light Gray
Incamiciato Grigio Chiaro
VD2
Opaque Dark Gray
Incamiciato Grigio Scuro
VF
Cappuccino
Cappuccino
VG2
Opaque Sea Green
Incamiciato Verde marino
VM
Opaque Amethyst
Incamiciato Ametista
VM2
Opaque Aubergine
Incamiciato Melanzana
W
White
Bianco
X
Red
Rosso

STANDARD FRAME FINISH









Symbols / Simbologia

CE *The "CE" mark required by the European Community with the 93/98/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.*
La marcatura "CE" voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/98/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti delle norme tecniche.

IP *Degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures.*
The enclosure of this luminaire IP20 is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.
Livello di protezione dal contatto con il corpo umano o con oggetti (prima cifra del codice), e la protezione dal contatto con l'acqua.
Apparecchi IP20 sono dotati di involucro protetto dalla penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto dalla penetrazione di liquidi.

EAC *The EAC certificate of conformity (EurAseC Conformity: EAC) is an attestation of conformity certifying that products have been considered and assessed as complying with the Technical Regulations of the Eurasian Customs Union (TR-TC: Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan).*
Il certificato di conformità EAC (EurAseC Conformity: EAC) è una attestazione di conformità che certifica con il marchio apposto sui prodotti che questi sono stati considerati e valutati conformi ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale euroasiatica (TR-TC: Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan)

c UL us LISTED *On the North American market, the UL Listing Mark is one of the most commonly used UL Marks. This mark certifies that the product has met UL safety requirements. Our products with the UL logo are currently covered by UL Listing / General Coverage. All E14/E27 products are supplied with the corresponding E12/E26 sockets.*
Sul mercato Nord Americano, il Marchio di certificazione UL Listing è uno dei Marchi UL più comunemente usati. Con tale marchio si attesta che il prodotto ha soddisfatto i requisiti di sicurezza UL. I nostri prodotti con il logo UL sono attualmente coperti da UL listing / General Coverage. Tutti i prodotti E14/E27 vengono forniti con i corrispondenti attacchi E12/E26.

c UL us LISTED * *In order to comply with UL Listing / General Coverage, the product will undergo minor technical changes that will not affect its aesthetic impact (e.g. replacement of G4/G9 with E12). Before purchasing, please contact our offices for more information.*
Per essere adeguato ad UL Listing / General Coverage, il prodotto subirà piccole variazioni tecniche tali da non pregiudicarne l'impatto estetico (Ad. esempio sostituzione di G4/G9 con E12). Prima dell'acquisto contatta i nostri uffici per maggiori informazioni.

Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which are provided for the connection of accessible conductive parts to protective conductor in the fixed wiring of the installation.
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa oltre che dall'isolamento principale anche dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione dell'impianto elettrico fisso.

The protection against electrical shocks of this luminaire is archieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.
Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.

Legenda

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento
K	Frame Finishes / Finitura metallica
D	Glass color / Colore vetro
	Shade color / Colore paralume
MB	BABY extra extra small
MC	MICRO extra small
MG	MIGNON small
ML	LARGE large
MN	MAGNUM extra large

While maintaining the basic characteristic of the product, MULTIFORME® reserves the right to make modification at any time with the sole aim of improvement.
Ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, MULTIFORME® si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo migliorativo.

MULTIFORME

MADE IN ITALY

MULTIFORME® sas di Zorzi Renata & C.
Via Montello II Tronco, 19,
35010 Trebaseleghe (PD)
VAT IT04349890287
Ph +39 049 9387669
Mob +39 333 7570441
Fax +39 041 3965706
info@multiforme.eu
www.multiforme.eu

CATALOGUE by MULTIFORME® communication team

Industrial and Intellectual Property rights
All the designs, brands, trademarks, domain names, the pictures and contents of this catalogue are exclusively owned by MULTIFORME® and are protected by the relevant provisions of Industrial and Intellectual Property Law. Their unauthorized reproduction even partial, modification, publication and any other use are strictly prohibited.

Diritti di proprietà industriale e intellettuale
I modelli, i nomi commerciali, i marchi, nomi a dominio, le fotografie ed i testi presenti in questo catalogo sono di esclusiva proprietà di MULTIFORME® e protetti secondo le norme a tutela dei diritti di Proprietà Industriale ed intellettuale. Qualsiasi loro riproduzione anche parziale, modifica, pubblicazione o altra forma di utilizzo, se non espressamente autorizzata da MULTIFORME® è vietata.