



Tradizione Veneta



**2000 anni di storia, cultura, arte
e passione per il bello
non si possono improvvisare...**

2000 years of history, culture, art and a love of beauty are not an insignificant achievement...

2000 лет истории, культуры, искусства и увлеченности красотой не могут пройти бесследно...

Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione

Cremasco illumina per tradizione

A LIGHTING TRADITION
ТРАДИЦИЯ В ОСВЕЩЕНИИ

CREMASCO

Creazioni di luce

ECCELLENTE DESIGN. Prodotti realizzati artigianalmente con materiali tradizionali quali ottone, legno... Sapientemente creati a mano per ottenere piccoli e grandi giochi di luce dal disegno unico e di alta qualità con finiture che durano nel tempo.

Vetri, soffiati da maestri artigiani secondo antiche tecniche di lavorazione. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerare quali pregi e tratti distintivi della ricercata lavorazione e non difetti di fabbricazione.

Prodotti da esterno, sono trattati per vivere anche vicino al mare.

Creмасco illumina nel mondo, per tradizione tutta italiana 101%
Buona luce a tutti!

EXCELLENT DESIGN. Artisan-crafted products made with traditional materials such as brass, wood. Skillfully hand-made to create lighting effects both large and small with unique design and high quality with finishes that last in time.

Glass diffusers, blown by master artisans following ancient techniques. Any tiny imperfections should be considered fine characteristics and distinctive features of this sophisticated process. Manufacturing process and not faults.

Products for outdoors, treated to make them also suitable for seaside home.

Creмасco lights up the whole world, with 101% all-italian tradition.
Happy lighting everyone!

ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН. Изделия, изготовленные вручную из традиционных материалов, Таких как латунь, дерево.. Произведения умелых рук, в которых отражается свет Уникального дизайна и высочайшего качества с отделкой, которая прослужит Долгие годы.

стекла, созданные настоящими мастерами согласно старинным технологиям. Возможные небольшие дефекты стоит считать достоинствами и отличительными знаками особого вида обработки, а не недостатками производства.

Изделия для уличного освещения, обработаны особым образом для мест на море.

Creмасco illumina в мире, на 101% сделано в италии!
Всем приятного света!



ASCO

Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione

INDEX

OUTDOOR




Tradizione Veneta



Corte
10/13



Brezza
14/17




Pontile
18/21



Casale
22/27



Vicolo
28/33



Darsena
34/37



INDEX

INDOOR




Maestrale
60/69



Portico
70/77




Bassano
78/97



Marostica
98/107



Plissè Scavo
108/113



La botte
114/125



Taverna
126/139



Barchessa
140/151




Vela
152/157



Biliardo
158/163



Panfilo
164/167



Galleria
168/191



Lagunare
192/209




Scia
210/215




Naviglio
216/221

Tradizione Veneta



Nautica
222/231



Libeccio
232/239



Faro
240/245



Baia
246/249




Cima
250/257



Laguna
258/265



Bussola
266/271



Scirocco
272/281



Grecale
282/293



Timone
294/303



Marea
304/307



Darsena
308/ 311

Tradizione Veneta

OUTNO



00R



Corte

Tradizione Veneta



PAROCHIA
DE
S. TROVASO
SS. GERVASIO
E PROTASIO

Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Corte

Tradizione Veneta



L 36,5 x P 53 x H 39 cm

CODE	FINISHING
174/1AP-	BARRA
174/1AP-	BRVE

max 60W E27 IP44 220-240V > **E**



L 57 x P 36,5 x H 227 cm

CODE	FINISHING
175/1-	BARRA
175/1-	BRVE

max 60W E27 IP44 220-240V > **E**



Struttura in ottone e rame
con finitura brunito e rame antico,
o brunito verde.
Vetro bianco lucido.


Brass and copper fitting with
a burnished and antique-effect
copper or burnished green finish.
Diffuser in glossy white glass.

Структура из латуни и меди с
отделкой полировка и медь под
старину, либо зеленая полировка.




L 107 x P 36,5 x H 227 cm

CODE	FINISHING
175/2-	BRRA
175/2-	BRVE

2 x max 60W E27 IP44 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRRA **BRVE**



Brezza

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta

Struttura in ottone finitura
brunito, o brunito verde.
Vetro bianco lucido,
satinato o trasparente.

Brass fitting with a burnished
or burnished green finish.
Diffuser in glossy, frosted
or clear glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или зеленая полировка.
Стекло: белое блестящее,
матовое или прозрачное.



Brezza

Tradizione Veneta



FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRVE

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА





BI SA TR



Ø 21 x H 42 cm



CODE	FINISHING	GLASS
152/1-PC-	BR-	BI
152/1-PC-	BR-	SA
152/1-PC-	BR-	TR
152/1-PC-	BRVE-	BI
152/1-PC-	BRVE-	SA
152/1-PC-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Ø 21 x H 56 cm



CODE	FINISHING	GLASS
152/1-MD-	BR-	BI
152/1-MD-	BR-	SA
152/1-MD-	BR-	TR
152/1-MD-	BRVE-	BI
152/1-MD-	BRVE-	SA
152/1-MD-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Ø 21 x H 77 cm

CODE	FINISHING	GLASS
152/1-GR-	BR-	BI
152/1-GR-	BR-	SA
152/1-GR-	BR-	TR
152/1-GR-	BRVE-	BI
152/1-GR-	BRVE-	SA
152/1-GR-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



185. Struttura in ottone
finitura brunito o brunito verde.
Vetro sfera bianco e trasparente.

Brass fitting with a burnished
or burnished green finish.
Round diffuser in white and clear glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или зеленая полировка.
Стекло - белая прозрачная сфера.

192. Struttura in ottone
finitura brunito o brunito verde.
Vetro sfera bianco.

Brass fitting with a burnished
or burnished green finish.
Round diffuser in white glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или зеленая полировка.
Стекло - белая сфера.





FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRVE**


Ø 26 x P 33 x H 27 cm

CODE	FINISHING
185/1AP-	BR
185/1AP-	BRVE

max 60W E27 IP44 220-240V   > **E**



Ø 26 x H 60 cm

CODE	FINISHING
192/1-PC-	BR
192/1-PC-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**

Ø 26 x H 80 cm

CODE	FINISHING
192/1-GR-	BR
192/1-GR-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**

Pontile

Tradizione Veneta





Tradizione Veneta



Struttura in ottone con finitura brunito, vetro bianco lucido, satinato o trasparente.

Brass fitting with a burnished finish, diffuser in glossy white, frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, стекло - белое полированное, матовое или прозрачное.






Pontile

Tradizione Veneta



L 13 x P 22 x H 30 cm




CODE	FINISHING	GLASS
157/1AP-	BR-	BI
157/1AP-	BR-	SA
157/1AP-	BR-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 12 x H 40 cm




CODE	FINISHING	GLASS
156/1-PC-	BR-	BI
156/1-PC-	BR-	SA
156/1-PC-	BR-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 12 x H 56 cm




CODE	FINISHING	GLASS
156/1-MD-	BR-	BI
156/1-MD-	BR-	SA
156/1-MD-	BR-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 12 x H 76 cm



CODE	FINISHING	GLASS
156/1-GR-	BR-	BI
156/1-GR-	BR-	SA
156/1-GR-	BR-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 11,5 x H 39 cm



CODE	FINISHING	GLASS
151/1-PC-	BR-	BI
151/1-PC-	BR-	SA
151/1-PC-	BR-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Ø 11,5 x H 54 cm



CODE	FINISHING	GLASS
151/1-MD-	BR-	BI
151/1-MD-	BR-	SA
151/1-MD-	BR-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Ø 11,5 x H 74 cm

CODE	FINISHING	GLASS
151/1-GR-	BR-	BI
151/1-GR-	BR-	SA
151/1-GR-	BR-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR



Casale

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Casale

Tradizione Veneta



L 36 x P 53 x H 39 cm

CODE	FINISHING	GLASS
172/1AP-	BARRA-	BI
172/1AP-	BARRA-	SA
172/1AP-	BARRA-	TR
172/1AP-	BRVE-	BI
172/1AP-	BRVE-	SA
172/1AP-	BRVE-	TR


max 60W E27 IP44 220-240V > **E**



L 57 x P 36 x H 227 cm

CODE	FINISHING	GLASS
173/1-	BARRA-	BI
173/1-	BARRA-	SA
173/1-	BARRA-	TR
173/1-	BRVE-	BI
173/1-	BRVE-	SA
173/1-	BRVE-	TR

max 60W E27 IP44 220-240V > **E**



Struttura in ottone e rame con finitura brunito e rame antico, o brunito verde.
Vetro bianco lucido, satinato o trasparente.




Brass and copper fitting with a burnished and antique-effect copper or burnished green finish.
Diffuser in glossy white, frosted or clear glass.

Структура из латуни и меди с отделкой полировка и медь под старину, либо зеленая полировка.
Стекло - белое полированное, матовое или прозрачное.




L 106 x P 36 x H 227 cm

CODE	FINISHING	GLASS
173/2-	BARRA-	BI
173/2-	BARRA-	SA
173/2-	BARRA-	TR
173/2-	BRVE-	BI
173/2-	BRVE-	SA
173/2-	BRVE-	TR

2 x max 60W E27 IP44 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BARRA BRVE

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR



Struttura in ottone
con finitura brunito, brunito satinato,
brunito verde o cromo.
Vetro bianco lucido, satinato
o trasparente.

Brass fitting with a
burnished, burnished satin,
burnished green or chrome finish.
Diffuser in glossy white,
frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка, матовая полировка, зеленая
полировка или хромированная.

Casale

Tradizione Veneta



FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ





VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



Ø 13 x H 20 cm


CODE	FINISHING	GLASS
4060/1PL-	BR-	BI
4060/1PL-	BR-	SA
4060/1PL-	BR-	TR
4060/1PL-	BRSA-	BI
4060/1PL-	BRSA-	SA
4060/1PL-	BRSA-	TR
4060/1PL-	BRVE-	BI
4060/1PL-	BRVE-	SA
4060/1PL-	BRVE-	TR
4060/1PL-	CR-	BI
4060/1PL-	CR-	SA
4060/1PL-	CR-	TR

max 60W E27 IP44 220-240V   > E



Ø 19 x H 23,5 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4062/1PL-	BR-	BI
4062/1PL-	BR-	SA
4062/1PL-	BR-	TR
4062/1PL-	BRSA-	BI
4062/1PL-	BRSA-	SA
4062/1PL-	BRSA-	TR
4062/1PL-	BRVE-	BI
4062/1PL-	BRVE-	SA
4062/1PL-	BRVE-	TR
4062/1PL-	CR-	BI
4062/1PL-	CR-	SA
4062/1PL-	CR-	TR

max 60W E27 IP44 220-240V   > E



Struttura in ottone brunito,
vetro trasparente.


Brass fitting with a
burnished finish,
diffuser in clear glass.

Структура из полированной
латуни, стекло - прозрачное.



Ø 22 x H 102 cm

CODE	FINISHING
176/1-PC-	BR

max 60W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 22 x H 142 cm

CODE	FINISHING
176/1-MD-	BR

max 60W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 22 x H 172 cm

CODE	FINISHING
176/1-GR-	BR

max 60W E27 IP44 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR



Vicolo

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



Struttura in ottone con finitura
brunito, brunito satinato,
brunito sfumato lucido,
diffusore bombé con vetro
bianco lucido, satinato o trasparente.

Brass fitting with a burnished,
burnished satin or glossy shaded
burnished finish. Curved diffuser
in glossy white, frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка, матовая полировка,
блестящая полировка с оттенками,
закругленный диффузор со стеклом:
белое блестящее, матовое или
прозрачное.



Vicolo

Tradizione Veneta




Ø 26 x P 32 x H 30 cm

CODE	FINISHING	GLASS
150/1AP-	BR-	BI
150/1AP-	BR-	SA
150/1AP-	BR-	TR
150/1AP-	BRSA-	BI
150/1AP-	BRSA-	SA
150/1AP-	BRSA-	TR
150/1AP-	BRSF-	BI
150/1AP-	BRSF-	SA
150/1AP-	BRSF-	TR

max 60W E27 IP44 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRSA BRSF

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR



Struttura in ottone pressofuso con finitura brunito, brunito satinato o brunito sfumato lucido. Vetro satinato lucido.

Die-cast brass fitting with a burnished, burnished satin or glossy shaded burnished finish. Diffuser in glossy frosted glass.

Структура из литой латуни с отделкой полировка, матовая полировка или блестящая полировка с оттенками. Стекло - матовое блестящее.





FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRSA BRSF



Ø 10 x P 18 x H 26,5 cm

CODE	FINISHING
160/1AP-	BR
160/1AP-	BRSA
160/1AP-	BRSF

max 60W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**



Ø 12 x H 36 cm

CODE	FINISHING
154/1-PC-	BR
154/1-PC-	BRSA
154/1-PC-	BRSF

max 60W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**

Ø 12 x H 54 cm

CODE	FINISHING
154/1-GR-	BR
154/1-GR-	BRSA
154/1-GR-	BRSF

max 60W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**



Struttura in ottone con finitura
brunito o nichel spazzolato.
Vetro bianco lucido, satinato
o trasparente.

Brass fitting with a burnished
or brushed nickel finish.
Diffuser in glossy white,
frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или матовый шероховатый
никель. Стекло - белое блестящее,
матовое или прозрачное.

Vicolo

Tradizione Veneta



FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRSF NSP

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА





BI SA TR



L 18,5 x P 26 x H 34 cm



CODE	FINISHING	GLASS
193/1AP-	BR-	BI
193/1AP-	BR-	SA
193/1AP-	BR-	TR
193/1AP-	NSP-	BI
193/1AP-	NSP-	SA
193/1AP-	NSP-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Ø 18 x H 41 cm



CODE	FINISHING	GLASS
194/1-PC-	BR-	BI
194/1-PC-	BR-	SA
194/1-PC-	BR-	TR
194/1-PC-	NSP-	BI
194/1-PC-	NSP-	SA
194/1-PC-	NSP-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Ø 18 x H 56 cm

CODE	FINISHING	GLASS
194/1-MD-	BR-	BI
194/1-MD-	BR-	SA
194/1-MD-	BR-	TR
194/1-MD-	NSP-	BI
194/1-MD-	NSP-	SA
194/1-MD-	NSP-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Struttura in ottone pressofuso con finitura brunito, brunito sfumato lucido. Vetro bianco.



Die-cast brass fitting with a burnished, burnished satin or glossy shaded burnished finish. Diffuser in white glass.

Структура из литой латуни с отделкой полировка, блестящая полировка с оттенками. Стекло - белое.



Ø 18 x H 76 cm



CODE	FINISHING	GLASS
194/1-GR-	BR-	BI
194/1-GR-	BR-	SA
194/1-GR-	BR-	TR
194/1-GR-	NSP-	BI
194/1-GR-	NSP-	SA
194/1-GR-	NSP-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**



L 16,5 x P 10 x H 27 cm



CODE	FINISHING
165/1AP-	BR
165/1AP-	BRSF

max 40W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**




Ø 26,5 x P 11,5 cm

CODE	FINISHING
166/1PL-	BR
166/1PL-	BRSF

max 60W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSF**



Darsena

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta




Darsena

Tradizione Veneta



L 12 x P 11 x H 24,5 cm

CODE	FINISHING
161/1AP-PC-	BR
161/1AP-PC-	BRSF

max 25W E27 IP44 220-240V   > 



L 21,5 x P 11,5 x H 25 cm

CODE	FINISHING
162/1AP-GR-	BR
162/1AP-GR-	BRSF

max 40W E27 IP44 220-240V   > 



Struttura in ottone pressofuso con finitura brunito, brunito sfumato lucido. Vetro trasparente.



Die-cast brass fitting with a burnished, burnished satin or glossy shaded burnished finish. Diffuser in clear glass.

Структура из литой латуни с отделкой полировка, блестящая полировка с оттенками. Стекло - прозрачное.





Ø 21 x P 10 cm

CODE	FINISHING
163/1PL-PC-	BR
163/1PL-PC-	BRSF

max 25W E27 IP44 220-240V   > **E**

Ø 26 x P 11 cm

CODE	FINISHING
164/1PL-GR-	BR
164/1PL-GR-	BRSF

max 40W E27 IP44 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSF**



'800

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta





'800

Tradizione Veneta



L 19 x P 27 x H 30 cm



CODE	FINISHING
145/1AP-	BR
145/1AP-	BRSF
145/1AP-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



L 17,5 x P 9,5 x H 36 cm

CODE	FINISHING
147/1AP-	BR
147/1AP-	BRSF
147/1AP-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Struttura in ottone pressofuso con finitura brunito, brunito sfumato o brunito verde e policarbonato bianco.



Die-cast brass fitting with a burnished, burnished satin, glossy shaded burnished or burnished green finish. Diffuser in white polycarbonate.

Структура из литой латуни с отделкой полировка, полировка с оттенками или зеленая полировка и белый поликарбонат.



Ø 19 x H 32 cm



CODE	FINISHING
146/1PL-	BR
146/1PL-	BRSF
146/1PL-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**



Ø 19 x H 40 cm

CODE	FINISHING
144/1-	BR
144/1-	BRSF
144/1-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   **A++ > E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSF** **BRVE**

A large, ornate classical building with a fountain in the foreground and a statue in the middle ground. The building has multiple stories with arched windows and a prominent pediment. The fountain in the foreground has several large, rounded, shell-like structures. The scene is captured in a soft, hazy light, possibly during the golden hour.

Riviera

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta





Riviera

Tradizione Veneta



L 33,5 x P 43,5 x H 42 cm



CODE	FINISHING
195/1AP-	BARRA
195/1AP-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



L 47 x P 33,5 x H 227 cm

CODE	FINISHING
196/1-	BARRA
196/1-	BRVE

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Struttura in ottone e rame con finitura brunito e rame antico o brunito verde.
Diffusore in vetro crackle trasparente.



Brass and copper fitting with a burnished and antique-effect copper or burnished green finish.
Diffuser in crackle-effect clear glass.

Структура из латуни и меди с отделкой полировка и медь под старину или зеленая полировка.
Диффузор из прозрачного стекла под лед.



L 89 x P 33,5 x H 227 cm

CODE	FINISHING
196/2-	BRRA
196/2-	BRVE

2 x max 70W E27 IP44 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRRA BRVE

An aerial photograph of a historic Italian town, likely in the Veneto region. The town is built on a hillside, featuring a prominent, tall, cylindrical stone tower with a tiled roof and a small balcony. The tower is surrounded by dense cypress trees. In the foreground, there are several large, multi-story buildings with tiled roofs and arched windows. The background shows a lush, green forest covering the surrounding hills.

Borgo

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta






Borgo

Tradizione Veneta



Ø 26 x P 41 x H 42 cm




CODE	FINISHING	GLASS
198/1AP-	BR-	SA
198/1AP-	BR-	TR
198/1AP-	BRVE-	SA
198/1AP-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 26 x P 41 x H 70 cm




CODE	FINISHING	GLASS
188/1-PC-	BR-	SA
188/1-PC-	BR-	TR
188/1-PC-	BRVE-	SA
188/1-PC-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



Ø 26 x P 41 x H 182 cm

CODE	FINISHING	GLASS
189/1-GR-	BR-	SA
189/1-GR-	BR-	TR
189/1-GR-	BRVE-	SA
189/1-GR-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito o brunito verde, diffusore ogiva in vetro satinato o trasparente.




Brass fitting with a burnished or burnished green finish, arched diffuser in frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой полировка или зеленая полировка, диффузор конусообразный из матового или прозрачного стекла.



Ø 26 x P 44 x H 224 cm




CODE	FINISHING	GLASS
199/1-	BR-	SA
199/1-	BR-	TR
199/1-	BRVE-	SA
199/1-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 



L 83 x P 26 x H 224 cm

CODE	FINISHING	GLASS
199/2-	BR-	SA
199/2-	BR-	TR
199/2-	BRVE-	SA
199/2-	BRVE-	TR

2 x max 70W E27 IP44 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRVE**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



SA **TR**

Castello

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta





Castello

Tradizione Veneta





L 25 x P 34,5 x H 32,5 cm

CODE FINISHING
167/1AP- **BRRR**

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**

Ø 25 x H 30 cm

CODE FINISHING
168/1PL- **BRRR**

max 70W E27 IP44 220-240V   > **E**



Struttura in ottone e rame con finitura brunito e rame antico, diffusore in policarbonato opale.




Brass and copper fitting with a burnished and antique-effect copper finish, diffuser in opal polycarbonate.

Структура из латуни и меди с отделкой полировка и медь под старину, диффузор опал поликарбонат.






Ø 25 x P 41 x H 70 cm

CODE	FINISHING
186/1PC-	BARRA

max 70W E27 IP44 220-240V   > 

Ø 25 x P 41 x H 182 cm

CODE	FINISHING
187/1GR-	BARRA

max 70W E27 IP44 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ




BARRA

Portico

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta





Portico

Tradizione Veneta



Ø 36,5 x L 65 x H 35,5 cm



CODE	FINISHING	GLASS
169/1AP-PC	BARRA-	BI
169/1AP-PC	BARRA-	SA
169/1AP-PC	BARRA-	TR
169/1AP-PC	BRVE-	BI
169/1AP-PC	BRVE-	SA
169/1AP-PC	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > E



Ø 36,5 x L 76 x H 38 cm



CODE	FINISHING	GLASS
169/1AP-MD	BARRA-	BI
169/1AP-MD	BARRA-	SA
169/1AP-MD	BARRA-	TR
169/1AP-MD	BRVE-	BI
169/1AP-MD	BRVE-	SA
169/1AP-MD	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > E



Ø 45 x L 100 x H 53,5 cm

CODE	FINISHING	GLASS
169/1AP-GR	BARRA-	BI
169/1AP-GR	BARRA-	SA
169/1AP-GR	BARRA-	TR
169/1AP-GR	BRVE-	BI
169/1AP-GR	BRVE-	SA
169/1AP-GR	BRVE-	TR


max 70W E27 IP44 220-240V   > E



Struttura in ottone e rame con finitura brunito e rame antico o brunito verde.
Vetro bianco lucido, satinato o trasparente.




Brass and copper fitting with a burnished and antique-effect copper or burnished green finish.
Diffuser in glossy white, frosted or clear glass.

Структура из латуни и меди с отделкой полировка и медь под старину или зеленая полировка.
Стекло - белое блестящее, матовое или прозрачное.



Ø 36 x L 63 x H 227 cm




CODE	FINISHING	GLASS
171/1-	BARRA-	BI
171/1-	BARRA-	SA
171/1-	BARRA-	TR
171/1-	BRVE-	BI
171/1-	BRVE-	SA
171/1-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP44 220-240V   > 




Ø 36 x L 120 x H 227 cm

CODE	FINISHING	GLASS
171/2-	BARRA-	BI
171/2-	BARRA-	SA
171/2-	BARRA-	TR
171/2-	BRVE-	BI
171/2-	BRVE-	SA
171/2-	BRVE-	TR

2 x max 70W E27 IP44 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BARRA BRVE

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR

Tradizione Veneta

INDO



OR



Maestrale

Tradizione Veneta





Tradizione Veneta






Maestrale


Tradizione Veneta



Ø 26 x P 32,5 x H 33 cm

CODE	FINISHING
5509/1AP-	CR
5509/1AP-	RA

max 52W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 26 x H 27 + 85 = TOT 112 cm

CODE	FINISHING
5510/1S-	CR
5510/1S-	RA


max 52W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in rame e metallo
con finitura cromo o rame antico.

Brass and metal fitting
with a chrome or
antique-effect copper finish.

Структура из меди и металла с
отделкой хромированная или медь
под старину.






110 cad

27 cad

Ø 26 (cone) x H 27 + 110 = TOT 137 cm

CODE	FINISHING
5511/2S-	CR
5511/2S-	RA

2 x max 52W E27 IP20 220-240V   > E





110 cad


27 cad

Ø 26 (cone) x H 27 + 110 = TOT 137 cm

CODE	FINISHING
5512/3S-	CR
5512/3S-	RA

3 x max 52W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



CR

RA

Struttura in metallo
con finitura laccato tortora.


Metal fitting with a dove
grey lacquer finish.

Структура из металла с
отделкой серо-коричневый лак.



Maestrале



Tradizione Veneta




$\varnothing 41,5 \times H 17,5 + 115 = \text{TOT } 132,5 \text{ cm}$

CODE

5500/1S


max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone con finitura brunito e struttura in metallo con finitura nichel spazzolato.



Brass fitting with a burnished finish and metal fitting with a brushed nickel finish.

Структура из латуни с отделкой полировка и структура из металла с отделкой матовый шероховатый никель.



Ø 40,5 x H 5,5 + 95 = TOT 100,5 cm



CODE	FINISHING
5502/1S-	BR
5502/1S-	NSP

max 70W E27 IP20 220-240V   > **E**




Ø 40,5 x H 28 + 95 = TOT 123 cm

CODE	FINISHING
5503/1S-	BR

max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **NSP**

Struttura in metallo con finitura
nichel spazzolato.

Metal fitting with
a brushed nickel finish.

Структура из металла с отделкой
матовый шероховатый никель.




Maestrале

Tradizione Veneta



Ø 45 x H 32 + asta min 38 max 60 cm




CODE	FINISHING
7080/1S-	NSP

max 60W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 45 x H 34 cm


CODE	FINISHING
7081/1PL-	NSP

max 60W E27 IP20 220-240V   > 

Struttura in metallo con finitura cromo o nichel satinato.



Metal fitting with a chrome or satin nickel finish.

Структура из металла с отделкой хромированная или матовый никель.



Ø 39 x H 29 + 95 = TOT 124 cm



CODE	FINISHING
5515/1S-	CR
5515/1S-	NS

max 70W E27 IP20 220-240V   > **E**




Ø 39 x H 63 + 83 = TOT max 146 cm

CODE	FINISHING
5516/1S-	CR
5516/1S-	NS

max 70W E27 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



CR **NS** **NSP**



CREMASCO
illuminazione



Maestrále

Tradizione Veneta



Ø 42 x H 20 + 75 = TOT 95 cm

CODE	FINISHING	GLASS
5518/1S-	CR-	AM
5518/1S-	CR-	BI
5518/1S-	NN-	AM
5518/1S-	NN-	BI
5518/1S-	NS-	AM
5518/1S-	NS-	BI

max 70W E27 IP20 220-240V

Struttura in metallo con finitura
cromo, nichel nero o nichel satinato.
Vetro ambra o bianco.

Metal fitting with a chrome, black
nickel or satin nickel finish.
Diffuser in amber or white glass.

Структура из металла с отделкой
хромированная, черный никель или
матовый никель. Стекло - янтарное
или белое.



FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



CR **NN** **NS**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AM **BI**

A photograph of a traditional Venetian portico. The structure is built with red brick and light-colored stone. A large, pointed stone arch frames a narrow, covered walkway. The walkway has a wooden floor and is supported by wooden posts. Below the walkway, there are stone steps leading down to a body of water. The scene is captured in a slightly dim, atmospheric light.

Portico

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Portico

Tradizione Veneta



63

68

Ø 45 x L 190 x H 68 + 63 = TOT 131 cm

CODE	FINISHING	GLASS
426/3S-GR-	BR-CON-	BI
426/3S-GR-	BR-CON-	SA
426/3S-GR-	BR-CON-	TR
426/3S-GR-	BRSF-CON-	BI
426/3S-GR-	BRSF-CON-	SA
426/3S-GR-	BRSF-CON-	TR

3 x max 75W E27 IP20 220-240V > E

Struttura in ottone con finitura brunito o brunito sfumato, diffusore a cono.
Vetro bianco lucido, satinato o trasparente.




Brass fitting with a burnished or shaded burnished finish, tapered diffuser.
Diffuser in glossy white, frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой полировка или полировка с оттенками, диффузор в форме конуса. Стекло - белое блестящее, матовое или прозрачное.



Ø 36,5 x H 26 + 95 = TOT 121 cm




CODE	FINISHING	GLASS
432/1S-	BR-CON-36-	BI
432/1S-	BR-CON-36-	SA
432/1S-	BR-CON-36-	TR
432/1S-	BRSF-CON-36-	BI
432/1S-	BRSF-CON-36-	SA
432/1S-	BRSF-CON-36-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 45 x H min 33 + 95 = TOT 128 cm

CODE	FINISHING	GLASS
432/1S-	BR-CON-45-	BI
432/1S-	BR-CON-45-	SA
432/1S-	BR-CON-45-	TR
432/1S-	BRSF-CON-45-	BI
432/1S-	BRSF-CON-45-	SA
432/1S-	BRSF-CON-45-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSF**

VETRI DISPONIBILI:
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS:
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА:



BI **SA** **TR**



Struttura in ottone con finitura
brunito o brunito sfumato,
diffusore a cono.
Vetro bianco lucido, satinato
o trasparente.

Brass fitting with a burnished
or shaded burnished finish,
tapered diffuser.
Diffuser in glossy white, frosted
or clear glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или полировка с
оттенками, диффузор в форме
конуса. Стекло - белое блестящее,
матовое или прозрачное.




Portico

Tradizione Veneta



Ø 36,5 x L 65 x H 40 cm




CODE	FINISHING	GLASS
420/1AP-PC-	BR-CON-	BI
420/1AP-PC-	BR-CON-	SA
420/1AP-PC-	BR-CON-	TR
420/1AP-PC-	BRSF-CON-	BI
420/1AP-PC-	BRSF-CON-	SA
420/1AP-PC-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36,5 x L 76 x H 42,5 cm




CODE	FINISHING	GLASS
422/1AP-MD-	BR-CON-	BI
422/1AP-MD-	BR-CON-	SA
422/1AP-MD-	BR-CON-	TR
422/1AP-MD-	BRSF-CON-	BI
422/1AP-MD-	BRSF-CON-	SA
422/1AP-MD-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 45 x L 100 x H 58 cm

CODE	FINISHING	GLASS
425/1AP-GR-	BR-CON-	BI
425/1AP-GR-	BR-CON-	SA
425/1AP-GR-	BR-CON-	TR
425/1AP-GR-	BRSF-CON-	BI
425/1AP-GR-	BRSF-CON-	SA
425/1AP-GR-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36,5 x H min 85 / max 110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
431/1S-	BR-CON-	BI
431/1S-	BR-CON-	SA
431/1S-	BR-CON-	TR
431/1S-	BRSF-CON-	BI
431/1S-	BRSF-CON-	SA
431/1S-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V > E



Ø 36,5 x L 52 x H min 70 / max 110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
433/1AP-	BR-CON-36-	BI
433/1AP-	BR-CON-36-	SA
433/1AP-	BR-CON-36-	TR
433/1AP-	BRSF-CON-	BI
433/1AP-	BRSF-CON-	SA
433/1AP-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V > E




Ø 45 x L 56 x H min 70 / max 110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
433/1AP-	BR-CON-45-	BI
433/1AP-	BR-CON-45-	SA
433/1AP-	BR-CON-45-	TR
433/1AP-	BRSF-CON-	BI
433/1AP-	BRSF-CON-	SA
433/1AP-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSF**

VETRI DISPONIBILI:
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS:
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА:



BI **SA** **TR**



Portico

Tradizione Veneta





63

58

Ø 36,5 x L 118,5 x H 58 + 63 = TOT 212 cm



CODE	FINISHING	GLASS
421/2S-PC-	BR-CON-	BI
421/2S-PC-	BR-CON-	SA
421/2S-PC-	BR-CON-	TR
421/2S-PC-	BRSF-CON-	BI
421/2S-PC-	BRSF-CON-	SA
421/2S-PC-	BRSF-CON-	TR

2 x max 75W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 36,5 x L 156,5 x H 58 + 63 = TOT 212 cm

CODE	FINISHING	GLASS
423/2S-MD-	BR-CON-	BI
423/2S-MD-	BR-CON-	SA
423/2S-MD-	BR-CON-	TR
423/2S-MD-	BRSF-CON-	BI
423/2S-MD-	BRSF-CON-	SA
423/2S-MD-	BRSF-CON-	TR

2 x max 75W E27 IP20 220-240V   > E





63

58

Ø 36,5 x H 28 cm

CODE	FINISHING	GLASS
435/1PL-	BR-CON-	BI
435/1PL-	BR-CON-	SA
435/1PL-	BR-CON-	TR
435/1PL-	BRSF-CON-	BI
435/1PL-	BRSF-CON-	SA
435/1PL-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone con finitura brunito o brunito sfumato, diffusore a cono. Vetro bianco lucido, satinato o trasparente.



Brass fitting with a burnished or shaded burnished finish, tapered diffuser. Diffuser in glossy white, frosted or clear glass.


Структура из латуни с отделкой полировка или полировка с оттенками, диффузор в форме конуса. Стекло - белое блестящее, матовое или прозрачное.



Ø 45 x L 91 x H min 170 / max 210 cm



CODE	FINISHING	GLASS
427/1P-	BR-CON-	BI
427/1P-	BR-CON-	SA
427/1P-	BR-CON-	TR
427/1P-	BRSF-CON-	BI
427/1P-	BRSF-CON-	SA
427/1P-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > E




Ø 36,5 x L 67 x H min 170 / max 210 cm

CODE	FINISHING	GLASS
428/1P-	BR-CON-	BI
428/1P-	BR-CON-	SA
428/1P-	BR-CON-	TR
428/1P-	BRSF-CON-	BI
428/1P-	BRSF-CON-	SA
428/1P-	BRSF-CON-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSF**

VETRI DISPONIBILI:
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS:
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА:



BI **SA** **TR**




Bassano

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta





Bassano

Tradizione Veneta



Ø 38 x L 87 x H min 170 / max 210 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
375/1P-	BR-	CE1-BL
375/1P-	BR-	CE1-MA
375/1P-	BR-	CE1-VE

max 75W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 38 x L 68 x H min 170 / max 210 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
475/1P-	BR-	CE1-BL
475/1P-	BR-	CE1-MA
475/1P-	BR-	CE1-VE

max 75W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.





Ø 30 x H 17,5 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
384/1PL-	BR-	CE1-30-BL
384/1PL-	BR-	CE1-30-MA
384/1PL-	BR-	CE1-30-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**


Ø 38 x H 18 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
384/1PL-	BR-	CE1-38-BL
384/1PL-	BR-	CE1-38-MA
384/1PL-	BR-	CE1-38-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**

Ø 22 x L 22 x H 25 cm

CODE	CERAMIC
394/1SPOT-	CE1-BL
394/1SPOT-	CE1-MA
394/1SPOT-	CE1-VE

max 75W E27 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL

MA

VE





Bassano

Tradizione Veneta



Ø 30 x L 57 x H 32 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
367/1AP-PC-	BR-	CE1-BL
367/1AP-PC-	BR-	CE1-MA
367/1AP-PC-	BR-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 38 x L 77 x H 30 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
369/1AP-MD-	BR-	CE1-BL
369/1AP-MD-	BR-	CE1-MA
369/1AP-MD-	BR-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**





110

15

Ø 38 x H 15 + 110 = TOT 125 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
380/1S-	BR-	CE1-38-BL
380/1S-	BR-	CE1-38-MA
380/1S-	BR-	CE1-38-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.



Brass fitting with a burnished finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Ø 44 x H 16 + 110 = TOT 126 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
380/1S-	BR-	CE1-44-BL
380/1S-	BR-	CE1-44-MA
380/1S-	BR-	CE1-44-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 38 x L 54,5 x H min 63 / max 100 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
382/1AP-	BR-	CE1-BL
382/1AP-	BR-	CE1-MA
382/1AP-	BR-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL

MA

VE



Bassano

Tradizione Veneta



Ø 22 x L max 32 x H max 30 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
385/1AP-	BR-	CE1-BL
385/1AP-	BR-	CE1-MA
385/1AP-	BR-	CE1-VE

max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**





63

55

Ø 44 x L 190 x H 55 + 63 = TOT 118 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
373/3S-GR-	BR-	CE1-BL
373/3S-GR-	BR-	CE1-MA
373/3S-GR-	BR-	CE1-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

полировка, диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Ø 44 x L 164 x H 51 + 63 = TOT 114 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
370/2S-MD-	BR-	CE1-BL
370/2S-MD-	BR-	CE1-MA
370/2S-MD-	BR-	CE1-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > E



Ø 38 x L 120 x H 48 + 63 = TOT 111 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
368/2S-PC-	BR-	CE1-BL
368/2S-PC-	BR-	CE1-MA
368/2S-PC-	BR-	CE1-VE


2 x max 100W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL

MA

VE





Bassano

Tradizione Veneta



Ø 38 x L 120 x H min 63 / max 90 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
364/2S-	BR-	CE1-BL
364/2S-	BR-	CE1-MA
364/2S-	BR-	CE1-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > E

Struttura in ottone con finitura brunito o nickel satinato
diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished or satin nickel finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.


Структура из латуни с отделкой полировка или матовый никель
диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



63

36

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **NS**

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL **MA** **VE**

Ø 22 x L max 55 x H max 25 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
447/2PL-	BR-	CE1-BL
447/2PL-	BR-	CE1-MA
447/2PL-	BR-	CE1-VE
447/2PL-	NS-	CE1-BL
447/2PL-	NS-	CE1-MA
447/2PL-	NS-	CE1-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 22 x L max 55 x H max 25 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
448/3PL-	BR-	CE1-BL
448/3PL-	BR-	CE1-MA
448/3PL-	BR-	CE1-VE
448/3PL-	NS-	CE1-BL
448/3PL-	NS-	CE1-MA
448/3PL-	NS-	CE1-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 30 x L 77 x H 36 + 63 = TOT 99 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
349/3S-	BR-	CE1-BL
349/3S-	BR-	CE1-MA
349/3S-	BR-	CE1-VE
349/3S-	NS-	CE1-BL
349/3S-	NS-	CE1-MA
349/3S-	NS-	CE1-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**






Bassano

Tradizione Veneta



Ø 22 x L 25 x H 28 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
361/1AP-	BR-	CE1-BL
361/1AP-	BR-	CE1-MA
361/1AP-	BR-	CE1-VE
361/1AP-	NS-	CE1-BL
361/1AP-	NS-	CE1-MA
361/1AP-	NS-	CE1-VE

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 22 x L 29,5 x H 24,5 cm


CODE	FINISHING	CERAMIC
354/1AP-	BR-	CE1-BL
354/1AP-	BR-	CE1-MA
354/1AP-	BR-	CE1-VE
354/1AP-	NS-	CE1-BL
354/1AP-	NS-	CE1-MA
354/1AP-	NS-	CE1-VE

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 30 x L 40,5 x H 26 cm


CODE	FINISHING	CERAMIC
353/1AP-	BR-	CE1-BL
353/1AP-	BR-	CE1-MA
353/1AP-	BR-	CE1-VE
353/1AP-	NS-	CE1-BL
353/1AP-	NS-	CE1-MA
353/1AP-	NS-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 30 x L 48,5 x H 31 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
352/1AP-	BR-	CE1-BL
352/1AP-	BR-	CE1-MA
352/1AP-	BR-	CE1-VE
352/1AP-	NS-	CE1-BL
352/1AP-	NS-	CE1-MA
352/1AP-	NS-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito o nickel satinato
diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.



Brass fitting with a burnished or satin nickel finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка или матовый никель
диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Ø 30 x L 129 x H 40 + 63 = TOT 103 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
351/3S-	BR-	CE1-BL
351/3S-	BR-	CE1-MA
351/3S-	BR-	CE1-VE
351/3S-	NS-	CE1-BL
351/3S-	NS-	CE1-MA
351/3S-	NS-	CE1-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 30 x L 88 x H 40 + 63 = TOT 103 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
350/2S-	BR-	CE1-BL
350/2S-	BR-	CE1-MA
350/2S-	BR-	CE1-VE
350/2S-	NS-	CE1-BL
350/2S-	NS-	CE1-MA
350/2S-	NS-	CE1-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > E




L 33 x P 15 x H 8,5 cm

CODE	CERAMIC
365/1AP-	CE1-BL
365/1AP-	CE1-MA
365/1AP-	CE1-VE

max 75W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR NS

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL MA VE





Bassano

Tradizione Veneta



Ø 30 x H 18,5 cm


CODE	FINISHING	CERAMIC
355/1PL-	BR-	CE1-BL
355/1PL-	BR-	CE1-MA
355/1PL-	BR-	CE1-VE
355/1PL-	NS-	CE1-BL
355/1PL-	NS-	CE1-MA
355/1PL-	NS-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 38 x H 17 + 90 = TOT 107 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
358/1S-PC-	BR-	CE1-BL
358/1S-PC-	BR-	CE1-MA
358/1S-PC-	BR-	CE1-VE
358/1S-PC-	NS-	CE1-BL
358/1S-PC-	NS-	CE1-MA
358/1S-PC-	NS-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 44 x H 19 + 90 = TOT 109 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
358/1S-GR-	BR-	CE1-BL
358/1S-GR-	BR-	CE1-MA
358/1S-GR-	BR-	CE1-VE
358/1S-GR-	NS-	CE1-BL
358/1S-GR-	NS-	CE1-MA
358/1S-GR-	NS-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone con finitura brunito o nickel satinato
diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished or satin nickel finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка или матовый никель
диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



112 max

26

Ø 38 x H 26 + 112 = TOT max 138 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
356/1S-	BR-	CE1-BL
356/1S-	BR-	CE1-MA
356/1S-	BR-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V > **E**




Ø 22 x L 56 x P 22,5 cm x H 21 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
363/2AP-	BR-	CE1-BL
363/2AP-	BR-	CE1-MA
363/2AP-	BR-	CE1-VE
363/2AP-	NS-	CE1-BL
363/2AP-	NS-	CE1-MA
363/2AP-	NS-	CE1-VE

2 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ




BR NS

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL MA VE



Bassano

Tradizione Veneta



Ø 22 x L 31 x H 18,5 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
393/1AP-	BRSA-	CE1-22-BL
393/1AP-	BRSA-	CE1-22-MA
393/1AP-	BRSA-	CE1-22-VE
393/1AP-	CR-	CE1-22-BL
393/1AP-	CR-	CE1-22-MA
393/1AP-	CR-	CE1-22-VE
393/1AP-	NS-	CE1-22-BL
393/1AP-	NS-	CE1-22-MA
393/1AP-	NS-	CE1-22-VE

max 100W E27 IP20 220-240V > E



Ø 30 x L 36 x H 20 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
393/1AP-	BRSA-	CE1-30-BL
393/1AP-	BRSA-	CE1-30-MA
393/1AP-	BRSA-	CE1-30-VE
393/1AP-	CR-	CE1-30-BL
393/1AP-	CR-	CE1-30-MA
393/1AP-	CR-	CE1-30-VE
393/1AP-	NS-	CE1-30-BL
393/1AP-	NS-	CE1-30-MA
393/1AP-	NS-	CE1-30-VE

max 100W E27 IP20 220-240V > E



Ø 30 x L 90 x H 29 + 63 = TOT 92 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
393/4S-	BRSA-	CE1-BL
393/4S-	BRSA-	CE1-MA
393/4S-	BRSA-	CE1-VE
393/4S-	CR-	CE1-BL
393/4S-	CR-	CE1-MA
393/4S-	CR-	CE1-VE
393/4S-	NS-	CE1-BL
393/4S-	NS-	CE1-MA
393/4S-	NS-	CE1-VE

4 x max 100W E27 IP20 220-240V > E

63

29

Struttura in ottone con finitura brunito satinato, cromo o nichel satinato, diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished satin, chrome or satin nickel finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или матовый никель, диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Ø 30 x L 83 x H 29 + 63 = TOT 92 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
393/3S-	BRSA-	CE1-BL
393/3S-	BRSA-	CE1-MA
393/3S-	BRSA-	CE1-VE
393/3S-	CR-	CE1-BL
393/3S-	CR-	CE1-MA
393/3S-	CR-	CE1-VE
393/3S-	NS-	CE1-BL
393/3S-	NS-	CE1-MA
393/3S-	NS-	CE1-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > E



Ø 30 x L 90 x H 29 + 63 = TOT 92 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
393/2S-	BRSA-	CE1-BL
393/2S-	BRSA-	CE1-MA
393/2S-	BRSA-	CE1-VE
393/2S-	CR-	CE1-BL
393/2S-	CR-	CE1-MA
393/2S-	CR-	CE1-VE
393/2S-	NS-	CE1-BL
393/2S-	NS-	CE1-MA
393/2S-	NS-	CE1-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR NS

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL MA VE






Bassano

Tradizione Veneta



Ø 22 x L 41 x H 21 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
410/1AP-PC-	BR-	CE1- BL
410/1AP-PC-	BR-	CE1- MA
410/1AP-PC-	BR-	CE1- VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 30 x L 60 x H 25 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
411/1AP-MD-	BR-	CE1-BL
411/1AP-MD-	BR-	CE1-MA
411/1AP-MD-	BR-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 38 x L max 76 x H 33 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
412/1AP-GR-	BR-	CE1-BL
412/1AP-GR-	BR-	CE1-MA
412/1AP-GR-	BR-	CE1-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.



Brass fitting with a burnished finish, curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Ø 38 x L 112 x H min 60 / max 80 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
413/2S-	BR-	CE1-BL
413/2S-	BR-	CE1-MA
413/2S-	BR-	CE1-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL **MA** **VE**



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido, brunito verde. Diffusore in ceramica bombata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished satin, polished shaded burnished or burnished green finish. Curved ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками, зеленая полировка. Диффузор из округленной керамики с синим, коричневым или зеленым узором.






Bassano

Tradizione Veneta



L 6,5 x H 18,5 x P 12/18 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
455/1AP-	BRSA-	CE1-BL
455/1AP-	BRSA-	CE1-MA
455/1AP-	BRSA-	CE1-VE
455/1AP-	BRSF-	CE1-BL
455/1AP-	BRSF-	CE1-MA
455/1AP-	BRSF-	CE1-VE
455/1AP-	BRVE-	CE1-BL
455/1AP-	BRVE-	CE1-MA
455/1AP-	BRVE-	CE1-VE

max 33W G9 IP20 220-240V   > 



L 30 x H 15 x P 12/18 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
456/2AP-	BRSA-	CE1-BL
456/2AP-	BRSA-	CE1-MA
456/2AP-	BRSA-	CE1-VE
456/2AP-	BRSF-	CE1-BL
456/2AP-	BRSF-	CE1-MA
456/2AP-	BRSF-	CE1-VE
456/2AP-	BRVE-	CE1-BL
456/2AP-	BRVE-	CE1-MA
456/2AP-	BRVE-	CE1-VE

2 x max 33W G9 IP20 220-240V   > 



L 51 x H 15 x P 12/18 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
457/3AP-	BRSA-	CE1-BL
457/3AP-	BRSA-	CE1-MA
457/3AP-	BRSA-	CE1-VE
457/3AP-	BRSF-	CE1-BL
457/3AP-	BRSF-	CE1-MA
457/3AP-	BRSF-	CE1-VE
457/3AP-	BRVE-	CE1-BL
457/3AP-	BRVE-	CE1-MA
457/3AP-	BRVE-	CE1-VE

3 x max 33W G9 IP20 220-240V   > 




Struttura in ottone con finitura cromo.
Diffusore in vetro bianco lucido.

Brass fitting with a chrome finish.
Glossy white glass diffuser.

Структура из латуни с хромированной
отделкой. Диффузор из блестящего
белого стекла.



FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF BRVE CR


CERAMICHE E VETRI DISPONIBILI
CERAMIC AND GLASS DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ И СТЕКЛА



BL MA VE VE7




L 6 x H 22 x P 12/20 cm

CODE	FINISHING	GLASS
455/1AP-	CR-	VE7

max 33W G9 IP20 220-240V   > 

L 30 x H 18,5 x P 12/20 cm

CODE	FINISHING	GLASS
456/2AP-	CR-	VE7

2 x max 33W G9 IP20 220-240V   > 

L 51 x H 18,5 x P 12/20 cm

CODE	FINISHING	GLASS
457/3AP-	CR-	VE7

3 x max 33W G9 IP20 220-240V   > 



Marostica

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta






Marostica

Tradizione Veneta



Ø 36 x H 18,5 + 112 = TOT 130,5 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
380/1S-	BR-	CE2-36-BL
380/1S-	BR-	CE2-36-MA
380/1S-	BR-	CE2-36-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 45 x H 19 + 112 = TOT 131 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
380/1S-	BR-	CE2-45-BL
380/1S-	BR-	CE2-45-MA
380/1S-	BR-	CE2-45-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x H min 68 / max 87 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
379/1S-	BR-	CE2-BL
379/1S-	BR-	CE2-MA
379/1S-	BR-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica faccettata con decoro blu, marrone o verde.




Brass fitting with a burnished finish, faceted ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор из изогнутой керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Ø 36 x L 86 x H min 170 / max 210 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
375/1P-	BR-	CE2-BL
375/1P-	BR-	CE2-MA
375/1P-	BR-	CE2-VE

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x L 67 x H min 170 / max 210 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
475/1P-	BR-	CE2-BL
475/1P-	BR-	CE2-MA
475/1P-	BR-	CE2-VE

max 75W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL

MA

VE



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica faccettata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished finish, faceted ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор из изогнутой керамики с синим, коричневым или зеленым узором.




Marostica

Tradizione Veneta



Ø 36 x L 54 x H min 63 / max 100 cm


CODE	FINISHING	CERAMIC
382/1AP-	BR-	CE2-BL
382/1AP-	BR-	CE2-MA
382/1AP-	BR-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 28 x H 17 cm




CODE	FINISHING	CERAMIC
384/1PL-	BR-	CE2-28-BL
384/1PL-	BR-	CE2-28-MA
384/1PL-	BR-	CE2-28-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x H 20 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
384/1PL-	BR-	CE2-36-BL
384/1PL-	BR-	CE2-36-MA
384/1PL-	BR-	CE2-36-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



63

38

Ø 20 x L 23 x H 24 cm

Ø 28 x L 77 x H 38 + 63 = TOT 101 cm

CODE	CERAMIC
394/1SPOT-	CE2-BL
394/1SPOT-	CE2-MA
394/1SPOT-	CE2-VE

CODE	BR-	CERAMIC
349/3S-	BR-	CE2-BL
349/3S-	BR-	CE2-MA
349/3S-	BR-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V > E

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL

MA

VE



CREMASCO
illuminazione



Marostica

Tradizione Veneta



63

58



63

51



63

48

Ø 36 x L 182 x H 58 + 63 = TOT 121 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
373/3S-GR-	BR-	CE2-BL
373/3S-GR-	BR-	CE2-MA
373/3S-GR-	BR-	CE2-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 36 x L 156 x H 51 + 63 = TOT 114 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
370/2S-MD-	BR-	CE2-BL
370/2S-MD-	BR-	CE2-MA
370/2S-MD-	BR-	CE2-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 36 x L 118 x H 48 + 63 = TOT 111 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
368/2S-PC-	BR-	CE2-BL
368/2S-PC-	BR-	CE2-MA
368/2S-PC-	BR-	CE2-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica faccettata con decoro blu, marrone o verde.



Brass fitting with a burnished finish, faceted ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор из изогнутой керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Ø 20 x L max 30 x H max 29 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
385/1AP-	BR-	CE2-BL
385/1AP-	BR-	CE2-MA
385/1AP-	BR-	CE2-VE

max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**



Ø 28 x L 54 x H 33 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
367/1AP-PC-	BR-	CE2-BL
367/1AP-PC-	BR-	CE2-MA
367/1AP-PC-	BR-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 36 x L 75 x H 30 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
369/1AP-MD-	BR-	CE2-BL
369/1AP-MD-	BR-	CE2-MA
369/1AP-MD-	BR-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL

MA

VE



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore in ceramica faccettata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished finish, faceted ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор из изогнутой керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



Marostica

Tradizione Veneta



Ø 20 x L 42 x H max 21 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
410/1AP-PC-	BR-	CE2-BL
410/1AP-PC-	BR-	CE2-MA
410/1AP-PC-	BR-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 36 x L 111 x H min 60 / max 81 cm



CODE	FINISHING	CERAMIC
413/2S-	BR-	CE2-BL
413/2S-	BR-	CE2-MA
413/2S-	BR-	CE2-VE

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 20 x L 30 x H 20 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
393/1AP-	BRSA-	CE2-BL
393/1AP-	BRSA-	CE2-MA
393/1AP-	BRSA-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, diffusore in ceramica faccettata con decoro blu, marrone o verde.

Brass fitting with a burnished satin finish, faceted ceramic diffuser with blue, brown or green details.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, диффузор из изогнутой керамики с синим, коричневым или зеленым узором.



63

23

Ø 28 x H 23 + 63 = TOT 86 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
391/1S-PC-	BRSA-	CE2-BL
391/1S-PC-	BRSA-	CE2-MA
391/1S-PC-	BRSA-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V **A++ > E**



63

26

Ø 36 x H 26 + 63 = TOT 89 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
391/1S-MD-	BRSA-	CE2-BL
391/1S-MD-	BRSA-	CE2-MA
391/1S-MD-	BRSA-	CE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V **A++ > E**



63

26

Ø 45 x H 26 + 63 = TOT 89 cm

CODE	FINISHING	CERAMIC
392/1S-GR-	BRSA-	CE2-BL
392/1S-GR-	BRSA-	CE2-MA
392/1S-GR-	BRSA-	CE2-VE


max 100W E27 IP20 220-240V **A++ > E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRSA

CERAMICHE DISPONIBILI
CERAMIC DIFFUSERS AVAILABLE
ТИПЫ КЕРАМИКИ



BL MA VE

Plissè scavo

Tradizione Veneta




Tradizione Veneta

Struttura in ottone con finitura
brunito satinato o cromo.
Diffusore in vetro plissé sabbiato
ambra con bordo trasparente
o sabbiato con bordo trasparente.

Brass fitting with a burnished satin
or chrome finish.
Diffuser in sandblasted amber pleated
glass with clear edge or sandblasted
glass with clear edge.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка или хромирование.
Диффузор из песочно янтарного
плиссированного стекла с прозрачной
каймой или песочного с прозрачной
каймой.



Plissé scavo

Tradizione Veneta






63

25

Ø 34 x H 25 + 63 = TOT 88 cm

CODE	FINISHING	GLASS
391/1S-PC-	BRSA-	VE5
391/1S-PC-	BRSA-	VE6
391/1S-PC-	CR-	VE6

max 70W E27 IP20 220-240V   > 







63

25

Ø 40 x H 25 + 63 = TOT 88 cm

CODE	FINISHING	GLASS
392/1S-GR-	BRSA-	VE5
392/1S-GR-	BRSA-	VE6
392/1S-GR-	CR-	VE6

max 70W E27 IP20 220-240V   > 






60/81

24

Ø 40 x H 24 + min 60 / max 81 cm

CODE	FINISHING	GLASS
570/1S-GR-	BRSA-	VE5
570/1S-GR-	BRSA-	VE6
570/1S-GR-	CR-	VE6

max 70W E27 IP20 220-240V   > 






63

25




Ø 34 x P 38 x H 26 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7049/1AP-	BRSA-	VE5
7049/1AP-	BRSA-	VE6
7049/1AP-	CR-	VE6

max 70W E27 IP20 220-240V   > 

L 80 x P 34 x H 47 + 63 = TOT 110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7050/2S-	BRSA-	VE5
7050/2S-	BRSA-	VE6
7050/2S-	CR-	VE6

2 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



VE5 VE6



Struttura in ottone con finitura brunito satinato o cromo.
Diffusore in vetro plissé sabbiato ambra con bordo trasparente o sabbiato con bordo trasparente.

Brass fitting with a burnished satin or chrome finish.
Diffuser in sandblasted amber pleated glass with clear edge or sandblasted glass with clear edge.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка или хромирование. Диффузор из песочно-янтарного плиссированного стекла с прозрачной каймой или песочного с прозрачной каймой.






Plissé scavo

Tradizione Veneta



Ø 34 x L 38 x H 24 cm




CODE	FINISHING	GLASS
393/1AP-	BRSA-	VE5
393/1AP-	BRSA-	VE6
393/1AP-	CR-	VE6

max 70W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 34 x L 95 x H 33 + 63 = TOT 96 cm




CODE	FINISHING	GLASS
393/4S-	BRSA-	VE5
393/4S-	BRSA-	VE6
393/4S-	CR-	VE6

4 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 34 x L 87 x H 33 + 63 = TOT 96 cm

CODE	FINISHING	GLASS
393/3S-	BRSA-	VE5
393/3S-	BRSA-	VE6
393/3S-	CR-	VE6

3 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 



L 95 x P 34 x H 33 + 63 = TOT 96 cm

CODE	FINISHING	GLASS
393/2S-	BRSA-	VE5
393/2S-	BRSA-	VE6
393/2S-	CR-	VE6

2 x max 70W E27 IP20 220-240V

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



VE5 VE6



La botte

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta





La botte

Tradizione Veneta



Ø 25 x L 34 x H 26 cm

CODE	FINISHING	GLASS
387/1AP-	BRSA-	VE2-AV
387/1AP-	BRSA-	VE2-BI
387/1AP-	CR-	VE2-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**





63

34

Ø 25 x L 86 x H 34 + 63 = TOT 97 cm

CODE	FINISHING	GLASS
388/4S-	BRSA-	VE2-AV
388/4S-	BRSA-	VE2-BI
388/4S-	CR-	VE2-BI

4 x max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**

Struttura in ottone con finitura
brunito satinato o cromo.
Diffusore in vetro mezza sfera
avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni
o differenze cromatiche
sono da ritenersi caratteristiche
del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished satin
or chrome finish.
Semi-circular diffuser in glossy
ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences
in colour are typical features of an
artisan product.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка или
хромирование. Диффузор из стекла
в форме полусферы - блестящая
слоновая кость или матовая белая.

Возможные несовершенства или
отличия в цвете следует считать
типичными свойствами изделия,
сделанного вручную.



63

34

Ø 25 x L 78 x H 34 + 63 = TOT 97 cm

CODE	FINISHING	GLASS
388/3S-	BRSA-	VE2-AV
388/3S-	BRSA-	VE2-BI
388/3S-	CR-	VE2-BI

3 x max 100W E27 IP20 220-240V

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV BI

Struttura in ottone con finitura
brunito satinato o cromo.
Diffusore in vetro mezza sfera
avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni
o differenze cromatiche
sono da ritenersi caratteristiche
del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished satin
or chrome finish.
Semi-circular diffuser in glossy
ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences
in colour are typical features of an
artisan product.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка или
хромирование. Диффузор из стекла
в форме полусферы - блестящая
слоновая кость или матовая белая.

Возможные несовершенства или
отличия в цвете следует считать
типичными свойствами изделия,
сделанного вручную.






La botte

Tradizione Veneta



Ø 25 x L 86 x H 34 + 63 = TOT 97 cm




CODE	FINISHING	GLASS
388/2S-	BRSA-	VE2-AV
388/2S-	BRSA-	VE2-BI
388/2S-	CR-	VE2-BI

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 25 x H 31 + 63 = TOT 94 cm




CODE	FINISHING	GLASS
389/1S-PC-	BRSA-	VE2-AV
389/1S-PC-	BRSA-	VE2-BI
389/1S-PC-	CR-	VE2-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 30 x H 34 + 63 = TOT 97 cm

CODE	FINISHING	GLASS
389/1S-MD-	BRSA-	VE2-AV
389/1S-MD-	BRSA-	VE2-BI
389/1S-MD-	CR-	VE2-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



63

37



Ø 35 x H 37 + 63 = TOT 100 cm

CODE	FINISHING	GLASS
390/1S-GR-	BRSA-	VE2-AV
390/1S-GR-	BRSA-	VE2-BI
390/1S-GR-	CR-	VE2-BI


max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 25 x L 31 x H 47 cm

CODE	FINISHING	GLASS
386/1LA-	BRSA-	VE2-AV
386/1LA-	BRSA-	VE2-BI
386/1LA-	CR-	VE2-BI


max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV BI



CREMASCO
illuminazione



La botte

Tradizione Veneta



Ø 35 x L 85 x H min 170 / max 210 cm

CODE	FINISHING	GLASS
375/1P-	BR-	VE2-AV
375/1P-	BR-	VE2-BI

max 75W E27 IP20 220-240V > **E**



Ø 35 x L 67 x H min 170 / max 210 cm

CODE	FINISHING	GLASS
475/1P-	BR-	VE2-AV
475/1P-	BR-	VE2-BI

max 75W E27 IP20 220-240V > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito o cromo.
Diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished or chrome finish.
Semi-circular diffuser in glossy ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой полировка или хромирование.
Диффузор из стекла в форме полусферы - блестящая слоновая кость или матовая белая.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.



Ø 25 x P 38 x H 33 cm

CODE	FINISHING	GLASS
408/1AP-	BR-	VE2-AV
408/1AP-	BR-	VE2-BI
408/1AP-	CR-	VE2-BI

max 100W E27 IP20 220-240V > E

Ø 25 x L 72 x H 42 + 63 = TOT 105 cm

CODE	FINISHING	GLASS
349/3S-	BR-	VE2-AV
349/3S-	BR-	VE2-BI
349/3S-	CR-	VE2-BI


3 x max 100W E27 IP20 220-240V > E

Ø 30 x L 91 x H 40 + 63 = TOT 103 cm

CODE	FINISHING	GLASS
349/2S-	BR-	VE2-AV
349/2S-	BR-	VE2-BI
349/2S-	CR-	VE2-BI

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV BI





La botte

Tradizione Veneta



Ø 30 x L 51 x H min 70 max 105 cm


CODE	FINISHING	GLASS
382/1AP-	BR-	VE2-AV
382/1AP-	BR-	VE2-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 30 x H 23 + 112 = TOT 135 cm



CODE	FINISHING	GLASS
380/1S-	BR-	VE2-30-AV
380/1S-	BR-	VE2-30-BI


max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 35 x H 26 + 112 = TOT 138 cm

CODE	FINISHING	GLASS
380/1S-	BR-	VE2-35-AV
380/1S-	BR-	VE2-35-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito. Diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished finish. Semi-circular diffuser in glossy ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.



Структура из латуни с отделкой полировка. Диффузор из стекла в форме полусферы - блестящая слоновая кость или матовый белый.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.





Ø 30 x H min 75 / max 94 cm

CODE	FINISHING	GLASS
379/1S-	BR-	VE2-30-AV
379/1S-	BR-	VE2-30-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**

Ø 35 x H min 78 / max 97 cm

CODE	FINISHING	GLASS
379/1S-	BR-	VE2-35-AV
379/1S-	BR-	VE2-35-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV

BI






La botte

Tradizione Veneta



Ø 30 x L 56 x H 40 cm




CODE	FINISHING	GLASS
367/1AP-PC-	BR-	VE2-AV
367/1AP-PC-	BR-	VE2-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 30 x L 72,5 x H 40 cm

CODE	FINISHING	GLASS
369/1AP-MD- BR-	BR-	VE2-AV
369/1AP-MD- BR-	BR-	VE2-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 




63

50

Ø 30 x L 112 x H 50 + 63 = TOT 113 cm

CODE	FINISHING	GLASS
368/2S-PC-	BR-	VE2-AV
368/2S-PC-	BR-	VE2-BI

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito. Diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished finish. Semi-circular diffuser in glossy ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой полировка. Диффузор из стекла в форме полусферы - блестящая слоновая кость или матовое белое.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.



63

53



FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА





AV

BI



Ø 35 x L 155 x H 53 + 63 = TOT 116 cm

CODE	FINISHING	GLASS
370/2S-MD-	BR-	VE2-AV
370/2S-MD-	BR-	VE2-BI

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 30 x H 25 cm

CODE	FINISHING	GLASS
384/1PL-	BR-	VE2-30-AV
384/1PL-	BR-	VE2-30-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**

Ø 35 x H 28 cm

CODE	FINISHING	GLASS
384/1PL-	BR-	VE2-35-AV
384/1PL-	BR-	VE2-35-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Taverna

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta




Taverna

Tradizione Veneta



Ø 21 x P 29,5 x H 24,5 cm




CODE	FINISHING
354/1AP-	BR-BOM
354/1AP-	CR-BOM

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 26 x P 39,5 x H 26 cm


CODE	FINISHING
353/1AP-	BR-BOM
353/1AP-	CR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x P 48 x H 31 cm

CODE	FINISHING
352/1AP-	BR-BOM
352/1AP-	CR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

Struttura in ottone con finitura brunito o cromo, diffusore bombé.

Brass fitting with a burnished or chrome finish, curved diffuser.

Структура из латуни с отделкой полировка или хромирование, закругленный диффузор.



Ø 31 x L 131 x H 38 + 63 = TOT 101 cm

CODE	FINISHING
351/3S-	BR-BOM
351/3S-	CR-BOM

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**



Ø 31 x L 90 x H 38 + 63 = TOT 101 cm

CODE	FINISHING
350/2S-	BR-BOM
350/2S-	CR-BOM

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**




Ø 26 x H 18,5 cm

CODE	FINISHING
355/1PL-	BR-BOM
355/1PL-	CR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **CR**




Taverna

Tradizione Veneta



Ø 21 x P 25 x H 28 cm


CODE	FINISHING
361/1AP-	BR-BOM
361/1AP-	CR-BOM

max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**



Ø 21 x L max 55 x H max 25 cm


CODE	FINISHING
448/3PL-	BR-BOM
448/3PL-	CR-BOM

3 x max 75W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 21 x L max 55 x H max 25 cm

CODE	FINISHING
447/2PL-	BR-BOM
447/2PL-	CR-BOM

2 x max 75W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito o cromo, diffusore bombé.


Brass fitting with a burnished or chrome finish, curved diffuser.

Структура из латуни с отделкой полировка или хромирование, закругленный диффузор.

Fazzoletti in poliestere cotone disponibili su richiesta per tutti gli articoli della serie "Taverna" nelle seguenti misure:
 30x30 cm per piatto con Ø 21 cm
 41x41 cm per piatto con Ø 26 o 31 cm
 58x58 cm per piatto con Ø 36 o 40 cm

Handkerchiefs in polyester cotton available on request for all articles in the "Taverna" series in the following sizes:
 30x30 cm for dish Ø 21 cm
 41x41 cm for dish Ø 26 or 31 cm
 58x58 cm for dish Ø 36 or 40 cm

Ткань из полиэстера и хлопка на заказ для всех изделий серии "Таверна", размеры
 30x30 см для Ø 21 см
 41x41 см для Ø 26 или 31 см
 58x58 см для Ø 36 или 40 см



Ø 21 x P 30 x H 20 cm

CODE	FINISHING
362/1AP-	BR-BOM
362/1AP-	CR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V > E

Ø 31 x H 14 + 90 = TOT 104 cm

CODE	FINISHING
358/1S-PC-	BR-BOM
358/1S-PC-	CR-BOM


max 100W E27 IP20 220-240V > E

Ø 40 x H 16 + 90 = TOT 106 cm

CODE	FINISHING
358/1S-GR-	BR-BOM
358/1S-GR-	CR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
 AVAILABLE FINISHES
 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



FAZZOLETTI DISPONIBILI SU RICHIESTA
 PER TUTTI GLI ARTICOLI DELLA SERIE
 "TAVERNA"

HANDKERCHIEFS AVAILABLE
 ON REQUEST FOR ALL ARTICLES
 IN THE "TAVERNA" SERIES

ДОПОЛНЕНИЕ ИЗ ТКАНИ ПО ЗАПРОСУ
 ДЛЯ ВСЕХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРИИ
 "ТАВЕРНА"



F001 x Ø 21 cm
F002 x Ø 26 cm
F003 x Ø 31 cm
F004 x Ø 36 cm
F005 x Ø 40 cm



Struttura in ottone con finitura
brunito, diffusore bombé.

Brass fitting with a burnished finish,
curved diffuser.

Структура из латуни с отделкой
полировка, закругленный диффузор.






Taverna

Tradizione Veneta



Ø 21 x L 41 x H 21 cm




CODE	FINISHING
410/1AP-PC-	BR-BOM

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x L 60 x H 25 cm



CODE	FINISHING
411/1AP-GR-	BR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x L 111 x H min. 60 / max 80 cm

CODE FINISHING
413/2S- **BR-BOM**

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore bombé.

Brass fitting with a burnished finish, curved diffuser.

Структура из латуни с отделкой полировка, закругленный диффузор.






Taverna

Tradizione Veneta






Ø 21 x L 50 x P 21 cm

CODE FINISHING
363/2AP- BR-BOM

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   > 

Ø 40 x L 120 x H min 63 / max 90 cm




CODE FINISHING
364/2S- BR-BOM

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 40 x H max 135 cm

CODE	FINISHING
356/1S-	BR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore bombé con vetro a sfera bianco lucido.

Brass fitting with a burnished finish, curved diffuser and globe in glossy white glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, закругленный диффузор из белого блестящего стекла в форме полусферы.




Taverna

Tradizione Veneta



Ø 31 x P 60 x H 36 cm




CODE	FINISHING	GLASS
436/1AP-	BR-BOM-	S18

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x P 109 x H min 71 / max 92 cm

CODE	FINISHING	GLASS
439/2S-	BR-BOM-	S18

2 x max 100W E27 IP20 220-240V   > 



108

29



Ø 31 x H 29 + 108 = 137 cm

CODE	FINISHING	GLASS
438/1S-	BR-BOM-	S18

max 75W E27 IP20 220-240V >

Ø 31 x H 38 cm

CODE	FINISHING	GLASS
440/1PL-	BR-BOM-	S18

max 75W E27 IP20 220-240V >

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



S18





Taverna

Tradizione Veneta



Ø 21 x L max 31 x H max 29 cm



CODE FINISHING
385/1AP- BR-BOM

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x P 50 x H min 58 / max 100 cm




CODE FINISHING
381/1AP-PC- BR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x P 54 x H min 58 / max 100 cm

CODE FINISHING
382/1AP-GR- BR-BOM

max 100W E27 IP20 220-240V   > 






112

14

Ø 36 x H 14 + 112 = TOT 126 cm

CODE FINISHING
380/1S- BR-BOM-36

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore bombé.




Brass fitting with a burnished finish, curved diffuser.

Структура из латуни с отделкой полировка, закругленный диффузор.



Ø 40 x H 14 + 112 = TOT 126 cm




CODE FINISHING
380/1S- **BR-BOM-40**

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x H 17,5 cm



CODE FINISHING
384/1PL- **BR-BOM-31**

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x H 17,5 cm

CODE FINISHING
384/1PL- **BR-BOM-36**

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

Barchessa

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Barchessa

Tradizione Veneta






Ø 26 x P 34 x H 23 cm

CODE

7049/1AP-
7049/1AP-

FINISHING

BR-CON
BRVE-CON

max 70W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito o brunito verde, diffusore a cono.




Brass fitting with a burnished or burnished green finish, tapered diffuser.

Структура из латуни с отделкой полировка или зеленая полировка, диффузор в форме конуса.



L 77 x P 31 x H 45 + 63 = TOT 108 cm

CODE	FINISHING
7050/2S-	BR-CON
7050/2S-	BRVE-CON

2 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRVE**



Struttura in ottone con finitura
brunito o brunito satinato,
diffusore a cono.

Brass fitting with a burnished
or burnished satin finish,
tapered diffuser.

Структура из латуни с отделкой
поливка или матовая полировка,
диффузор в форме конуса.






Barchessa

Tradizione Veneta



Ø 21 x P 29 x H 24,5 cm




CODE	FINISHING
354/1AP-	BR-CON
354/1AP-	BRSA-CON

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 26 x P 39,5 x H 26 cm




CODE	FINISHING
353/1AP-	BR-CON
353/1AP-	BRSA-CON

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x P 48 x H 31 cm

CODE	FINISHING
352/1AP-	BR-CON
352/1AP-	BRSA-CON

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



112

26

Ø 36 x H 26 + 112 = TOT 138 cm

CODE	FINISHING
356/1S-	BR-CON
356/1S-	BRSA-CON

max 100W E27 IP20 220-240V > **E**



63

40

Ø 31 x L 131 x H 40 + 63 = TOT 103 cm

CODE	FINISHING
351/3S-	BR-CON
351/3S-	BRSA-CON

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**



63

40

Ø 31 x L 88 x H 40 + 63 = TOT 103 cm

CODE	FINISHING
350/2S-	BR-CON
350/2S-	BRSA-CON

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSA**



Struttura in ottone con finitura brunito, diffusore a cono.

Brass fitting with a burnished finish, tapered diffuser.

Структура из латуни с отделкой полировка, диффузор в форме конуса.






Barchessa

Tradizione Veneta



Ø 21 x P 25 x H 30 cm




CODE FINISHING
361/1AP- BR-CON

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x H 21 + 103 = TOT 124 cm




CODE FINISHING
357/1S- BR-CON-31

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x H 21 + 103 = TOT 124 cm

CODE FINISHING
357/1S- BR-CON-36

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



103

22,5

Ø 45 x H 22,5 + 103 = TOT 125,5 cm

CODE FINISHING
357/1S- **BR-CON-45**

max 100W E27 IP20 220-240V **A++ > E**



Ø 26 x H 18,5 cm

CODE FINISHING
355/1PL- **BR-CON**

max 60W E27 IP20 220-240V **A++ > E**



Ø 36 x H max 27 cm

CODE FINISHING
441/1PL- **BR-CON**

max 100W E27 IP20 220-240V **A++ > E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR





Barchessa

Tradizione Veneta



Ø 21 x P 27 x H 27 cm

CODE	FINISHING
385/1AP-	BR-CON
385/1AP-	RA-CON

max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**





112

20

Ø 31 x H 20 + 112 = TOT 132 cm

CODE	FINISHING
380/1S-	BR-CON-31
380/1S-	RA-CON-31

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**





112

22

Ø 36 x H 22 + 112 = TOT 134 cm

CODE	FINISHING
380/1S-	BR-CON-36
380/1S-	RA-CON-36

max 100W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone e rame con finitura brunito o rame diffusore a cono.

Brass and copper fitting with a burnished or copper finish, tapered diffuser

Структура из латуни и меди с отделкой полировка или медь диффузор в форме конуса.




112

24

Ø 45 x H 24 + 112 = TOT 136 cm



CODE	FINISHING
380/1S-	BR-CON-45
380/1S-	RA-CON-45

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 31 x P 50 x H min 61 / max 100 cm

CODE	FINISHING
381/1AP-	BR-CON
381/1AP-	RA-CON

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **RA**



CREMASCO
illuminazione



Struttura in ottone con finitura
brunito, diffusore a cono.

Brass fitting with a burnished finish,
tapered diffuser.

Структура из латуни с отделкой
полировка, диффузор в форме
конуса.

Barchessa

Tradizione Veneta



Ø 36 x L 120 x H min 63 / max 90 cm

CODE FINISHING
364/2S- **BR-CON**

2 x max 100W E27 IP20 220-240V **A++** > **E**



Ø 36 x H 55 cm

CODE FINISHING
419/1LA- **BR-CON**

max 100W E27 IP20 220-240V **A++** > **E**





63

66

Ø 36 x H 66 + 63 = TOT 129 cm

CODE	FINISHING
417/1S-	BR-CON

max 100W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR

Vela

Tradizione Veneta





Tradizione Veneta



Struttura in ottone
con finitura brunito o cromo.
Diffusore in vetro
a cono bianco satinato.

Brass fitting with a burnished
or chrome finish.
Tapered diffuser
in frosted white glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или хромирование.
Диффузор из белого матового
стекла в форме конуса.




Vela

Tradizione Veneta



Ø 32 x L 90 x H min 65 cm




CODE	FINISHING	GLASS
366/2S-	BR-	VE4
366/2S-	CR-	VE4

2 x max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 32 x P 37 x H 25 cm




CODE	FINISHING	GLASS
347/1AP-	BR-	VE4
347/1AP-	CR-	VE4

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 32 x P 48,5 x H 37,5 cm

CODE	FINISHING	GLASS
352/1AP-	BR-	VE4
352/1AP-	CR-	VE4

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



63

46

Ø 32 x L 132 x H 46 + 63 = TOT 109 cm

CODE	FINISHING	GLASS
351/3S-	BR-	VE4
351/3S-	CR-	VE4

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**



63

46

Ø 32 x L 94 x H 46 + 63 = TOT 109 cm

CODE	FINISHING	GLASS
350/2S-	BR-	VE4
350/2S-	CR-	VE4

2 x max 100W E27 IP20 220-240V > **E**



90


32

Ø 42 x H 32 + 90 = TOT 122 cm

CODE	FINISHING	GLASS
348/1S-	BR-	VE4
348/1S-	CR-	VE4

max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **CR**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



VE4



Struttura in ottone con finitura
brunito o brunito verde.
Diffusore a cono disponibile anche
in vetro bianco satinato.

Brass fitting with a burnished
or burnished green finish.
Tapered diffuser also available
in frosted white glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или зеленая
полировка. Диффузор в форме
конуса также с вариантом из
белого матового стекла.




Vela

Tradizione Veneta



Ø 21 x P max 34 x H max 21 cm




CODE	FINISHING
315/1AP-	BR-CON
315/1AP-	BR-VE4
315/1AP-	BRVE-CON
315/1AP-	BRVE-VE4


max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 21 x L 52 x H 30 cm




CODE	FINISHING
311/3PL-	BR-CON
311/3PL-	BR-VE4
311/3PL-	BRVE-CON
311/3PL-	BRVE-VE4

3 x max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 20 x L 60 x H 30 cm

CODE	FINISHING
312/2PL-	BR-CON
312/2PL-	BR-VE4
312/2PL-	BRVE-CON
312/2PL-	BRVE-VE4

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 25 x L 64 x H 85 cm

CODE	FINISHING	GLASS
314/2S-	BR-	VE4
314/2S-	BRVE-	VE4

2 x max 60W E14 IP20 220-240V > **E**

Ø 25 x L 56 x H 112 cm

CODE	FINISHING	GLASS
313/3S-	BR-	VE4
313/3S-	BRVE-	VE4

3 x max 60W E14 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRVE**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



CON **VE4**



Biliardo

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



Biliardo

Tradizione Veneta



Ø 25 x P 40 x H 32 cm

CODE	FINISHING	GLASS
471/1AP-	BRSA-	VE2-AV
471/1AP-	BRSA-	VE2-BI
471/1AP-	BRSA-	VE2-VE
471/1AP-	CR-	VE2-BI
471/1AP-	CR-	VE2-VE
471/1AP-	OL-	VE2-AV
471/1AP-	OL-	VE2-BI
471/1AP-	OL-	VE2-VE

max 100W E27 IP20 220-240V CE ⊕ A++ > E



Ø 30 x L 201 x H 37 + 115 = 152 cm

CODE	FINISHING	GLASS
470/4S-	BRSA-	VE2-AV
470/4S-	BRSA-	VE2-BI
470/4S-	BRSA-	VE2-VE
470/4S-	CR-	VE2-BI
470/4S-	CR-	VE2-VE
470/4S-	OL-	VE2-AV
470/4S-	OL-	VE2-BI
470/4S-	OL-	VE2-VE

4 x max 100W E27 IP20 220-240V CE ⊕ A++ > E



Ø 30 x L 150,5 x H 37 + 115 = TOT 152 cm

CODE	FINISHING	GLASS
470/3S-	BRSA-	VE2-AV
470/3S-	BRSA-	VE2-BI
470/3S-	BRSA-	VE2-VE
470/3S-	CR-	VE2-BI
470/3S-	CR-	VE2-VE
470/3S-	OL-	VE2-AV
470/3S-	OL-	VE2-BI
470/3S-	OL-	VE2-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V CE ⊕ A++ > E

Struttura in ottone con finitura brunito satinato, oro lucido o cromo. Diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido, verde lucido o bianco satinato, oppure vetro a cono verde lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished satin, polished gold or chrome finish. Semi-circular diffuser in glossy ivory, glossy green or frosted white glass or tapered diffuser in glossy green or frosted white glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящее золото или хромирование. Диффузор из стекла в форме полусферы цвета блестящей слоновой кости, блестящий зеленый или белый матовый, либо из стекла в форме конуса блестящего зеленого или белого матового цвета.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.



Ø 32 x P 42 x H 30,5 cm

CODE	FINISHING	GLASS
471/1AP-	BRSA-	VE4-BI
471/1AP-	BRSA-	VE4-VE
471/1AP-	CR-	VE4-BI
471/1AP-	CR-	VE4-VE
471/1AP-	OL-	VE4-BI
471/1AP-	OL-	VE4-VE

max 100W E27 IP20 220-240V > E



Ø 32 x L 201 x H 37 + 115 = TOT 152 cm

CODE	FINISHING	GLASS
470/4S-	BRSA-	VE4-BI
470/4S-	BRSA-	VE4-VE
470/4S-	CR-	VE4-BI
470/4S-	CR-	VE4-VE
470/4S-	OL-	VE4-BI
470/4S-	OL-	VE4-VE

4 x max 100W E27 IP20 220-240V > E



Ø 32 x L 150,5 x H 37 + 115 = TOT 152 cm

CODE	FINISHING	GLASS
470/3S-	BRSA-	VE4-BI
470/3S-	BRSA-	VE4-VE
470/3S-	CR-	VE4-BI
470/3S-	CR-	VE4-VE
470/3S-	OL-	VE4-BI
470/3S-	OL-	VE4-VE

3 x max 100W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ




BRSA CR OL

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



VE2-AV VE2-BI VE2-VE



VE4-BI VE4-VE





Biliardo

Tradizione Veneta



Ø 32 x P 43 x H 38 cm



CODE	FINISHING	FABRIC
471/1AP-	BRSA-	TA
471/1AP-	BRSA-	TV
471/1AP-	OL-	TA
471/1AP-	OL-	TV

max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 32 x L 201 x H 40 + 115 = TOT 155 cm

CODE	FINISHING	FABRIC
470/4S-	BRSA-	TA
470/4S-	BRSA-	TV
470/4S-	OL-	TA
470/4S-	OL-	TV

4 x max 70W E27 IP20 220-240V   > E

Struttura in ottone con finitura brunito satinato o oro lucido, diffusore in tessuto mezza sfera avorio o verde.



Brass fitting with a burnished satin or polished gold finish, semi-circular diffuser in ivory or green fabric.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка или блестящее золото, диффузор из ткани в форме полусферы цвета слоновой кости или зеленый.



Ø 32 x L 150,5 x H 40 + 115 = TOT 155 cm

CODE	FINISHING	FABRIC
470/3S-	BRSA-	TA
470/3S-	BRSA-	TV
470/3S-	OL-	TA
470/3S-	OL-	TV

3 x max 70W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA OL

TESSUTI DISPONIBILI
FABRICS AVAILABLE
ВАРИАНТЫ ТКАНИ



TA TV



Panfilo

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Panfilo

Tradizione Veneta



L 25 x P 25 x H 54 (22 lampshade) cm

CODE	FINISHING
6070/1LU-	BRSA
6070/1LU-	OL

max 100W E27 IP20 220-240V >

L 35 x P 35 x H 68 (28 lampshade) cm

CODE	FINISHING
6071/1LA-	BRSA
6071/1LA-	OL

max 100W E27 IP20 220-240V >

L 20 x P 25,5 x H 30 (18 lampshade) cm

CODE	FINISHING
6073/1AP-	BRSA
6073/1AP-	OL

max 100W E27 IP20 220-240V >



Struttura in ottone
con finitura brunito satinato
o oro lucido.
Paralume in tessuto plissé bicolore.




Brass fitting with a
burnished satin or
polished gold finish.
Lampshade
in two-tone pleated fabric.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка и блестящее
золото. Абажур из двухцветной
плиссированной ткани.



L 45 x P 45 x H 168 (30 lampshade) cm

CODE	FINISHING
6072/1P-	BRSA
6072/1P-	OL

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA **OL**





Galleria

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta






Galleria

Tradizione Veneta



L 27 x P 26 max 40 x H 38 cm


CODE	FINISHING	GLASS
7073/1LA-	BRSA-	BI
7073/1LA-	BRSA-	VE
7073/1LA-	CR-	BI
7073/1LA-	CR-	VE
7073/1LA-	OL-	BI
7073/1LA-	OL-	VE

max 60W E27 IP20 220-240V   > 



L 27 x P 35 max 52 x H 26 max 52 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7074/1LA-	BRSA-	BI
7074/1LA-	BRSA-	VE
7074/1LA-	CR-	BI
7074/1LA-	CR-	VE
7074/1LA-	OL-	BI
7074/1LA-	OL-	VE

max 60W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido. Diffusore in vetro bianco lucido o verde.



Brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish. Diffuser in glossy white or green glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото. Диффузор из блестящего белого или зеленого стекла.




L 27 x P 27 x H 43 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7072/1LA-	BRSA-	BI
7072/1LA-	BRSA-	VE
7072/1LA-	CR-	BI
7072/1LA-	CR-	VE
7072/1LA-	OL-	BI
7072/1LA-	OL-	VE

max 60W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR OL

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI VE

Struttura in ottone con finitura
brunito satinato, cromo o oro lucido.
Diffusore in vetro opalescente
nei colori beige o verde
oppure iridescente bianco.

Brass fitting with a burnished satin,
chrome or polished gold finish.
Opalescent diffuser in beige
or green or bright white glass

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка, хромирование
или блестящее золото. Диффузор
из опалесцирующего стекла
бежевого или зеленого цвета, или
из белого радужного.






Galleria

Tradizione Veneta



L 21 x H max 53 cm




CODE	FINISHING	GLASS
1866/1LU-	BRSA-	BE
1866/1LU-	CR-	BE
1866/1LU-	OL-	BE

max 40W E14 IP20 220-240V   > 



L 21 x H max 53 cm




CODE	FINISHING	GLASS
1866/1LU-	BRSA-	BI
1866/1LU-	CR-	BI
1866/1LU-	OL-	BI

max 40W E14 IP20 220-240V   > 



L 21 x H max 53 cm

CODE	FINISHING	GLASS
1866/1LU-	BRSA-	VE
1866/1LU-	CR-	VE
1866/1LU-	OL-	VE

max 40W E14 IP20 220-240V   > 



SPECCHIO 001-GR
L 92 x H 72 cm

SPECCHIO 001-PC
L 82 x H 62 cm



L 60 x P 25 x H 14 cm

CODE	FINISHING	GLASS
1865/1AP-GR-	BRSA-	BE
1865/1AP-GR-	CR-	BE
1865/1AP-GR-	OL-	BE

1x24W T5 IP20 220-240V / 12V > **B**

LAMPADA INCLUSA
BULB INCLUDED
ЛАМПОЧКИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ



L 60 x P 25 x H 14 cm

CODE	FINISHING	GLASS
1865/1AP-GR-	BRSA-	BI
1865/1AP-GR-	CR-	BI
1865/1AP-GR-	OL-	BI

1x24W T5 IP20 220-240V / 12V > **B**

LAMPADA INCLUSA
BULB INCLUDED
ЛАМПОЧКИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ



L 60 x P 25 x H 14 cm

CODE	FINISHING	GLASS
1865/1AP-GR-	BRSA-	VE
1865/1AP-GR-	CR-	VE
1865/1AP-GR-	OL-	VE

1x24W T5 IP20 220-240V / 12V > **B**

LAMPADA INCLUSA
BULB INCLUDED
ЛАМПОЧКИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR OL

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BE BI VE



CREMASCO
illuminazione



Galleria

Tradizione Veneta



L 21 x P max 21 x H 34 cm

CODE	FINISHING	GLASS
1871/1LU-	BRSA-	BE
1871/1LU-	BRSA-	BI
1871/1LU-	BRSA-	VE
1871/1LU-	CR-	BE
1871/1LU-	CR-	BI
1871/1LU-	CR-	VE
1871/1LU-	OL-	BE
1871/1LU-	OL-	BI
1871/1LU-	OL-	VE

max 40W E14 IP20 220-240V > **E**



L 32 x P max 25,5 x H 17 cm

CODE	FINISHING	GLASS
1870/2AP-	BRSA-	BE
1870/2AP-	BRSA-	BI
1870/2AP-	BRSA-	VE
1870/2AP-	CR-	BE
1870/2AP-	CR-	BI
1870/2AP-	CR-	VE
1870/2AP-	OL-	BE
1870/2AP-	OL-	BI
1870/2AP-	OL-	VE

2 x max 25W E14 IP20 220-240V > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido. Diffusore in vetro opalescente nei colori beige o verde oppure iridescente bianco.



Brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish. Opalescent diffuser available in beige or green or in bright white glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото. Диффузор из опалесцирующего стекла бежевого или зеленого цвета, или из белого радужного.




L 32 x P max 22 x H 42 cm

CODE	FINISHING	GLASS
1872/2LA-	BRSA-	BE
1872/2LA-	BRSA-	BI
1872/2LA-	BRSA-	VE
1872/2LA-	CR-	BE
1872/2LA-	CR-	BI
1872/2LA-	CR-	VE
1872/2LA-	OL-	BE
1872/2LA-	OL-	BI
1872/2LA-	OL-	VE

2 x max 25W E14 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR OL

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BE BI VE

Struttura in ottone
con finitura brunito satinato,
cromo, nichel nero o oro lucido.
Lampade LED.

Brass fitting with a
burnished satin, chrome, black nickel or
polished gold finish.
LED lamps.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка, хромирование,
черный никель или блестящее золото.
Светодиодные лампы



Galleria

Tradizione Veneta



L 52 x P 17 x H 18 cm

CODE	FINISHING
5009/AP-	BRSA
5009/AP-	CR
5009/AP-	NN
5009/AP-	OL

8W LED IP20 220-240V / 24V   > 



L 82 x P 19 x H 18,5 cm

CODE	FINISHING
5010/AP-	BRSA
5010/AP-	CR
5010/AP-	NN
5010/AP-	OL

15W LED IP20 220-240V / 24V   > 





L 62 x P 10/40 x H 5 max 37 cm

CODE	FINISHING
5011/AP-	BRSA
5011/AP-	CR
5011/AP-	NN
5011/AP-	OL


10W LED IP20 220-240V / 24V   > **A**

L 102,5 x P 5 x H 19 cm

CODE	FINISHING
5012/PL-	BRSA
5012/PL-	CR
5012/PL-	NN
5012/PL-	OL

15W LED IP20 220-240V / 12V   > **A**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ




BRSA CR NN OL

Struttura in ottone
con finitura brunito satinato,
cromo, nichel nero o oro lucido.

Brass fitting with a
burnished satin, chrome, black
nickel or polished gold finish.

Структура из латуни с
отделкой матовая полировка,
хромирование, черный никель
или блестящее золото.





Galleria

Tradizione Veneta



L 30 x P 24 x H 25 cm


CODE	FINISHING
395/1AP-PC-	BRSA
395/1AP-PC-	CR
395/1AP-PC-	NN
395/1AP-PC-	OL

max 40W E14 IP20 220-240V   > **E**




L 61 x P 23 x H 23 cm

CODE	FINISHING
396/1AP-GR-	BRSA
396/1AP-GR-	CR
396/1AP-GR-	NN
396/1AP-GR-	OL

1x24W T5 IP20 220-240V / 12V   > **B**

LAMPADA INCLUSA
BULB INCLUDED
АМПОЧКИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ



SPECCHIO 002-GR
L 95,5 x H 75,5 cm

SPECCHIO 002-PC
L 85,5 x H 65,5 cm

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR NN OL



Struttura in ottone
con finitura brunito satinato,
cromo, nichel nero o oro lucido.


Brass fitting with a
burnished satin, chrome, black
nickel or polished gold finish.

Структура из латуни с
отделкой матовая полировка,
хромирование, черный никель
или блестящее золото.

Galleria



Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



L 34 x P 22 x H 16 cm



CODE	FINISHING
1867/1AP-	BRSA
1867/1AP-	CR
1867/1AP-	NN
1867/1AP-	OL

max 40W E14 IP20 220-240V   > E



L 64,5 x P 22 x H 16 cm

CODE	FINISHING
1868/2AP-	BRSA
1868/2AP-	CR
1868/2AP-	NN
1868/2AP-	OL

2 x max 40W E14 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone pressofuso con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido.




Die-cast brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish.

Структура из литой латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото.



L 20 x H 34 cm




CODE	FINISHING
1861/1LU-	BRSA
1861/1LU-	CR
1861/1LU-	OL

max 40W E14 IP20 220-240V   > 



L 31 x H 42 cm

CODE	FINISHING
1862/2LA-	BRSA
1862/2LA-	CR
1862/2LA-	OL

2 x max 25W E14 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA **CR** **OL**

Struttura in ottone pressofuso
con finitura brunito satinato,
cromo o oro lucido.

Die-cast brass fitting
with a burnished satin, chrome
or polished gold finish.

Структура из литой латуни с отделкой
матовая полировка, хромирование или
блестящее золото.






Galleria
Tradizione Veneta



L 31 x P 22 x H 16 cm

CODE	FINISHING
1860/2AP-	BRSA
1860/2AP-	CR
1860/2AP-	OL

2 x max 25W E14 IP20 220-240V   > 



SPECCHIO 003-GR
L 92 x H 72 cm

SPECCHIO 003-PC
L 82 x H 62 cm

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ




BRSA CR OL



L 60 x P 23,5 x H 11 cm

CODE	FINISHING
1863/1AP-GR-	BRSA
1863/1AP-GR-	CR
1863/1AP-GR-	OL

1x24W T5 IP20 220-240V / 12V   > **B**

LAMPADA INCLUSA
BULB INCLUDED
ЛАМПОЧКИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ

Struttura in ottone
con finitura brunito satinato,
cromo o oro lucido.

Brass fitting
with a burnished satin, chrome
or polished gold finish.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка, хромирование
или блестящее золото.



Galleria

Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ






BRSA CR OL



L 19 x H max 56 cm

CODE	FINISHING
1864/1LU-	BRSA
1864/1LU-	CR
1864/1LU-	OL

max 40W E14 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido. Diffusore in vetro graniglia argento, oro o trasparente.



Brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish. Silver shot glass diffuser, transparent or gold.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото. Диффузор из стекла с наслоениями - серебро, золото или прозрачными.



L 21 x P max 37 x H max 51 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7075/1LU-	BRSA-	TR
7075/1LU-	CR-	AR
7075/1LU-	CR-	TR
7075/1LU-	OL-	OR
7075/1LU-	OL-	TR

max 40W E14 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR OL

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AR OR TR



CREMASCO
illuminazione



Galleria

Tradizione Veneta



L 23 x P min 28/max 60 x H min 27/max 62 cm

CODE	FINISHING	GLASS
5130/1LA-	CR-	TR
5130/1LA-	OL-	AM
5130/1LA-	OL-	TR

max 40W G9 IP20 220-240V >



Struttura in ottone con finitura cromo con vetro trasparente, oppure oro lucido con vetro ambra o trasparente. Due snodi permettono di orientare il braccio e anche la direzione della luce.

Brass fitting with a chrome finish and diffuser in clear glass or polished gold finish and diffuser in amber or clear glass. Two joints allow the arm and direction of light to be adjusted.


Структура из латуни с отделкой хромирование с янтарным стеклом, либо блестящее золото с янтарным или прозрачным стеклом. Два особых сустава позволяют направлять светильник и направление света.

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



CR **OL**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AM **TR**

7070. Struttura in ottone con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido. Diffusore in vetro azzurro lucido o bianco. Disponibile anche senza portapenne.

Brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish. Diffuser in glossy blue glass or frosted white glass. Also available without pen holder.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото. Диффузор из блестящего голубого стекла. Возможен вариант без держателя для ручек.

7071. Struttura in legno e ottone con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido. Diffusore in vetro bianco satinato o azzurro lucido. Disponibile anche senza portapenne.

Wood and brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish. Diffuser in frosted white glass or glossy blue glass. Also available without pen holder.

Структура из дерева и латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото. Диффузор из белого матового стекла. Возможен вариант без держателя для ручек.



Galleria


Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR OL

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AZ BI



Ø 18,5 x P 26 x H 40 cm

CODE	FINISHING
7070/1LA-	BRSA-AZ
7070/1LA-	BRSA-BI
7070/1LA-	CR-AZ
7070/1LA-	CR-BI
7070/1LA-	OL-AZ
7070/1LA-	OL-BI

max 40W G9 IP20 220-240V > **E**

DISPONIBILE ANCHE SENZA PORTAPENNE.
ALSO AVAILABLE WITHOUT PEN HOLDER.
ВОМОЖНО И БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ РУЧЕК.



Ø 18,5 x P 26 x H 40 cm

CODE	FINISHING
7071/1LA-	BRSA-AZ
7071/1LA-	BRSA-BI
7071/1LA-	CR-AZ
7071/1LA-	CR-BI
7071/1LA-	OL-AZ
7071/1LA-	OL-BI

max 40W G9 IP20 220-240V > **E**

DISPONIBILE ANCHE SENZA PORTAPENNE.
ALSO AVAILABLE WITHOUT PEN HOLDER.
ВОМОЖНО И БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ РУЧЕК.

1890. Struttura in ottone con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido. Diffusore in vetro bianco satinato.




Brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish. Diffuser in frosted white glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото. Диффузор из белого матового стекла..




L 16 x H max 53 cm

CODE	FINISHING
1890/1LU-	BRSA
1890/1LU-	CR
1890/1LU-	OL

max 40W G9 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR OL






Galleria

Tradizione Veneta



L 18 x P 27 x H 26 cm




CODE	FINISHING	GLASS
7020/1AP-	BRSA-	AM
7020/1AP-	BRSA-	BI
7020/1AP-	BRSA-	RO
7020/1AP-	CR-	BI
7020/1AP-	CR-	RO
7020/1AP-	OL-	AM
7020/1AP-	OL-	BI
7020/1AP-	OL-	RO

max 60W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 58 x H 35 + 63 = TOT 98 cm




CODE	FINISHING	GLASS
7017/2S	BRSA-	AM
7017/2S	BRSA-	BI
7017/2S	BRSA-	RO
7017/2S	CR-	BI
7017/2S	CR-	RO
7017/2S	OL-	AM
7017/2S	OL-	BI
7017/2S	OL-	RO

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 48 x H 35 + 63 = TOT 98 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7018/3S-	BRSA-	AM
7018/3S-	BRSA-	BI
7018/3S-	BRSA-	RO
7018/3S-	CR-	BI
7018/3S-	CR-	RO
7018/3S-	OL-	AM
7018/3S-	OL-	BI
7018/3S-	OL-	RO

3 x max 60W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, cromo o oro lucido. Paralume in vetro ambra, satinato o rosa.



Brass fitting with a burnished satin, chrome or polished gold finish. Lampshade in amber, frosted or pink glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, хромирование или блестящее золото. Абажур из янтарного, белого или розового стекла.



Ø 56 x H 38 + 63 = TOT 101 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7019/5S-	BRSA-	AM
7019/5S-	BRSA-	BI
7019/5S-	BRSA-	RO
7019/5S-	CR-	BI
7019/5S-	CR-	RO
7019/5S-	OL-	AM
7019/5S-	OL-	BI
7019/5S-	OL-	RO

5 x max 60W E27 IP20 220-240V   > E



63

35



Ø 18 x H 33 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7021/1LA-	BRSA-	AM
7021/1LA-	BRSA-	BI
7021/1LA-	BRSA-	RO
7021/1LA-	CR-	BI
7021/1LA-	CR-	RO
7021/1LA-	OL-	AM
7021/1LA-	OL-	BI
7021/1LA-	OL-	RO

max 60W E14 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR OL

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AM BI RO



Lagunare

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, diffusore avorio o bianco.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished satin finish, diffuser in ivory or white.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, диффузор цвета слоновой кости или белый.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.






Lagunare

Tradizione Veneta



L 18 x P 23 x H 38 cm


CODE	FINISHING	GLASS
7058/1AP-	BRSA-	AV
7058/1AP-	BRSA-	BI

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 18 x H 40 cm


CODE	FINISHING	GLASS
7057/1LU-	BRSA-	AV
7057/1LU-	BRSA-	BI

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 35 x H 54 + 63 = TOT 117 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7056/1S-	BRSA-	AV
7056/1S-	BRSA-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

63

54



63

52

Ø 25 x P 33 x H 28 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7049/1AP-	BRSA-	VE2-AV
7049/1AP-	BRSA-	VE2-BI

max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

L 70 x P 25 x H 52 + 63 = TOT 115 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7050/2S-	BRSA-	VE2-AV
7050/2S-	BRSA-	VE2-BI

2 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV

BI



Struttura in ottone con finitura
brunito sfumato lucido,
diffusore in vetro mezza sfera
avorio lucido o bianco satinato,
oppure vetro a cono bianco satinato.
Applique con base in legno.

Eventuali imperfezioni
o differenze cromatiche
sono da ritenersi caratteristiche
del prodotto artigianale.

Brass fitting with a glossy shaded
burnished finish, semi-circular diffuser
in glossy ivory or frosted white glass or
tapered diffuser in frosted white glass.
Sconces with wooden base.

Any imperfections or differences in colour
are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой матовая
полировка с оттенками, диффузор
из стекла в форме полусферы цвета
блестящей слоновой кости или белого
матового, либо из белого матового стекла
в форме конуса. Бра и лампы с основанием
из дерева.

Возможные несовершенства или отличия
в цвете следует считать типичными
свойствами изделия, сделанного вручную.



Lagunare

Tradizione Veneta



63

28





63

31






Ø 25 x P 34,5 x H 24 cm

CODE	FINISHING	GLASS
486/1AP-	BRSF-	VE2-AV
486/1AP-	BRSF-	VE2-BI

max 75W E27 IP20 220-240V   > 




Ø 30 x H 28 + 63 = TOT 91 cm

CODE	FINISHING	GLASS
483/1S-	BRSF-	VE2-30-AV
483/1S-	BRSF-	VE2-30-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 




Ø 35 x H 31 + 63 = TOT 94 cm

CODE	FINISHING	GLASS
483/1S-	BRSF-	VE2-35-AV
483/1S-	BRSF-	VE2-35-BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 

Ø 25 P 34,5 x H 24 cm

CODE	FINISHING	GLASS
486/1AP-	BRSF-	VE4
486/1AP-	NS-	VE4

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido o nichel satinato. Diffusore in vetro a cono bianco satinato.

Brass fitting with a glossy shaded burnished or satin nickel finish. Tapered diffuser in frosted white glass.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками или матовый никель. Диффузор из стекла в форме конуса белого матового цвета.



63

35

Ø 25 x L 68 x H 35 + 63 = TOT 98 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4998/3S-	BRSF-	VE4
4998/3S-	NS-	VE4

3 x max 75W E27 IP20 220-240V > **E**



63

26

Ø 32 x H 26 + 63 = TOT 89 cm

CODE	FINISHING	GLASS
483/1S-	BRSF-	VE4-32
483/1S-	NS-	VE4-32

max 100W E27 IP20 220-240V > **E**



63


26

Ø 42 x H 26 + 63 = TOT 89 cm

CODE	FINISHING	GLASS
483/1S-	BRSF-	VE4-42
483/1S-	NS-	VE4-42

max 100W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF NS

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



VE2-AV VE2-BI VE4-BI



Struttura in ottone e legno con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido o brunito verde, diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Wood and brass fitting with a burnished satin, glossy shaded burnished or burnished green finish, semi-circular diffuser in glossy ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни и дерева с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками, или зеленая полировка, диффузор из стекла в форме полусферы цвета слоновой кости или белый матовый.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.






Lagunare

Tradizione Veneta



Ø 25 x L 30 x H29 cm




CODE	FINISHING	GLASS
7033/1AP-	BRSA-	AV
7033/1AP-	BRSA-	BI
7033/1AP-	BRSF-	AV
7033/1AP-	BRSF-	BI
7033/1AP-	BRVE-	AV
7033/1AP-	BRVE-	BI

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 30 x H 39 + 63 = TOT 102 cm




CODE	FINISHING	GLASS
7031/1S-	BRSA-	AV
7031/1S-	BRSA-	BI
7031/1S-	BRSF-	AV
7031/1S-	BRSF-	BI
7031/1S-	BRVE-	AV
7031/1S-	BRVE-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 35 x H 42 + 63 = TOT 105 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7032/1S-	BRSA-	AV
7032/1S-	BRSA-	BI
7032/1S-	BRSF-	AV
7032/1S-	BRSF-	BI
7032/1S-	BRVE-	AV
7032/1S-	BRVE-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido o brunito verde
diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished satin, glossy shaded burnished or burnished green finish, semi-circular diffuser in glossy ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками или зеленая полировка диффузор из стекла в форме полусферы цвета слоновой кости или белое матовое.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.



Ø 25 x P 30 x H 29 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7037/1AP-	BRSA-	AV
7037/1AP-	BRSA-	BI
7037/1AP-	BRSF-	AV
7037/1AP-	BRSF-	BI
7037/1AP-	BRVE-	AV
7037/1AP-	BRVE-	BI

max 75W E27 IP20 220-240V > E



Ø 30 x H 39 + 63 = TOT 102 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7035/1S-	BRSA-	AV
7035/1S-	BRSA-	BI
7035/1S-	BRSF-	AV
7035/1S-	BRSF-	BI
7035/1S-	BRVE-	AV
7035/1S-	BRVE-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V > E



Ø 35 x H 42 + 63 = TOT 105 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7036/1S-	BRSA-	AV
7036/1S-	BRSA-	BI
7036/1S-	BRSF-	AV
7036/1S-	BRSF-	BI
7036/1S-	BRVE-	AV
7036/1S-	BRVE-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF BRVE

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV BI



Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido e dettagli in legno. Diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido, bianco satinato o verde lucido.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a glossy shaded burnished and details in wood. Semi-circular diffuser in glossy ivory, frosted white or glossy green glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками и деревянными вставками. Диффузор из стекла в форме полусферы цвета слоновой кости, белый матовый или блестящий зеленый.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.






Lagunare

Tradizione Veneta



Ø 25 x P 32 x H 27 cm




CODE	FINISHING	GLASS
496/1AP-	BRSF-	AV
496/1AP-	BRSF-	BI
496/1AP-	BRSF-	VE

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 25 x L 64 x H 41 + 63 = TOT 104 cm

CODE	FINISHING	GLASS
495/3S-	BRSF-	AV
495/3S-	BRSF-	BI
495/3S-	BRSF-	VE

3 x max 75W E27 IP20 220-240V   > 




63

41



Ø 25 x P 25 x L 71 x H 41 + 63 = TOT 104 cm

CODE	FINISHING	GLASS
495/2S-	BRSF-	AV
495/2S-	BRSF-	BI
495/2S-	BRSF-	VE

2 x max 75W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV



BI



VE





Lagunare

Tradizione Veneta



Ø 35 x H 42 + 63 = TOT 105 cm



CODE	FINISHING	GLASS
494/1S-	BRSF-	AV
494/1S-	BRSF-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**



Ø 30 x H 24 cm



CODE	FINISHING	GLASS
499/1PL-30-	BRSF-	AV
499/1PL-30-	BRSF-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**



Ø 35 x H 27 cm

CODE	FINISHING	GLASS
499/1PL-35-	BRSF-	AV
499/1PL-35-	BRSF-	BI

max 100W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**



Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido o bianco satinato, Alcuni dettagli in legno.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a glossy shaded burnished and details in wood. Semi-circular diffuser in glossy ivory, frosted white or glossy green glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, диффузор из стекла в форме полусферы цвета слоновой кости или белый матовый, Некоторые фрагменты из дерева.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.






Ø 25 x H 45 cm



Ø 30 x H 46 cm

CODE	FINISHING	GLASS
497/1LA-	BRSF-	AV
497/1LA-	BRSF-	BI

CODE	FINISHING	GLASS
520/2LA-	BRSF-	AV
520/2LA-	BRSF-	BI

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > 

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ

max 75W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV



BI



Lagunare

Tradizione Veneta





63

29



Ø 30 x H 24 cm

CODE	FINISHING	GLASS
519/1PL-30-	BRSF-	BE
519/1PL-30-	BRSF-	CI
519/1PL-30-	CR-	CI

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 38 x H 27 cm

CODE	FINISHING	GLASS
519/1PL-38-	BRSF-	BE
519/1PL-38-	BRSF-	CI
519/1PL-38-	CR-	CI

max 100W E27 IP20 220-240V   > E

Ø 30 x H 29 + 63 = TOT 92 cm

CODE	FINISHING	GLASS
521/1S-PC-	BRSF-	BE
521/1S-PC-	BRSF-	CI
521/1S-PC-	CR-	CI

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido o cromo diffusore a cupola in vetro satinato e cristallo inciso oppure satinato e beige opalescente. Lampada con base in legno.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a glossy shaded burnished or chrome finish. Domed diffuser in frosted and cut glass or frosted and opalescent beige glass. Lamp with wooden base.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками или хромирование диффузор в форме купола из матового стекла и резного хрусталя или из матового и опалисцирующего бежевого. Лампа с основанием из дерева.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.



63

37





Ø 38 x H 37 + 63 = TOT 100 cm

CODE	FINISHING	GLASS
522/1S-GR-	BRSF-	BE
522/1S-GR-	BRSF-	CI
522/1S-GR-	CR-	CI


max 100W E27 IP20 220-240V   > E

CODE	FINISHING	GLASS
520/2LA-	BRSF-	BE
520/2LA-	BRSF-	CI
520/2LA-	CR-	CI

max 60W E27 IP20 220-240V   > E

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF **CR**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BE **CI**





Lagunare

Tradizione Veneta



L 22 x P 30 x H 54 cm



CODE	FINISHING
694/1AP-	BRSA
694/1AP-	BRSF

max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**



L 18 x P 27 x H 48 cm

CODE	FINISHING
695/1AP-	BRSA
695/1AP-	BRSF

max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito satinato o brunito sfumato lucido, vetro satinato molato e particolari con corda e timoncino.



Brass structure with shaded burnished and satin burnished finish, milled frosted glass and rope and helm details.

Латунный каркас с мягким и сатинованным воронением, сатинованным и шлифованным стеклом, с деталями из шлагата и стилизованным штурвалом.




L 56 x P 24 x H 56 + 63 = TOT 119 cm

CODE	FINISHING
696/2S-	BRSA
696/2S-	BRSF

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA **BRSF**



CREMASCO
illuminazione



Lagunare

Tradizione Veneta



L 22 x P 28 x H 30 cm

CODE	FINISHING
7040/1AP-	BRSA
7040/1AP-	BRSF

max 70W E27 IP20 220-240V > **E**



63

33

Ø 22 x H 33 + 63 = TOT 96 cm

CODE	FINISHING
7041/1S-	BRSA
7041/1S-	BRSF

max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

Struttura in ottone con finitura brunito satinato o brunito sfumato lucido, diffusore in vetro bianco lucido. Dettagli in legno.


Brass fitting with a burnished satin or glossy shaded burnished finish, diffuser in glossy white glass. Details in wood.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка или блестящая полировка с оттенками, диффузор из белого блестящего стекла. Деревянные фрагменты.



L 61 x H 38 + 63 = TOT 101 cm

CODE	FINISHING
7042/2S-	BRSA
7042/2S-	BRSF

2 x max 70W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA **BRSF**

Scia

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta

Struttura in ottone
con finitura brunito satinato,
brunito sfumato lucido,
brunito verde,
cromo o rame antico.
Vetro trasparente.

Brass fitting with
a burnished satin,
glossy shaded burnished,
burnished green, chrome or
antique-effect copper finish.
Clear glass.

Структура из латуни с
отделкой матовая полировка,
блестящая полировка с
оттенками, зеленая полировка,
хромирование или медь под
старину. Прозрачное стекло.





Scia
Tradizione Veneta



Ø 45 x H 44 + 63 = TOT 107 cm

CODE	FINISHING
4042/1S-	BRSA
4042/1S-	BRSF
4042/1S-	BRVE
4042/1S-	CR
4042/1S-	RA


max 75W E27 IP20 220-240V   > 



FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA **BRSF** **BRVE**




CR **RA**


Struttura in ottone
con finitura brunito satinato,
brunito sfumato lucido,
brunito verde,
cromo o rame antico.
Vetro trasparente.

Brass fitting with
a burnished satin,
glossy shaded burnished,
burnished green, chrome or
antique-effect copper finish.
Clear glass.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка, блестящая
полировка с оттенками, зеленая
полировка, хромирование или медь
под старину. Прозрачное стекло.






Scia
Tradizione Veneta



Ø 36 x H 40 + 63 = TOT 103 cm



CODE	FINISHING
4040/1S-	BRSA
4040/1S-	BRSF
4040/1S-	BRVE
4040/1S-	CR
4040/1S-	RA

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 36 x H 40 + 63 = TOT 103 cm



CODE	FINISHING
4041/1S-	BRSA
4041/1S-	BRSF
4041/1S-	BRVE
4041/1S-	CR
4041/1S-	RA

max 75W E27 IP20 220-240V   > **E**



L 26 x P 32,5 x H 33 cm


CODE	FINISHING
4043/1AP-	BRSA
4043/1AP-	BRSF
4043/1AP-	BRVE
4043/1AP-	CR
4043/1AP-	RA

max 75W E14 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF BRVE



CR RA

Naviglio

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Naviglio

Tradizione Veneta



Ø 27 x P 39 x H 26 cm

CODE	FINISHING
7052/1AP-	BRSA
7052/1AP-	BRSF
7052/1AP-	CR

max 60W E27 IP20 220-240V > **E**



L 80 x P 27 x H 66 + max23 = TOT 89 cm

CODE	FINISHING
7053/2S	BRSA
7053/2S	BRSF
7053/2S	CR

2 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

23


66



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido o cromo. Vetro trasparente.

Brass fitting with a burnished satin, glossy shaded burnished or chrome finish. Clear glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками или хромирование. Прозрачное стекло.





23

68





Ø 27 x H 68 + 23 = TOT 91 cm

CODE	FINISHING
7055/1S	BRSA
7055/1S	BRSF
7055/1S	CR

max 60W E27 IP20 220-240V   > E

Ø 27 x H 28 cm

CODE	FINISHING
7054/1PL	BRSA
7054/1PL	BRSF
7054/1PL	CR

max 60W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF CR

Struttura in ottone
con finitura brunito
satinato o cromo.
Vetro trasparente.

Brass fitting with
a satin burnished
or chrome finish.
Clear glass.

Структура из
латуни с отделкой
матовая полировка
или хромирование.
Прозрачное стекло.





Naviglio

Tradizione Veneta



Ø 25 x P 31 x H 32 cm

CODE	FINISHING
7062/1AP	BRSA
7062/1AP	CR

max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**




63

27

Ø 25 x H 27 + 63 = TOT 90 cm

CODE	FINISHING
7063/1S	BRSA
7063/1S	CR-

max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**





63

37

L 69 x P 25 x H 37 + 63 = TOT 100 cm

CODE	FINISHING
7064/2S	BRSA
7064/2S	CR

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**





57/77


16

L 104/125 x P 25 x H 16 + 57/77 = TOT min. 73 / max 93 cm

CODE	FINISHING
7065/3S	BRSA
7065/3S	CR

3 x max 60W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR

A photograph of several sailboats with white sails on a blue sea. The image is semi-transparent, serving as a background for the text.

Nautica

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Nautica

Tradizione Veneta



L 18 x P 25 x H 25 cm

CODE FINISHING
625/1AP- **BRSF**

max 60W E14 IP20 220-240V >

DISPONIBILE ANCHE SENZA TIMONE
ALSO AVAILABLE WITHOUT RUDDER
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ БЕЗ РУЛЯ



L 43 x P 22 x H 25,5 cm

CODE FINISHING
626/2AP- **BRSF**

2 x max 60W E14 IP20 220-240V >

DISPONIBILE ANCHE SENZA TIMONE
ALSO AVAILABLE WITHOUT RUDDER
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ БЕЗ РУЛЯ



Ø 59 x H 40 + 63 = TOT 103 cm

CODE FINISHING
628/5S- **BRSF**

5 x max 60W E14 IP20 220-240V >

63

40



Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, e paralume stampato. Sulle sospensioni particolari in legno.

Brass fitting with a glossy shaded burnished finish and printed lampshade. Details in wood on the hanging fixture.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, и напечатанным абажуром.





63

37

Ø 53 x H 37 + 63 = TOT 100 cm

CODE FINISHING
627/3S- **BRSF**

3 x max 60W E14 IP20 220-240V   > E

DISPONIBILE ANCHE SENZA TIMONE
ALSO AVAILABLE WITHOUT RUDDER
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ БЕЗ РУЛЯ

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF



CREMASCO
illuminazione



Nautica

Tradizione Veneta



78

50

Ø 50 x H 50 + 78 = TOT 128 cm

CODE

624/5S-

FINISHING

BRSF

5 x max 40W E14 IP20 220-240V



Struttura in ottone con
finitura brunito sfumato lucido,
particolari in legno
e paralume stampato.

Brass fitting with a glossy shaded
burnished finish, details in wood
and printed lampshade.

Структура из латуни с отделкой
блестящая полировка с оттенками,
детали из дерева и напечатанный
абжур.






102

40

Ø 40 x H 40 + 102 = TOT 142 cm




CODE FINISHING
623/1S- **BRSF**

max 75W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 20 x H 38 cm

CODE FINISHING
631/1LU- **BRSF**

max 60W E14 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF

Struttura in ottone con
finitura brunito sfumato lucido,
particolari in legno
e paralume stampato.

Brass fitting with a glossy
shaded burnished finish,
details in wood
and printed lampshade.

Структура из латуни с отделкой
блестящая полировка с
оттенками, детали из дерева и
напечатанный абажур.






Nautica

Tradizione Veneta



L 29 x P 22 x H 30 cm




CODE	FINISHING
630/1AP-	BRSF

max 60W E27 IP20 220-240V   > 



L 29 x P 22 x H 46 cm

CODE	FINISHING
629/1AP-	BRSF

max 60W E27 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, e paralume stampato.

Brass fitting with a glossy shaded burnished finish and printed lampshade.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, и напечатанный абажур.



L 29 x P 23 x H 31 cm

CODE FINISHING
610/1AP- **BRSF**

max 60W E27 IP20 220-240V >

L 29 x P 23 x H 30 cm

CODE FINISHING
612/1AP- **BRSF**

max 60W E27 IP20 220-240V >

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF

526. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido o oro lucido, paralume in tessuto Shantung bianco. Particolare in legno.

Brass fitting with a glossy shaded burnished or polished gold finish, Shantung fabric lampshade. Details in wood.

блестящая полировка с оттенками или блестящее золото, абажур из ткани Шантунг белого цвета. Детали из дерева.

525. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido e paralume stampato. Particolare in legno.

Brass fitting with a glossy shaded burnished finish and printed lampshade. Details in wood.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками или блестящее золото, абажур из ткани Шантунг белого цвета. Детали из дерева.





Nautica

Tradizione Veneta



L 51x 31,5 x H 68 cm



CODE	FINISHING
526/2LA-	BRSF
526/2LA-	OL

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**



Ø 40 x H 68 cm

CODE	FINISHING
525/2LA-	BRSF

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**



527. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido e paralume stampato. Disponibile anche senza ancora.

Brass fitting with a glossy shaded burnished finish and printed lampshade. Also available without anchor fixture.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками и напечатанный абажур. Возможно без якоря.



528-529. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido e paralume stampato. Basi applique in metallo o legno.

Brass fitting with a glossy shaded burnished finish and printed lampshade. Sconces with metal or wooden wall mount.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками и напечатанный абажур. Основания бра из металла и дерева.



Ø 25 x H 48 cm

CODE FINISHING
527/1LA- **BRSF**

max 100W E27 IP20 220-240V

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ



L 29 x P 17,5 x H 29 cm

CODE	BASE	FINISHING
528/1AP-PC-	LN-	BRSF
528/1AP-PC-	OT-	BRSF

max 60W E27 IP20 220-240V



L 35 x P 23 x H 33 cm

CODE	BASE	FINISHING
529/1AP-GR-	LN-	BRSF
529/1AP-GR-	OT-	BRSF

max 60W E27 IP20 220-240V

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF **OL**

BASI DISPONIBILI PER APPLIQUE
AVAILABLE WALL-MOUNTED
FIXTURES FOR SCONCES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
НАСТЕННЫХ ВЕТИЛЬНИКОВ



LN **OT**

Libeccio

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta

Struttura in ottone con finiture brunito, brunito satinato, brunito verde o cromo e vetro sabbato.

Brass fitting with a burnished, satin burnished, burnished green or chrome finish and sandblasted glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, матовая полировка, зеленая полировка или хромирование и стекло, обработанное песком.





Libeccio

Tradizione Veneta



Ø 45 x H 12 cm


CODE	FINISHING
681/2PL-PC-	BR
681/2PL-PC-	BRSA
681/2PL-PC-	BRVE
681/2PL-PC-	CR

2 x max 40W E14 IP20 220-240V   > **E**



Ø 50 x H 14 cm


CODE	FINISHING
681/2PL-MD-	BR
681/2PL-MD-	BRSA
681/2PL-MD-	BRVE
681/2PL-MD-	CR

2 x max 40W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 59 x H 13,5 cm

CODE	FINISHING
681/3PL-GR-	BR
681/3PL-GR-	BRSA
681/3PL-GR-	BRVE
681/3PL-GR-	CR

3 x max 40W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finiture brunito, brunito satinato, brunito verde o cromo e vetro sabbiato.

Brass fitting with a burnished, satin burnished, burnished green or chrome finish and sandblasted glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, матовая полировка, зеленая полировка или хромирование и стекло, обработанное песком.





FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



Ø 34 x H 12,5 cm

CODE	FINISHING
680/2PL-PC-	BR
680/2PL-PC-	BRSA
680/2PL-PC-	BRVE
680/2PL-PC-	CR

2 x max 40W E14 IP20 220-240V   > E



Ø 38 x H 14,5 cm

CODE	FINISHING
680/2PL-MD-	BR
680/2PL-MD-	BRSA
680/2PL-MD-	BRVE
680/2PL-MD-	CR

2 x max 40W E27 IP20 220-240V   > E

Ø 45 x H 13,5 cm

CODE	FINISHING
680/3PL-GR-	BR
680/3PL-GR-	BRSA
680/3PL-GR-	BRVE
680/3PL-GR-	CR

3 x max 40W E27 IP20 220-240V   > E

Struttura in ottone
con finiture brunito,
brunito satinato o cromo.
Diffusore in vetro sabbato.

Brass fitting with a burnished,
burnished satin or chrome finish.
Diffuser in sandblasted glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка, матовая полировка
или хромирование. Диффузор из
стекла, обработанного песком.



Libeccio

Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ





BR BRSA CR



Ø 34 x H 11 cm



CODE	FINISHING
679/2PL-PC-	BR
679/2PL-PC-	BRSA
679/2PL-PC-	CR

2 x max 40W E14 IP20 220-240V   > E



Ø 38 x H 12 cm



CODE	FINISHING
679/2PL-MD-	BR
679/2PL-MD-	BRSA
679/2PL-MD-	CR


2 x max 40W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 45 x H 12 cm

CODE	FINISHING
679/3PL-GR-	BR
679/3PL-GR-	BRSA
679/3PL-GR-	CR

3 x max 40W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone con finiture
brunito satinato o cromo.
Diffusore in vetro bianco satinato.

Brass fitting with a
burnished satin or chrome finish.
Diffuser in frosted white glass.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка или
хромирование. Диффузор из
белого матового стекла.



63

50

Ø 25 x P 32 x H 26 cm

L 76 x P 30 x H 50 + 63 = TOT 113 cm


CODE	FINISHING	GLASS
7049/1AP-	BRSA-	VE10
7049/1AP-	CR-	VE10

CODE	FINISHING	GLASS
7050/2S-	BRSA-	VE10
7050/2S-	CR-	VE10

max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

2 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



VE10

399. Struttura in ottone con finitura brunito satinato o brunito sfumato lucido. Diffusore in vetro mezza sfera bianco satinato.

Brass fitting with a satin burnished or glossy shaded burnished finish. Semi-circular diffuser in frosted white glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка или блестящая полировка с оттенками. Диффузор из стекла в форме полусферы белое матовое.



398. Struttura in ottone con finitura brunito satinato o brunito sfumato lucido. Diffusore in vetro mezza sfera satinato inciso.

Brass fitting with a satin burnished or glossy shaded burnished finish. Semi-circular diffuser in frosted cut glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка или блестящая полировка с оттенками. Диффузор из матового стекла в форме полусферы с рельефом.





Libeccio

Tradizione Veneta



Ø 33 x H 15,5 cm



CODE	FINISHING
399/2PL-PC-	BRSA
399/2PL-PC-	BRSF

2 x max 40W E14 IP20 220-240V   **A++ > E**



Ø 40 x H 20 cm



CODE	FINISHING
399/2PL-MD-	BRSA
399/2PL-MD-	BRSF

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**



Ø 49 x H 23 cm



CODE	FINISHING
399/2PL-GR-	BRSA
399/2PL-GR-	BRSF

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**



Ø 40 x H 20 cm

CODE	FINISHING
398/2PL-	BRSA
398/2PL-	BRSF

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**



Struttura in ottone con finitura brunito satinato o brunito sfumato lucido. Diffusore in vetro mezza sfera avorio lucido o bianco satinato.

Eventuali imperfezioni o differenze cromatiche sono da ritenersi caratteristiche del prodotto artigianale.

Brass fitting with a burnished satin or glossy shaded burnished finish. Semi-circular diffuser in glossy ivory or frosted white glass.

Any imperfections or differences in colour are typical features of an artisan product.



Структура из латуни с отделкой матовая полировка или блестящая полировка с оттенками. Диффузор из стекла в форме полусферы цвета блестящей слоновой кости или белый матовый.

Возможные несовершенства или отличия в цвете следует считать типичными свойствами изделия, сделанного вручную.



Ø 33 x H 19,5 cm



CODE	FINISHING	GLASS
682/2PL-33-	BRSA-	AV
682/2PL-33-	BRSA-	BI
682/2PL-33-	BRSF-	AV
682/2PL-33-	BRSF-	BI

2 x max 40W E14 IP20 220-240V   > E



Ø 40 x H 24 cm



CODE	FINISHING	GLASS
682/2PL-40-	BRSA-	AV
682/2PL-40-	BRSA-	BI
682/2PL-40-	BRSF-	AV
682/2PL-40-	BRSF-	BI

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 49 x H 27 cm

CODE	FINISHING	GLASS
682/2PL-49-	BRSA-	AV
682/2PL-49-	BRSA-	BI
682/2PL-49-	BRSF-	AV
682/2PL-49-	BRSF-	BI


2 x max 60W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AV BI



Faro

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Faro

Tradizione Veneta



56

55

Ø 26 x L 80 x H 55 + 56 = TOT 111 cm

CODE	FINISHING	GLASS
478/5S-	BRSF-	BI
478/5S-	BRSF-	SA
478/5S-	BRSF-	TR
478/5S-	CR-	BI
478/5S-	CR-	SA
478/5S-	CR -	TR

5 x max 75W E27 IP20 220-240V

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ

Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido o cromo particolari in legno, diffusore bombé con vetro bianco lucido, satinato o trasparente. Articolo disponibile anche senza ancora.

Brass fitting with a glossy shaded burnished or chrome finish, details in wood, curved diffuser in glossy white, frosted or clear glass. Item available without anchor fixture.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками или хромирование детали из дерева, закругленный диффузор из блестящего белого стекла, матового или прозрачного. Имеется светильник без якоря.





56

55

Ø 26 x L 69 x H 55 + 56 = TOT 111 cm

CODE	FINISHING	GLASS
477/3S-	BRSF-	BI
477/3S-	BRSF-	SA
477/3S-	BRSF-	TR
477/3S-	CR-	BI
477/3S-	CR-	SA
477/3S-	CR-	TR

3 x max 75W E27 IP20 220-240V   > E

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR



Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido o cromo particolari in legno, diffusore bombé con vetro bianco lucido, satinato o trasparente. Articolo disponibile anche senza ancora.

Brass fitting with a glossy shaded burnished or chrome finish, details in wood, curved diffuser in glossy white, frosted or clear glass. Item available without anchor fixture.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками или хромирование детали из дерева, закругленный диффузор из блестящего белого стекла, матового или прозрачного. Имеется светильник без якоря.




Faro

Tradizione Veneta



Ø 26 x P 37 x H 30 cm

CODE	FINISHING	GLASS
479/1AP-	BRSF-	BI
479/1AP-	BRSF-	SA
479/1AP-	BRSF-	TR
479/1AP-	CR-	BI
479/1AP-	CR-	SA
479/1AP-	CR-	TR




max 75W E27 IP20 220-240V   > 

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ



Ø 26 x L 86 x H 37 cm

CODE	FINISHING	GLASS
476/2PL-	BRSF-	BI
476/2PL-	BRSF-	SA
476/2PL-	BRSF-	TR
476/2PL-	CR-	BI
476/2PL-	CR-	SA
476/2PL-	CR-	TR




2 x max 75W E27 IP20 220-240V   > 

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ



Ø 31 x H 42 + 58 = TOT 100 cm

CODE	FINISHING	GLASS
491/1S-PC-	BRSF-	BI
491/1S-PC-	BRSF-	SA
491/1S-PC-	BRSF-	TR
491/1S-PC-	CR-	BI
491/1S-PC-	CR-	SA
491/1S-PC-	CR-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V   > 

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ



58

46

Ø 36 x H 46 + 58 = TOT 104 cm

CODE	FINISHING	GLASS
492/1S-GR-	BRSF-	BI
492/1S-GR-	BRSF-	SA
492/1S-GR-	BRSF-	TR
492/1S-GR-	CR-	BI
492/1S-GR-	CR-	SA
492/1S-GR-	CR-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V > E

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ



Ø 26 x P max 33 x H 47 cm

CODE	FINISHING	GLASS
480/1LA-	BRSF-	BI
480/1LA-	BRSF-	SA
480/1LA-	BRSF-	TR
480/1LA-	CR-	BI
480/1LA-	CR-	SA
480/1LA-	CR-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V > E

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR

Baia

Tradizione Veneta





Tradizione Veneta





Baia

Tradizione Veneta



Ø 36 x H 33 + 63 = TOT 96 cm

CODE	FINISHING
493/1S-	BR
493/1S-	BRSF
493/1S-	BRVE

max 75W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 36 x H 13 cm

CODE	FINISHING
397/2PL-	BR
397/2PL-	BRSF
397/2PL-	BRVE

2 x max 40W E14 IP20 220-240V   > **E**

Struttura in ottone con finitura brunito, brunito sfumato lucido o brunito verde e corda. Vetri satinati bianchi.



Brass fitting with a burnished, glossy shaded burnished or burnished green and rope finish. Diffusers in frosted white glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, блестящая полировка с оттенками или зеленая полировка и канат. Белые матовые стекла.



Ø 36 x L 93 x H min 65 cm



CODE	FINISHING
633/2S-	BR
633/2S-	BRSF
633/2S-	BRVE

2 x max 75W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**



Ø 36 x H 31 + 80 = TOT 111 cm

CODE	FINISHING
632/1S-	BR
632/1S-	BRSF
632/1S-	BRVE

max 75W E27 IP20 220-240V   **A++ > E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSF** **BRVE**



Cima

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Cima

Tradizione Veneta



L 26,5 x P 34 x H 33 cm

CODE	FINISHING	GLASS
642/1AP-	BR-	AM
642/1AP-	BR-	TR
642/1AP-	BRSA-	AM
642/1AP-	BRSA-	TR
642/1AP-	BRVE-	AM
642/1AP-	BRVE-	TR
642/1AP-	CR-	TR
642/1AP-	NS-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V > **E**



73

43/35

L 82 x P 26,5 x H 43/35 + 73 = TOT 116/108 cm

CODE	FINISHING	GLASS
643/2S-	BR-	AM
643/2S-	BR-	TR
643/2S-	BRSA-	AM
643/2S-	BRSA-	TR
643/2S-	BRVE-	AM
643/2S-	BRVE-	TR
643/2S-	CR-	TR
643/2S-	NS-	TR


2 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito, brunito satinato, brunito verde, cromo o nichel satinato. Dettagli in corda. Vetri ambra o trasparenti.



Brass fitting with a burnished, burnished satin, burnished green, chrome or satin nickel finish. Details in rope. Diffusers in amber or clear glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, матовая полировка, зеленая полировка, хромирование или матовый никель. Особые детали на канате. Янтарные или прозрачные стекла.



Ø 68 x H 43/35 + 75 = TOT 118/110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
644/3S-	BR-	AM
644/3S-	BR-	TR
644/3S-	BRSA-	AM
644/3S-	BRSA-	TR
644/3S-	BRVE-	AM
644/3S-	BRVE-	TR
644/3S-	CR-	TR
644/3S-	NS-	TR

3 x max 60W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRSA BRVE



CR NS

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AM BI



Struttura in ottone con finitura
brunito o brunito verde.
Dettagli in legno.
Vetri ambrati o trasparenti.

Brass fitting with a burnished
or burnished green finish.
details in wood.
Diffusers in clear or amber glass.

Структура из латуни с отделкой
полировка или зеленая полировка.
Деревянные детали. Янтарные или
прозрачные стекла.



Cima

Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRVE**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА





AM **BI**



Ø 31 x P 39 x H 31 cm

CODE	FINISHING	GLASS
662/1AP-	BR-	AM
662/1AP-	BR-	TR
662/1AP-	BRVE-	AM
662/1AP-	BRVE-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**





63

36

Ø 31 x H 36 + 63 = TOT 99 cm

CODE	FINISHING	GLASS
661/1S-	BR-	AM
661/1S-	BR-	TR
661/1S-	BRVE-	AM
661/1S-	BRVE-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito, brunito verde o cromo. Dettagli in legno e corda. Vetri bianchi, trasparenti o satinati.



Brass fitting with a burnished, burnished green or chrome finish. Details in wood and rope. Diffusers in white, clear or frosted glass.


Структура из латуни с отделкой полировка, зеленая полировка или хромирование. Деревянные детали и канат. Стекла белые, прозрачные или матовые.



Ø 31 x H 39 + 69 = TOT 108 cm



CODE	FINISHING	GLASS
640/1S-PC-	BR-	BI
640/1S-PC-	BR-	SA
640/1S-PC-	BR-	TR
640/1S-PC-	BRVE-	BI
640/1S-PC-	BRVE-	SA
640/1S-PC-	BRVE-	TR
640/1S-PC-	CR-	BI
640/1S-PC-	CR-	SA
640/1S-PC-	CR-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 45 x H 45 + 63 = TOT 108 cm

CODE	FINISHING	GLASS
641/1S-GR-	BR-	BI
641/1S-GR-	BR-	SA
641/1S-GR-	BR-	TR
641/1S-GR-	BRVE-	BI
641/1S-GR-	BRVE-	SA
641/1S-GR-	BRVE-	TR
641/1S-GR-	CR-	BI
641/1S-GR-	CR-	SA
641/1S-GR-	CR-	TR

max 75W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRVE CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR





Cima

Tradizione Veneta



L 26,5 x P 36,5 x H 44 cm



CODE	FINISHING	GLASS
638/1AP-	BR-	AM
638/1AP-	BR-	TR
638/1AP-	BRVE-	AM
638/1AP-	BRVE-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V   > E



L 26,5 x P 40 x H 50,5 cm



CODE	FINISHING	GLASS
660/1AP-	BR-	AM
660/1AP-	BR-	TR
660/1AP-	BRVE-	AM
660/1AP-	BRVE-	TR

max 60W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 88 x H 45 + 65 = TOT 110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
637/6S-	BR-	AM
637/6S-	BR-	TR
637/6S-	BRVE-	AM
637/6S-	BRVE-	TR

6 x max 60W E27 IP20 220-240V   > E

65

45



Struttura in ottone con finitura brunito o brunito verde.
Dettagli in legno e corda.
Vetri ambrati o trasparenti.

Brass fitting with a burnished or burnished green finish.
Wood and rope details.
Diffusers in amber or clear glass.

Структура из латуни с отделкой полировка или зеленая полировка.
Деревянные детали и канат.
Янтарные или прозрачные стекла.



65
45

Ø 68 x H 45 + 65 = TOT 110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
636/3S-	BR-	AM
636/3S-	BR-	TR
636/3S-	BRVE-	AM
636/3S-	BRVE-	TR

3 x max 60W E27 IP20 220-240V > E




65
45

L 82 x P 27 x H 45 + 65 = TOT 110 cm

CODE	FINISHING	GLASS
635/2S-	BR-	AM
635/2S-	BR-	TR
635/2S-	BRVE-	AM
635/2S-	BRVE-	TR

2 x max 60W E27 IP20 220-240V > E




63
41

Ø 26,5 x H 41 + 63 = TOT 104 cm

CODE	FINISHING	GLASS
639/1S-	BR-	AM
639/1S-	BR-	TR
639/1S-	BRVE-	AM
639/1S-	BRVE-	TR


max 60W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRVE

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AM TR



Laguna

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta

Struttura in ottone con finitura
brunito satinato, brunito sfumato
lucido, brunito verde o cromo.

Brass fitting with a burnished satin,
glossy shaded burnished, burnished
green or chrome finish.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка, блестящая
полировка с оттенками, зеленая
полировка или хромирование.




Laguna

Tradizione Veneta



Ø 10,5 x P 20,5 x H 20,5 cm


CODE	FINISHING
4045/1AP-	BRSA
4045/1AP-	BRSF
4045/1AP-	BRVE
4045/1AP-	CR

max 60W E27 IP20 220-240V  **A++ > E**



Ø 10,5 x L max 40 x H max 19 cm


CODE	FINISHING
4046/2PL-	BRSA
4046/2PL-	BRSF
4046/2PL-	BRVE
4046/2PL-	CR

2 x max 60W E27 IP20 220-240V  **A++ > E**



Ø 10,5 x L max 34 x H max 20 cm

CODE	FINISHING
4047/3PL-	BRSA
4047/3PL-	BRSF
4047/3PL-	BRVE
4047/3PL -	CR

3 x max 60W E27 IP20 220-240V  **A++ > E**



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido, brunito verde o cromo e base in legno. Articoli disponibili anche senza ancora.

Brass fitting with a burnished satin, shaded burnished, green burnished or chrome finish and wooden base. Also available without anchor fixture.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками или хромирование и основание из дерева. Возможен вариант без якоря.



Ø 12 x L max 19 x H max 20 cm

CODE	FINISHING
487/1AP-	BRSA
487/1AP-	BRSF
487/1AP-	CR

max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 12 x L 37 x H max 21 cm

CODE	FINISHING
488/2PL-	BRSA
488/2PL-	BRSF
488/2PL-	CR

2 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ


Ø 12 x L 35 x H max 22 cm

CODE	FINISHING
489/3PL-	BRSA
489/3PL-	BRSF
489/3PL-	CR

3 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF BRVE CR




CREMASCO
illuminazione



Laguna

Tradizione Veneta



L 9,5 x P 16 x H 13 cm

CODE	FINISHING
4050/1AP-	BRSA
4050/1AP-	BRSF
4050/1AP-	BRVE

max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 9,5 x L max 35 x P max 13,5 x H 13 cm

CODE	FINISHING
4053/2AP-	BRSA
4053/2AP-	BRSF
4053/2AP-	BRVE

2 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 9,5 x L 50 x P max 18 x H 13 cm

CODE	FINISHING
4054/3AP-	BRSA
4054/3AP-	BRSF
4054/3AP-	BRVE

3 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido o brunito verde.



Brass fitting with a burnished satin, glossy shaded burnished or burnished green finish.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками и зеленая полировка.



Ø 9,5 x L max 30 x H max 20 cm



CODE	FINISHING
4051/2PL-	BRSA
4051/2PL-	BRSF
4051/2PL-	BRVE

2 x max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 9,5 x L max 30 x H max 20 cm

CODE	FINISHING
4052/3PL-	BRSA
4052/3PL-	BRSF
4052/3PL-	BRVE

3 x max 60W E27 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF BRVE



CREMASCO
illuminazione



Laguna

Tradizione Veneta



Ø 11 x L 13,5 x P 16/18,5 x H 14 cm

CODE FINISHING
7066/1AP- CR

max 60W E27 IP20 220-240V > **E**

Ø 11 x L 30 x P 16/18,5 x H 14 cm

CODE FINISHING
7067/2AP- CR

2 x max 60W E27 IP20 220-240V > **E**



Struttura in ottone
con finitura cromo.

Brass fitting with
a chrome finish.

Структура из латуни с
отделкой хромированием.



Ø 11 x L 51 x P 16/18,5 x H 14 cm

CODE FINISHING
7068/3AP- CR

3 x max 60W E27 IP20 220-240V   

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



CR



Bussola

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



Struttura in ottone
con finitura brunito satinato,
brunito sfumato lucido,
cromo o oro lucido.

Brass fitting with a burnished satin,
glossy shaded burnished,
chrome or polished gold finish.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка, блестящая
полировка с оттенками,
хромирование или блестящее золото.





Bussola

Tradizione Veneta



Ø 17x P 26 x H 27 cm



CODE	FINISHING
7011/1AP-	BRSA
7011/1AP-	BRSF
7011/1AP-	CR
7011/1AP-	OL

max 70W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 17 x L 54 x H 41 + 63 = TOT 104 cm

CODE	FINISHING
7013/3S-	BRSA
7013/3S-	BRSF
7013/3S-	CR
7013/3S-	OL

3 x max 70W E27 IP20 220-240V   > **E**



63

41



L 58 x P 17 x H 40 + 63 = TOT 103 cm

CODE	FINISHING
7012/2S-	BRSA
7012/2S-	BRSF
7012/2S-	CR
7012/2S-	OL

2 x max 70W E27 IP20 220-240V   > E



63

40



Ø 19 x P 28 x H 41 cm

CODE	FINISHING
7010/1LA-	BRSA
7010/1LA-	BRSF
7010/1LA-	CR
7010/1LA-	OL

max 70W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF CR OL




Bussola

Tradizione Veneta



Ø 17x P 26 x H 27 cm



CODE	FINISHING
7014/1AP-	BRSA
7014/1AP-	BRSF
7014/1AP-	CR
7014/1AP-	OL

max 70W E27 IP20 220-240V   > **E**



Ø 17 x L 54 x H 46 + 63 = TOT 109 cm

CODE	FINISHING
7016/3S-	BRSA
7016/3S-	BRSF
7016/3S-	CR
7016/3S-	OL

3 x max 70W E27 IP20 220-240V   > **E**

63

46

Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido, cromo o oro lucido. Dettagli in legno.

Brass fitting with a burnished satin, glossy shaded burnished, chrome or polished gold finish. Details in wood.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками, хромирование или блестящее золото. Деревянные детали.






63

46

L 58 x P 17 x H 46 + 63 = TOT 109 cm

CODE	FINISHING
7015/2S-	BRSA
7015/2S-	BRSF
7015/2S-	CR
7015/2S-	OL

2 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF CR OL

The background of the image is a serene sunset over a rocky beach. The sky is filled with soft, golden clouds, and the sun is low on the horizon, casting a warm glow over the scene. The ocean waves are gently washing onto the shore, which is covered in smooth, dark rocks. In the foreground on the right side, a large, glowing brass lantern is visible, its light illuminating the scene and adding a touch of vintage charm. The overall mood is peaceful and nostalgic.

Scirocco

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



Struttura in ottone con finitura
brunito, brunito satinato, brunito
sfumato lucido, brunito verde.
Vetro Cattedrale bianco.
Disponibili anche senza ancora.

Brass fitting with a
burnished, burnished satin,
glossy shaded burnished
or burnished green finish.
White Cathedral glass.
Also available without anchor.

Структура из латуни с отделкой
полировка, матовая полировка,
блестящая полировка с оттенками,
зеленая полировка. Белое
кафедральное стекло. Возможно
без якоря.






Scirocco

Tradizione Veneta



L 25 x P 33 x H 27 cm

CODE	FINISHING
7000/1AP-	BR
7000/1AP-	BRSA
7000/1AP-	BRSF
7000/1AP-	BRVE




max 52W E27 IP20 220-240V   > 

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ



Ø 25 x L 62 x H 52 + 63 = TOT 115 cm

CODE	FINISHING
6903/3S-	BR
6903/3S-	BRSA
6903/3S-	BRSF
6903/3S-	BRVE



3 x max 52W E27 IP20 220-240V   > 

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ



L 84 x P 25 x H 34 + 63 = TOT 97 cm

CODE	FINISHING
7002/2S-	BR
7002/2S-	BRSA
7002/2S-	BRSF
7002/2S-	BRVE

2 x max 52W E27 IP20 220-240V   > E

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE SENZA ANCORA
ITEM AVAILABLE WITHOUT ANCHOR FIXTURE
ИМЕЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЯКОРЯ

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRSA BRSF BRVE



Struttura in ottone con finitura
brunito, brunito satinato, brunito
sfumato lucido, brunito verde.
Vetro Cattedrale bianco.
Plafoniere a LED

Brass fitting with a burnished,
burnished satin, glossy shaded
burnished or burnished green finish.
White Cathedral glass.
Ceiling light with LEDs.

Структура из латуни с отделкой
поливка, матовая полировка,
блестящая полировка с
оттенками, зеленая полировка.
Белое кафедральное стекло.
Светодиодные лампочки.



Scirocco

Tradizione Veneta



Ø 30 x H 6 cm

CODE	FINISHING
7004/PL-PC-	BR
7004/PL-PC-	BRSA
7004/PL-PC-	BRSF
7004/PL-PC-	BRVE

15W LED IP20 220-240V / 24V   **A++** > **A**



Ø 39 x H 8 cm



CODE	FINISHING
7005/PL-GR-	BR
7005/PL-GR-	BRSA
7005/PL-GR-	BRSF
7005/PL-GR-	BRVE

29W LED IP20 220-240V / 24V   **A++** > **A**



Ø 35 x H 30 + min 70 / max 125 cm

CODE	FINISHING
7007/1S-	BR
7007/1S-	BRSA
7007/1S-	BRSF
7007/1S-	BRVE

max 52W E27 IP20 220-240V   **A++** > **E**



63

20

Ø 25 x H 20 + 63 = TOT 83 cm

CODE	FINISHING
7001/1S-PC-	BR
7001/1S-PC-	BRSA
7001/1S-PC-	BRSF
7001/1S-PC-	BRVE

max 52W E27 IP20 220-240V **A++** > **E**



63

35

Ø 35 x H 35 + 63 = TOT 98 cm

CODE	FINISHING
7006/1S-GR-	BR
7006/1S-GR-	BRSA
7006/1S-GR-	BRSF
7006/1S-GR-	BRVE

max 52W E27 IP20 220-240V **A++** > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR **BRSA** **BRSF** **BRVE**

Struttura in metallo con finitura
cromo. Vetro Cattedrale bianco.
Plafoniere a LED.

Metal fitting with a chrome finish.
White Cathedral glass.
Ceiling light with LEDs.

Структура из металла с отделкой
хромирование. Белое кафедральное
стекло. Светодиодные лампочки.




Scirocco
Tradizione Veneta



Ø 30 x H 6 cm


CODE	FINISHING
7104/PL-	CR

15W LED IP20 220-240V / 24V   > 

Ø 39 x H 8 cm




CODE	FINISHING
7105/PL-	CR


29W LED IP20 220-240V / 24V   > 



Ø 24 x H 21 + 100 = TOT 121 cm




CODE FINISHING
7101/1S-PC CR

max 70W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 35 x H 29 + 100 = TOT 129 cm

CODE FINISHING
7103/1S-GR CR

max 70W E27 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



CR



CREMASCO
illuminazione



Scirocco


Tradizione Veneta



Ø 25 x L 35 x H 25 cm

CODE FINISHING
7100/1AP- **CR**

max 70W E27 IP20 220-240V >



Ø 35 x L 182 x H 39 + 113 = 152 cm

CODE FINISHING
7108/3S- **CR**

3 x max 70W E27 IP20 220-240V >

Struttura in ottone e calotta metallo, vetro Cattedrale bianco, finitura cromo.




Brass fitting and metal cap, white Cathedral glass, chrome finish.

Структура из латуни и металлического купола, белое кафедральное стекло, отделка хромирование.



L 25 x P min. 40/max 49 x H 27 cm



CODE FINISHING
7107/1AP- CR

max 70W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 25 x L min.75/max 93 x H 35 + 63 = TOT 98 cm

CODE FINISHING
7106/2S- CR

2 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 

63

35

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



Grecale

Tradizione Veneta





Tradizione Veneta



Struttura in ottone con finitura
brunito sfumato lucido
o brunito verde.
Vetri disponibili ambra o trasparenti.

Brass fitting with a glossy shaded
burnished or burnished green finish.
Amber or clear glass.

Структура из латуни с отделкой
блестящая полировка с оттенками или
зеленая полировка. Варианты стекла:
янтарное или прозрачное



Grecale

Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF **BRVE**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AM **TR**



Ø 31 x P 34 x H 51 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7044/1AP-	BRSF-	AM
7044/1AP-	BRSF-	TR
7044/1AP-	BRVE-	AM
7044/1AP-	BRVE-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V > **E**



L 77 x P 31 x H 50 + 63 = 113 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7045/2S-	BRSF-	AM
7045/2S-	BRSF-	TR
7045/2S-	BRVE-	AM
7045/2S-	BRVE-	TR

2 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

63

50



Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido. Vetri disponibili ambra.

Brass fitting with a burnished satin or glossy shaded burnished finish. Amber glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками. Варианты стекла: янтарное.



63

50

Ø 20 x P 28 x H 49 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7047/1AP-	BRSA-	AM
7047/1AP-	BRSF-	AM


max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

L 65 x P 20 x H 50 + 63 = 113 cm

CODE	FINISHING	GLASS
7048/2S-	BRSA-	AM
7048/2S-	BRSF-	AM

2 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA **BRSF**

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



AM





Grecale

Tradizione Veneta



L 22 x P 23,5 x H 34 cm



CODE	FINISHING
611/1AP-	BRSF
611/1AP-	BRVE

max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**



L 60 x P 21 x H 32 + 63 = TOT 95 cm

CODE	FINISHING
614/2S-	BRSF
614/2S-	BRVE

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**


63

32

Struttura in ottone
con finitura brunito sfumato
lucido o brunito verde.
Vetro satinato.



Brass fitting with a glossy
shaded burnished or
burnished green finish.
Frosted glass.

Структура из латуни
с отделкой блестящая
полировка с оттенками или
зеленая полировка.
Матовое стекло.




L 60 x P 21 x H 32 + 63 = TOT 95 cm

CODE	FINISHING
615/2S-	BRSF
615/2S-	BRVE

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF **BRVE**

616. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, brunito verde o cromo. Vetro trasparente.

Brass fitting with a glossy shaded burnished, burnished green or chrome finish. Clear glass.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, зеленая полировка или хромирование. Прозрачное стекло.

619. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, brunito verde o cromo. Vetro satinato.

Brass fitting with a glossy shaded burnished, burnished green or chrome finish. Frosted glass.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, зеленая полировка или хромирование. Матовое стекло.



Grecale

Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ






BRSF BRVE CR



L 9 x P 16 x H 35 cm




CODE	FINISHING
616/1AP-	BRSF
616/1AP-	BRVE
616/1AP-	CR

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



L 9 x P16 x H 36 cm

CODE	FINISHING
619/1AP-	BRSF
619/1AP-	BRVE
619/1AP-	CR

max 60W E14 IP20 220-240V   > 

Struttura in ottone con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido o brunito verde. Vetro satinato.




Brass fitting with a burnished satin, glossy shaded burnished or burnished green finish. Frosted glass.

Структура из латуни с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками или зеленая полировка. Матовое стекло.



L 34 x P 20,5 x H 60 cm

CODE	FINISHING
7023/1LA-	BRSA
7023/1LA-	BRSF
7023 /1LA-	BRVE

max 60W E14 IP20 220-240V   > 

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF BRVE



Struttura in ottone con finitura
brunito satinato, brunito sfumato
lucido o brunito verde.
Vetro satinato.

Brass fitting with a burnished
satin, glossy shaded burnished
or burnished green finish.
Frosted glass.

Структура из латуни с отделкой
матовая полировка, блестящая
полировка с оттенками или зеленая
полировка. Матовое стекло.






Grecale

Tradizione Veneta



L 18,5 x P 22 x H 35 cm




CODE	FINISHING
7024/1AP-	BRSA
7024/1AP-	BRSF
7024/1AP-	BRVE

max 60W E14 IP20 220-240V   > 



L 43 x P 18,5 x H 62 cm

CODE	FINISHING
7022/2LA-	BRSA
7022/2LA-	BRSF
7022/2LA-	BRVE

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Struttura in ottone e legno con finitura brunito satinato, brunito sfumato lucido o brunito verde. Vetro satinato.



Brass and wood fitting with a burnished satin, glossy shaded burnished or burnished green finish. Frosted glass.

Структура из латуни и дерева с отделкой матовая полировка, блестящая полировка с оттенками или зеленая полировка. Матовое стекло.





L 18,5 x P 22,5 x H 36 cm

CODE	FINISHING
7025/1AP-	BRSA
7025/1AP-	BRSF
7025/1AP-	BRVE

max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**

L 43 x P 18,5 x H 62 cm

CODE	FINISHING
7026/2LA-	BRSA
7026/2LA-	BRSF
7026/2LA-	BRVE

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > **E**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSA BRSF BRVE

481. Struttura in ottone
con finitura brunito sfumato lucido.
Diffusore in vetro sabbato.

Brass fitting with a glossy shaded
burnished finish.
Diffuser in sandblasted glass.

Структура из латуни с отделкой блестящая
полировка с оттенками. Диффузор из
стекла, обработанного песком.

482. Struttura in ottone
con finitura brunito sfumato lucido
e particolare in legno,
diffusore in vetro sabbato.

Brass fitting with a glossy shaded
burnished finish and details in wood,
diffuser in sandblasted glass.

Структура из латуни с отделкой
блестящая полировка с оттенками и
деревянными деталями, диффузор из
стекла, обработанного песком.





Grecale

Tradizione Veneta



Ø 26 x H 50 cm

CODE	FINISHING
481/2LA-	BRSF

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > E





63

52

Ø 26 x H 52 + 63 = TOT 115 cm

CODE	FINISHING
482/2S-	BRSF

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > E



490. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, diffusore bombè con vetro satinato. Base in legno.

Brass fitting with a glossy shaded burnished finish, curved diffuser in frosted glass. Wooden base.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, закругленный диффузор из матового стекла. Основание из дерева.



484. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, diffusore bombè con vetro satinato e trasparente.

Brass fitting with a glossy shaded burnished finish, curved diffuser in frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, закругленный диффузор из матового и прозрачного стекла.



530. Struttura in ottone con finitura brunito sfumato lucido, diffusore a cono con vetro ambra trasparente.



Brass fitting with a glossy shaded burnished finish, tapered diffuser in clear amber glass.

Структура из латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками, диффузор в форме конуса со стеклом цвета прозрачный янтарь.



Ø 31 x H 52 cm



CODE	FINISHING
484/1LA-	BRSF

max 100W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 21 x L 28 x H 43 cm

CODE	FINISHING
490/1LA-	BRSF

max 60W E14 IP20 220-240V   > E



Ø 36 x H 51 cm

CODE	FINISHING
530/1LA-	BRSF

max 100W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF



Timone

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Timone

Tradizione Veneta



63

64

Ø 43 x P 30 cm

CODE FINISHING
4031/1AP- BRSF

max 40W E14 IP20 220-240V >

Ø 43 x P 26 cm

CODE FINISHING
4032/2AP- BRSF

2 x max 40W E14 IP20 220-240V >

Ø 110 x H 64 + 63 = TOT 127 cm

CODE FINISHING
4035/8S- BRSF

8 x max 40W E14 IP20 220-240V >



Struttura in legno e ottone con finitura brunito sfumato lucido e paralume stampato.

Wood and brass fitting with a glossy shaded burnished finish and printed shade.

Структура из дерева и латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками и напечатанный абажур.



63

68





63

60



Ø 83 x H 68 + 63 = TOT 131 cm

CODE FINISHING
4034/6S- **BRSF**

6 x max 40W E14 IP20 220-240V   > E

Ø 62 x H 60 + 63 = TOT 123 cm

CODE FINISHING
4033/3S- **BRSF**

3 x max 40W E14 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF



Struttura in legno e ottone con finitura brunito sfumato lucido con attacco lampada a candela.

Brass and wood fitting with a glossy shaded burnished and attachments for candle bulbs.

Структура из дерева и латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками или зеленая полировка с плафонами для лампочек в форме свечи.



Timone

Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ






BRSF



Ø 43 x P 19 cm




CODE FINISHING
4016/2AP- BRSF

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 110 x H 66 + 63 = TOT 129 cm




CODE FINISHING
4019/8S- BRSF

8 x max 60W E14 IP20 220-240V   > 



Ø 83 x H 69 + 63 = TOT 132 cm

CODE FINISHING
4018/6S- BRSF

6 x max 60W E14 IP20 220-240V   > 

Struttura in legno e ottone
con finitura brunito sfumato lucido.
Vetri bianchi, satinati o trasparenti.

Wood and brass fitting
with a glossy shaded burnished finish.
White, frosted or clear glass.

Структура из дерева и латуни с
отделкой блестящая полировка с
оттенками. Стекла: белые, матовые
или прозрачные.



63

60

Ø 62 x H 60 + 63 = TOT 123 cm

CODE	FINISHING
4017/6S-	BRSF

6 x max 60W E14 IP20 220-240V > **E**



63

87

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI



SA



TR

Ø 110 x H 87 + 63 = TOT 150 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4029/8S-	BRSF-	BI
4029/8S-	BRSF-	SA
4029/8S-	BRSF-	TR

8 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

Struttura in legno e ottone
con finitura brunito sfumato lucido.
Vetri bianchi, satinati o trasparenti.

Wood and brass fitting
with a glossy shaded burnished finish.
White, frosted or clear glass.

Структура из дерева и латуни с
отделкой блестящая полировка с
оттенками. Стекла: белые, матовые
или прозрачные.






Timone

Tradizione Veneta



Ø 43 x P 21 cm




CODE	FINISHING	GLASS
4020/1AP-	BRSF-	BI
4020/1AP-	BRSF-	SA
4020/1AP-	BRSF-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 43 x P 19 cm




CODE	FINISHING	GLASS
4021/2AP-	BRSF-	BI
4021/2AP-	BRSF-	SA
4021/2AP-	BRSF-	TR

2 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 



Ø 62 x H 85 + 63 = TOT 148 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4025/3S-	BRSF-	BI
4025/3S-	BRSF-	SA
4025/3S-	BRSF-	TR

3 x max 70W E27 IP20 220-240V   > 



63

94



Ø 84 x H 94 + 63 = TOT 157 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4027/6S-	BRSF-	BI
4027/6S-	BRSF-	SA
4027/6S-	BRSF-	TR

6 x max 70W E27 IP20 220-240V > E

Ø 43 x H 23 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4024/1PL-	BRSF-	BI
4024/1PL-	BRSF-	SA
4024/1PL-	BRSF-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI



SA



TR



Struttura in legno e ottone
con finitura brunito sfumato lucido.
Vetri bianchi.

Wood and brass fitting with a glossy
shaded burnished finish.
White glass.

Структура из дерева и латуни с
отделкой блестящая полировка с
оттенками. Стекла белые.



Timone

Tradizione Veneta



Ø 110 x H 90+ 63 = TOT 153 cm



CODE	FINISHING	GLASS
4029/8S-	BRSF-	S18

8 x max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 84 x H 95 + 63 = TOT 158 cm



CODE	FINISHING	GLASS
4027/6S-	BRSF-	S18

6 x max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 62 x H 86 + 63 = TOT 149 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4025/3S-	BRSF-	S18

3 x max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in legno e ottone con finitura brunito sfumato lucido. Vetri ambra o trasparenti.

Wood and brass structure with polished shaded burnished finish. Amber or clear glass diffusers.

Каркас светильника из дерева и латуни с мягким глянцевым воронением. Стекло прозрачное, белое или с янтарным оттенком.

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



S18



AM



TR



63

92

Ø 110 x H 92 + 63 = TOT 155 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4030/8S-	BRSF-	AM
4030/8S-	BRSF-	TR

8 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**



63

95

Ø 84 x H 95 + 63 = TOT 158 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4028/6S-	BRSF-	AM
4028/6S-	BRSF-	TR

6 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**



63

86

Ø 62 x H 86 + 63 = TOT 149 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4026/3S-	BRSF-	AM
4026/3S-	BRSF-	TR

3 x max 70W E27 IP20 220-240V > **E**



Ø 43 x P 26 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4023/1PL-	BRSF-	AM
4023/1PL-	BRSF-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V > **E**

Marea

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



CREMASCO
illuminazione



Marea

Tradizione Veneta



L 21 x P 34 x H 35 cm

CODE	FINISHING
4010/1AP-	BRSF
4010/1AP-	BRVE

max 60W E14 IP20 220-240V > **E**

L 51 x P 26 x H 35 cm

CODE	FINISHING
4011/2AP-	BRSF
4011/2AP-	BRVE

2 x max 60W E14 IP20 220-240V > **E**

Struttura in legno e ottone con finitura brunito sfumato lucido o brunito verde. Vetro satinato.


Brass and wood fitting with a glossy shaded burnished or burnished green finish. Frosted glass.

Структура из дерева и латуни с отделкой блестящая полировка с оттенками или зеленая полировка. Стекло матовое.



L 77 x P 21 x H 58 + 63 = TOT 121 cm

CODE	FINISHING
4012/2S-	BRSF
4012/2S-	BRVE

2 x max 60W E14 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BRSF **BRVE**



Darsena

Tradizione Veneta



Tradizione Veneta



Struttura in ottone con finitura brunito, brunito satinato, brunito verde o cromo. Vetro trasparente.

Brass fitting with a burnished, burnished satin, burnished green or chrome finish. Clear glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, матовая полировка, зеленая полировка или хромирование. Стекло прозрачное.


Darsena

Tradizione Veneta

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ





VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



Ø 26 x H 26 cm



CODE	FINISHING	GLASS
663/1PL-	BR-	AM
663/1PL-	BR-	TR
663/1PL-	BRSA-	AM
663/1PL-	BRSA-	TR
663/1PL-	BRVE-	AM
663/1PL-	BRVE-	TR
663/1PL-	CR-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 26 x H 26 cm

CODE	FINISHING	GLASS
149/1AP-	BR-	BI
149/1AP-	BR-	SA
149/1AP-	BR-	TR
149/1AP-	BRSA-	BI
149/1AP-	BRSA-	SA
149/1AP-	BRSA-	TR
149/1AP-	BRVE-	BI
149/1AP-	BRVE-	SA
149/1AP-	BRVE-	TR
149/1AP-	CR-	BI
149/1AP-	CR-	SA
149/1AP-	CR-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Struttura in ottone con finitura brunito, brunito satinato, brunito verde o cromo. Vetro bianco, satinato o trasparente.

Brass fitting with a burnished, burnished satin, burnished green or chrome finish. White, frosted or clear glass.

Структура из латуни с отделкой полировка, матовая полировка, зеленая полировка или хромирование. Стекло: белое, матовое или прозрачное.



Ø 26 x H 20 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4061/1PL-	BR-	BI
4061/1PL-	BR-	SA
4061/1PL-	BR-	TR
4061/1PL-	BRSA-	BI
4061/1PL-	BRSA-	SA
4061/1PL-	BRSA-	TR
4061/1PL-	BRVE-	BI
4061/1PL-	BRVE-	SA
4061/1PL-	BRVE-	TR
4061/1PL-	CR-	BI
4061/1PL-	CR-	SA
4061/1PL-	CR-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V   > E



Ø 36 x H 24 cm

CODE	FINISHING	GLASS
4063/1PL-	BR-	BI
4063/1PL-	BR-	SA
4063/1PL-	BR-	TR
4063/1PL-	BRSA-	BI
4063/1PL-	BRSA-	SA
4063/1PL-	BRSA-	TR
4063/1PL-	BRVE-	BI
4063/1PL-	BRVE-	SA
4063/1PL-	BRVE-	TR
4063/1PL-	CR-	SA
4063/1PL-	CR-	SA
4063/1PL-	CR-	TR

max 70W E27 IP20 220-240V   > E

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



BR BRSA BRVE CR

VETRI DISPONIBILI
AVAILABLE GLASS DIFFUSERS
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



BI SA TR



CREMASCO
illuminazione

INDEX

CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag
F001	131	0152/1-MD-BR-SA	16	0169/1AP-MD-BRRA-TR	56	0188/1-PC-BR-TR	48
F002	131	0152/1-MD-BR-TR	16	0169/1AP-MD-BRVE-BI	56	0188/1-PC-BRVE-SA	48
F003	131	0152/1-MD-BRVE-BI	16	0169/1AP-MD-BRVE-SA	56	0188/1-PC-BRVE-TR	48
F004	131	0152/1-MD-BRVE-SA	16	0169/1AP-MD-BRVE-TR	56	0189/1-GR-BR-SA	48
F005	131	0152/1-MD-BRVE-TR	16	0169/1AP-GR-BRRA-BI	56	0189/1-GR-BR-TR	48
0144/1-BR	41	0152/1-GR-BR-BI	16	0169/1AP-GR-BRRA-SA	56	0189/1-GR-BRVE-SA	48
0144/1-BRSF	41	0152/1-GR-BR-SA	16	0169/1AP-GR-BRRA-TR	56	0189/1-GR-BRVE-TR	48
0144/1-BRVE	41	0152/1-GR-BR-TR	16	0169/1AP-GR-BRVE-BI	56	0192/1-PC-BR	17
0145/1AP-BR	40	0152/1-GR-BRVE-BI	16	0169/1AP-GR-BRVE-SA	56	0192/1-PC-BRVE	17
0145/1AP-BRSF	40	0152/1-GR-BRVE-SA	16	0169/1AP-GR-BRVE-TR	56	0192/1-GR-BR	17
0145/1AP-BRVE	40	0152/1-GR-BRVE-TR	16	0171/1-BRRA-BI	57	0192/1-GR-BRVE	17
0146/1PL-BR	41	0154/1-PC-BR	31	0171/1-BRRA-SA	57	0193/1AP-BR-BI	32
0146/1PL-BRSF	41	0154/1-PC-BRSA	31	0171/1-BRRA-TR	57	0193/1AP-BR-SA	32
0146/1PL-BRVE	41	0154/1-PC-BRSF	31	0171/1-BRVE-BI	57	0193/1AP-BR-TR	32
0147/1AP-BR	40	0154/1-GR-BR	31	0171/1-BRVE-SA	57	0193/1AP-NSP-BI	32
0147/1AP-BRSF	40	0154/1-GR-BRSA	31	0171/1-BRVE-TR	57	0193/1AP-NSP-SA	32
0147/1AP-BRVE	40	0154/1-GR-BRSF	31	0171/2-BRRA-BI	57	0193/1AP-NSP-TR	32
0149/1AP-BR-BI	310	0156/1-PC-BR-BI	20	0171/2-BRRA-SA	57	0194/1-PC-BR-BI	32
0149/1AP-BR-SA	310	0156/1-PC-BR-SA	20	0171/2-BRRA-TR	57	0194/1-PC-BR-SA	32
0149/1AP-BR-TR	310	0156/1-PC-BR-TR	20	0171/2-BRVE-BI	57	0194/1-PC-BR-TR	32
0149/1AP-BRSA-BI	310	0156/1-MD-BR-BI	20	0171/2-BRVE-SA	57	0194/1-PC-NSP-BI	32
0149/1AP-BRSA-SA	310	0156/1-MD-BR-SA	20	0171/2-BRVE-TR	57	0194/1-PC-NSP-SA	32
0149/1AP-BRSA-TR	310	0156/1-MD-BR-TR	20	0172/1AP-BRRA-BI	24	0194/1-PC-NSP-TR	32
0149/1AP-BRVE-BI	310	0156/1-GR-BR-BI	20	0172/1AP-BRRA-SA	24	0194/1-MD-BR-BI	32
0149/1AP-BRVE-SA	310	0156/1-GR-BR-SA	20	0172/1AP-BRRA-TR	24	0194/1-MD-BR-SA	32
0149/1AP-BRVE-TR	310	0156/1-GR-BR-TR	20	0172/1AP-BRVE-BI	24	0194/1-MD-BR-TR	32
0149/1AP-CR-BI	310	0157/1AP-BR-BI	20	0172/1AP-BRVE-SA	24	0194/1-MD-NSP-BI	32
0149/1AP-CR-SA	310	0157/1AP-BR-SA	20	0172/1AP-BRVE-TR	24	0194/1-MD-NSP-SA	32
0149/1AP-CR-TR	310	0157/1AP-BR-TR	20	0173/1-BRRA-BI	24	0194/1-MD-NSP-TR	32
0150/1AP-BR-BI	30	0160/1AP-BR	31	0173/1-BRRA-SA	24	0194/1-GR-BR-BI	33
0150/1AP-BR-SA	30	0160/1AP-BRSA	31	0173/1-BRRA-TR	24	0194/1-GR-BR-SA	33
0150/1AP-BR-TR	30	0160/1AP-BRSF	31	0173/1-BRVE-BI	24	0194/1-GR-BR-TR	33
0150/1AP-BRSA-BI	30	0161/1AP-PC-BR	36	0173/1-BRVE-SA	24	0194/1-GR-NSP-BI	33
0150/1AP-BRSA-SA	30	0161/1AP-PC-BRSF	36	0173/1-BRVE-TR	24	0194/1-GR-NSP-SA	33
0150/1AP-BRSA-TR	30	0162/1AP-GR-BR	36	0173/2-BRRA-BI	25	0194/1-GR-NSP-TR	33
0150/1AP-BRSF-BI	30	0162/1AP-GR-BRSF	36	0173/2-BRRA-SA	25	0195/1AP-BRRA	44
0150/1AP-BRSF-SA	30	0163/1PL-PC-BR	37	0173/2-BRRA-TR	25	0195/1AP-BRVE	44
0150/1AP-BRSF-TR	30	0163/1PL-PC-BRSF	37	0173/2-BRVE-BI	25	0196/1-BRRA	44
0151/1-GR-BR-BI	21	0164/1PL-GR-BR	37	0173/2-BRVE-SA	25	0196/1-BRVE	44
0151/1-GR-BR-SA	21	0164/1PL-GR-BRSF	37	0173/2-BRVE-TR	25	0196/2-BRRA	45
0151/1-GR-BR-TR	21	0165/1AP-BR	33	0174/1AP-BRRA	12	0196/2-BRVE	45
0151/1-MD-BR-BI	21	0165/1AP-BRSF	33	0174/1AP-BRVE	12	0198/1AP-BR-SA	48
0151/1-MD-BR-SA	21	0166/1PL-BR	33	0175/1-BRRA	12	0198/1AP-BR-TR	48
0151/1-MD-BR-TR	21	0166/1PL-BRSF	33	0175/1-BRVE	12	0198/1AP-BRVE-SA	48
0151/1-PC-BR-BI	21	0167/1AP-BRRA	52	0175/2-BRRA	13	0198/1AP-BRVE-TR	48
0151/1-PC-BR-SA	21	0168/1PL-BRRA	52	0175/2-BRVE	13	0199/1-BR-SA	49
0151/1-PC-BR-TR	21	0169/1AP-PC-BRRA-BI	56	0176/1-PC-BR	27	0199/1-BR-TR	49
0152/1-PC-BR-BI	16	0169/1AP-PC-BRRA-SA	56	0176/1-MD-BR	27	0199/1-BRVE-SA	49
0152/1-PC-BR-SA	16	0169/1AP-PC-BRRA-TR	56	0176/1-GR-BR	27	0199/1-BRVE-TR	49
0152/1-PC-BR-TR	16	0169/1AP-PC-BRVE-BI	56	0185/1AP-BR	17	0199/2-BR-SA	49
0152/1-PC-BRVE-BI	16	0169/1AP-PC-BRVE-SA	56	0185/1AP-BRVE	17	0199/2-BR-TR	49
0152/1-PC-BRVE-SA	16	0169/1AP-PC-BRVE-TR	56	0186/1-PC-BRRA	53	0199/2-BRVE-SA	49
0152/1-PC-BRVE-TR	16	0169/1AP-MD-BRRA-BI	56	0187/1-GR-BRRA	53	0199/2-BRVE-TR	49
0152/1-MD-BR-BI	16	0169/1AP-MD-BRRA-SA	56	0188/1-PC-BR-SA	48	0311/3PL-BR-CON	156

CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag
0311/3PL-BRVE-CON	156	0351/3S-BR-CON	145	0358/1S-GR-BR-BOM	131	0368/2S-PC-BR-CE1-VE	85
0311/3PL-BR-VE4	156	0351/3S-BRSA-CON	145	0358/1S-GR-CR-BOM	131	0368/2S-PC-BR-CE2-BL	104
0311/3PL-BRVE-VE4	156	0351/3S-BR-VE4	155	0358/1S-PC-BR-BOM	131	0368/2S-PC-BR-CE2-MA	104
0312/2PL-BR-CON	156	0351/3S-CR-VE4	155	0358/1S-PC-CR-BOM	131	0368/2S-PC-BR-CE2-VE	104
0312/2PL-BRVE-CON	156	0352/1AP-BR-BOM	128	0358/1S-GR-BR-CE1-BL	90	0368/2S-PC-BR-VE2-AV	124
0312/2PL-BR-VE4	156	0352/1AP-CR-BOM	128	0358/1S-GR-BR-CE1-MA	90	0368/2S-PC-BR-VE2-BI	124
0312/2PL-BRVE-VE4	156	0352/1AP-BR-CE1-BL	88	0358/1S-GR-BR-CE1-VE	90	0369/1AP-MD-BR-CE1-BL	82
0313/3S-BR-VE4	157	0352/1AP-BR-CE1-MA	88	0358/1S-GR-NS-CE1-BL	90	0369/1AP-MD-BR-CE1-MA	82
0313/3S-BRVE-VE4	157	0352/1AP-BR-CE1-VE	88	0358/1S-GR-NS-CE1-MA	90	0369/1AP-MD-BR-CE1-VE	82
0314/2S-BR-VE4	157	0352/1AP-NS-CE1-BL	88	0358/1S-GR-NS-CE1-VE	90	0369/1AP-MD-BR-CE2-BL	105
0314/2S-BRVE-VE4	157	0352/1AP-NS-CE1-MA	88	0358/1S-PC-BR-CE1-BL	90	0369/1AP-MD-BR-CE2-MA	105
0315/1AP-BR-CON	156	0352/1AP-NS-CE1-VE	88	0358/1S-PC-BR-CE1-MA	90	0369/1AP-MD-BR-CE2-VE	105
0315/1AP-BRVE-CON	156	0352/1AP-BR-CON	144	0358/1S-PC-BR-CE1-VE	90	0369/1AP-MD-BR-VE2-AV	124
0315/1AP-BR-VE4	156	0352/1AP-BRSA-CON	144	0358/1S-PC-NS-CE1-BL	90	0369/1AP-MD-BR-VE2-BI	124
0315/1AP-BRVE-VE4	156	0352/1AP-BR-VE4	154	0358/1S-PC-NS-CE1-MA	90	0370/2S-MD-BR-CE1-BL	85
0347/1AP-BR-VE4	154	0352/1AP-CR-VE4	154	0358/1S-PC-NS-CE1-VE	90	0370/2S-MD-BR-CE1-MA	85
0347/1AP-CR-VE4	154	0353/1AP-BR-BOM	128	0361/1AP-BR-BOM	130	0370/2S-MD-BR-CE1-VE	85
0348/1S-BR-VE4	155	0353/1AP-CR-BOM	128	0361/1AP-CR-BOM	130	0370/2S-MD-BR-CE2-BL	104
0348/1S-CR-VE4	155	0353/1AP-BR-CE1-BL	88	0361/1AP-BR-CE1-BL	88	0370/2S-MD-BR-CE2-MA	104
0349/2S-BR-VE2-AV	121	0353/1AP-BR-CE1-MA	88	0361/1AP-BR-CE1-MA	88	0370/2S-MD-BR-CE2-VE	104
0349/2S-BR-VE2-BI	121	0353/1AP-BR-CE1-VE	88	0361/1AP-BR-CE1-VE	88	0370/2S-MD-BR-VE2-AV	125
0349/2S-CR-VE2-BI	121	0353/1AP-NS-CE1-BL	88	0361/1AP-NS-CE1-BL	88	0370/2S-MD-BR-VE2-BI	125
0349/3S-BR-CE1-BL	87	0353/1AP-NS-CE1-MA	88	0361/1AP-NS-CE1-MA	88	0373/3S-GR-BR-CE1-BL	84
0349/3S-BR-CE1-MA	87	0353/1AP-NS-CE1-VE	88	0361/1AP-NS-CE1-VE	88	0373/3S-GR-BR-CE1-MA	84
0349/3S-BR-CE1-VE	87	0353/1AP-BR-CON	144	0361/1AP-BR-CON	146	0373/3S-GR-BR-CE1-VE	84
0349/3S-NS-CE1-BL	87	0353/1AP-BRSA-CON	144	0362/1AP-BR-BOM	131	0373/3S-GR-BR-CE2-BL	104
0349/3S-NS-CE1-MA	87	0354/1AP-BR-BOM	128	0362/1AP-CR-BOM	131	0373/3S-GR-BR-CE2-MA	104
0349/3S-NS-CE1-VE	87	0354/1AP-CR-BOM	128	0363/2AP-BR-BOM	134	0373/3S-GR-BR-CE2-VE	104
0349/3S-BR-CE2-MA	103	0354/1AP-BR-CE1-BL	88	0363/2AP-BR-CE1-BL	91	0375/1P-BR-CE1-BL	80
0349/3S-BR-CE2-BL	103	0354/1AP-BR-CE1-MA	88	0363/2AP-BR-CE1-MA	91	0375/1P-BR-CE1-MA	80
0349/3S-BR-CE2-VE	103	0354/1AP-BR-CE1-VE	88	0363/2AP-BR-CE1-VE	91	0375/1P-BR-CE1-VE	80
0349/3S-BR-VE2-AV	121	0354/1AP-NS-CE1-BL	88	0363/2AP-NS-CE1-BL	91	0375/1P-BR-CE2-BL	101
0349/3S-BR-VE2-BI	121	0354/1AP-NS-CE1-MA	88	0363/2AP-NS-CE1-MA	91	0375/1P-BR-CE2-MA	101
0349/3S-CR-VE2-BI	121	0354/1AP-NS-CE1-VE	88	0363/2AP-NS-CE1-VE	91	0375/1P-BR-CE2-VE	101
0350/2S-BR-BOM	129	0354/1AP-BR-CON	144	0364/2S-BR-BOM	134	0375/1P-BR-VE2-AV	120
0350/2S-CR-BOM	129	0354/1AP-BRSA-CON	144	0364/2S-BR-CE1-BL	86	0375/1P-BR-VE2-BI	120
0350/2S-BR-CE1-BL	89	0355/1PL-BR-BOM	129	0364/2S-BR-CE1-MA	86	0379/1S-BR-CE2-BL	100
0350/2S-BR-CE1-MA	89	0355/1PL-CR-BOM	129	0364/2S-BR-CE1-VE	86	0379/1S-BR-CE2-MA	100
0350/2S-BR-CE1-VE	89	0355/1PL-BR-CE1-BL	90	0364/2S-BR-CON	150	0379/1S-BR-CE2-VE	100
0350/2S-NS-CE1-BL	89	0355/1PL-BR-CE1-MA	90	0365/1AP-CE1-BL	89	0379/1S-BR-VE2-30-AV	123
0350/2S-NS-CE1-MA	89	0355/1PL-BR-CE1-VE	90	0365/1AP-CE1-MA	89	0379/1S-BR-VE2-30-BI	123
0350/2S-NS-CE1-VE	89	0355/1PL-NS-CE1-BL	90	0365/1AP-CE1-VE	89	0379/1S-BR-VE2-35-AV	123
0350/2S-BR-CON	145	0355/1PL-NS-CE1-MA	90	0366/2S-BR-VE4	154	0379/1S-BR-VE2-35-BI	123
0350/2S-BRSA-CON	145	0355/1PL-NS-CE1-VE	90	0366/2S-CR-VE4	154	0380/1S-BR-BOM-36	138
0350/2S-BR-VE4	155	0355/1PL-BR-CON	147	0367/1AP-PC-BR-CE1-BL	82	0380/1S-BR-BOM-40	139
0350/2S-CR-VE4	155	0356/1S-BR-BOM	135	0367/1AP-PC-BR-CE1-MA	82	0380/1S-BR-CE1-38-BL	82
0351/3S-BR-BOM	129	0356/1S-BR-CE1-BL	91	0367/1AP-PC-BR-CE1-VE	82	0380/1S-BR-CE1-38-MA	82
0351/3S-CR-BOM	129	0356/1S-BR-CE1-MA	91	0367/1AP-PC-BR-CE2-BL	105	0380/1S-BR-CE1-38-VE	82
0351/3S-BR-CE1-BL	89	0356/1S-BR-CE1-VE	91	0367/1AP-PC-BR-CE2-MA	105	0380/1S-BR-CE1-44-BL	83
0351/3S-BR-CE1-MA	89	0356/1S-BR-CON	145	0367/1AP-PC-BR-CE2-VE	105	0380/1S-BR-CE1-44-MA	83
0351/3S-BR-CE1-VE	89	0356/1S-BRSA-CON	145	0367/1AP-PC-BR-VE2-AV	124	0380/1S-BR-CE1-44-VE	83
0351/3S-NS-CE1-BL	89	0357/1S-BR-CON-31	146	0367/1AP-PC-BR-VE2-BI	124	0380/1S-BR-CE2-36-BL	100
0351/3S-NS-CE1-MA	89	0357/1S-BR-CON-36	146	0368/2S-PC-BR-CE1-BL	85	0380/1S-BR-CE2-36-MA	100
0351/3S-NS-CE1-VE	89	0357/1S-BR-CON-45	147	0368/2S-PC-BR-CE1-MA	85	0380/1S-BR-CE2-36-VE	100



CREMASCO
illuminazione

INDEX

CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag
0380/1S-BR-CE2-45-BL	100	0386/1LA-CR-VE2-BI	119	0393/1AP-NS-CE1-30-VE	92	0396/1AP-GR-CR	178
0380/1S-BR-CE2-45-MA	100	0387/1AP-BRSA-VE2-AV	116	0393/1AP-BRSA-CE2-BL	106	0396/1AP-GR-NN	178
0380/1S-BR-CE2-45-VE	100	0387/1AP-BRSA-VE2-BI	116	0393/1AP-BRSA-CE2-MA	106	0396/1AP-GR-OL	178
0380/1S-BR-CON-31	148	0387/1AP-CR-VE2-BI	116	0393/1AP-BRSA-CE2-VE	106	0397/2PL-BR	248
0380/1S-BR-CON-36	148	0388/2S-BRSA-VE2-AV	118	0393/1AP-BRSA-VE5	112	0397/2PL-BRSF	248
0380/1S-BR-CON-45	149	0388/2S-BRSA-VE2-BI	118	0393/1AP-BRSA-VE6	112	0397/2PL-BRVE	248
0380/1S-RA-CON-31	148	0388/2S-CR-VE2-BI	118	0393/1AP-CR-VE6	112	0398/2PL-BRSA	238
0380/1S-RA-CON-36	148	0388/3S-BRSA-VE2-AV	117	0393/2S-BRSA-CE1-BL	93	0398/2PL-BRSF	238
0380/1S-RA-CON-45	149	0388/3S-BRSA-VE2-BI	117	0393/2S-BRSA-CE1-MA	93	0399/2PL-GR-BRSA	238
0380/1S-BR-VE2-30-AV	122	0388/3S-CR-VE2-BI	117	0393/2S-BRSA-CE1-VE	93	0399/2PL-GR-BRSF	238
0380/1S-BR-VE2-30-BI	122	0388/4S-BRSA-VE2-AV	116	0393/2S-CR-CE1-BL	93	0399/2PL-MD-BRSA	238
0380/1S-BR-VE2-35-AV	122	0388/4S-BRSA-VE2-BI	116	0393/2S-CR-CE1-MA	93	0399/2PL-MD-BRSF	238
0380/1S-BR-VE2-35-BI	122	0388/4S-CR-VE2-BI	116	0393/2S-CR-CE1-VE	93	0399/2PL-PC-BRSA	238
0381/1AP-PC-BR-BOM	138	0389/1S-MD-BRSA-VE2-AV	118	0393/2S-NS-CE1-BL	93	0399/2PL-PC-BRSF	238
0381/1AP-BR-CON	149	0389/1S-MD-BRSA-VE2-BI	118	0393/2S-NS-CE1-MA	93	0408/1AP-BR-VE2-AV	121
0381/1AP-RA-CON	149	0389/1S-MD-CR-VE2-BI	118	0393/2S-NS-CE1-VE	93	0408/1AP-BR-VE2-BI	121
0382/1AP-GR-BR-BOM	138	0389/1S-PC-BRSA-VE2-AV	118	0393/2S-BRSA-VE5	113	0408/1AP-CR-VE2-BI	121
0382/1AP-BR-CE1-BL	83	0389/1S-PC-BRSA-VE2-BI	118	0393/2S-BRSA-VE6	113	0410/1AP-PC-BR-BOM	132
0382/1AP-BR-CE1-MA	83	0389/1S-PC-CR-VE2-BI	118	0393/2S-CR-VE6	113	0410/1AP-PC-BR-CE1-BL	94
0382/1AP-BR-CE1-VE	83	0390/1S-GR-BRSA-VE2-AV	119	0393/3S-BRSA-CE1-BL	93	0410/1AP-PC-BR-CE1-MA	94
0382/1AP-BR-CE2-BL	102	0390/1S-GR-BRSA-VE2-BI	119	0393/3S-BRSA-CE1-MA	93	0410/1AP-PC-BR-CE1-VE	94
0382/1AP-BR-CE2-MA	102	0390/1S-GR-CR-VE2-BI	119	0393/3S-BRSA-CE1-VE	93	0410/1AP-PC-BR-CE2-BL	106
0382/1AP-BR-CE2-VE	102	0391/1S-MD-BRSA-CE2-BL	107	0393/3S-CR-CE1-BL	93	0410/1AP-PC-BR-CE2-MA	106
0382/1AP-BR-VE2-AV	122	0391/1S-MD-BRSA-CE2-MA	107	0393/3S-CR-CE1-MA	93	0410/1AP-PC-BR-CE2-VE	106
0382/1AP-BR-VE2-BI	122	0391/1S-MD-BRSA-CE2-VE	107	0393/3S-CR-CE1-VE	93	0411/1AP-GR-BR-BOM	132
0384/1PL-BR-BOM-31	139	0391/1S-PC-BRSA-CE2-BL	107	0393/3S-NS-CE1-BL	93	0411/1AP-MD-BR-CE1-BL	94
0384/1PL-BR-BOM-36	139	0391/1S-PC-BRSA-CE2-MA	107	0393/3S-NS-CE1-MA	93	0411/1AP-MD-BR-CE1-MA	94
0384/1PL-BR-CE1-30-BL	81	0391/1S-PC-BRSA-CE2-VE	107	0393/3S-NS-CE1-VE	93	0411/1AP-MD-BR-CE1-VE	94
0384/1PL-BR-CE1-30-MA	81	0391/1S-PC-BRSA-VE5	110	0393/3S-BRSA-VE5	112	0412/1AP-GR-BR-CE1-BL	94
0384/1PL-BR-CE1-30-VE	81	0391/1S-PC-BRSA-VE6	110	0393/3S-BRSA-VE6	112	0412/1AP-GR-BR-CE1-MA	94
0384/1PL-BR-CE1-38-BL	81	0391/1S-PC-CR-VE6	110	0393/3S-CR-VE6	112	0412/1AP-GR-BR-CE1-VE	94
0384/1PL-BR-CE1-38-MA	81	0392/1S-GR-BRSA-CE2-BL	107	0393/4S-BRSA-CE1-BL	92	0413/2S-BR-BOM	133
0384/1PL-BR-CE1-38-VE	81	0392/1S-GR-BRSA-CE2-MA	107	0393/4S-BRSA-CE1-MA	92	0413/2S-BR-CE1-BL	95
0384/1PL-BR-CE2-28-BL	102	0392/1S-GR-BRSA-CE2-VE	107	0393/4S-BRSA-CE1-VE	92	0413/2S-BR-CE1-MA	95
0384/1PL-BR-CE2-28-MA	102	0392/1S-GR-BRSA-VE5	110	0393/4S-CR-CE1-BL	92	0413/2S-BR-CE1-VE	95
0384/1PL-BR-CE2-28-VE	102	0392/1S-GR-BRSA-VE6	110	0393/4S-CR-CE1-MA	92	0413/2S-BR-CE2-BL	106
0384/1PL-BR-CE2-36-BL	102	0392/1S-GR-CR-VE6	110	0393/4S-CR-CE1-VE	92	0413/2S-BR-CE2-MA	106
0384/1PL-BR-CE2-36-MA	102	0393/1AP-BRSA-CE1-22-BL	92	0393/4S-NS-CE1-BL	92	0413/2S-BR-CE2-VE	106
0384/1PL-BR-CE2-36-VE	102	0393/1AP-BRSA-CE1-22-MA	92	0393/4S-NS-CE1-MA	92	0417/1S-BR-CON	151
0384/1PL-BR-VE2-30-AV	125	0393/1AP-BRSA-CE1-22-VE	92	0393/4S-NS-CE1-VE	92	0419/1LA-BR-CON	150
0384/1PL-BR-VE2-30-BI	125	0393/1AP-CR-CE1-22-BL	92	0393/4S-BRSA-VE5	112	0420/1AP-PC-BR-CON-BI	74
0384/1PL-BR-VE2-35-AV	125	0393/1AP-CR-CE1-22-MA	92	0393/4S-BRSA-VE6	112	0420/1AP-PC-BR-CON-SA	74
0384/1PL-BR-VE2-35-BI	125	0393/1AP-CR-CE1-22-VE	92	0393/4S-CR-VE6	112	0420/1AP-PC-BR-CON-TR	74
0385/1AP-BR-BOM	138	0393/1AP-NS-CE1-22-BL	92	0394/1SPOT-CE1-BL	81	0420/1AP-PC-BRSF-CON-BI	74
0385/1AP-BR-CE1-BL	84	0393/1AP-NS-CE1-22-MA	92	0394/1SPOT-CE1-MA	81	0420/1AP-PC-BRSF-CON-SA	74
0385/1AP-BR-CE1-MA	84	0393/1AP-NS-CE1-22-VE	92	0394/1SPOT-CE1-VE	81	0420/1AP-PC-BRSF-CON-TR	74
0385/1AP-BR-CE1-VE	84	0393/1AP-BRSA-CE1-30-BL	92	0394/1SPOT-CE2-BL	103	0421/2S-PC-BR-CON-BI	76
0385/1AP-BR-CE2-BL	105	0393/1AP-BRSA-CE1-30-MA	92	0394/1SPOT-CE2-MA	103	0421/2S-PC-BR-CON-SA	76
0385/1AP-BR-CE2-MA	105	0393/1AP-BRSA-CE1-30-VE	92	0394/1SPOT-CE2-VE	103	0421/2S-PC-BR-CON-TR	76
0385/1AP-BR-CE2-VE	105	0393/1AP-CR-CE1-30-BL	92	0395/1AP-PC-BRSA	178	0421/2S-PC-BRSF-CON-BI	76
0385/1AP-BR-CON	148	0393/1AP-CR-CE1-30-MA	92	0395/1AP-PC-CR	178	0421/2S-PC-BRSF-CON-SA	76
0385/1AP-RA-CON	148	0393/1AP-CR-CE1-30-VE	92	0395/1AP-PC-NN	178	0421/2S-PC-BRSF-CON-TR	76
0386/1LA-BRSA-VE2-AV	119	0393/1AP-NS-CE1-30-BL	92	0395/1AP-PC-OL	178	0422/1AP-MD-BR-CON-BI	74
0386/1LA-BRSA-VE2-BI	119	0393/1AP-NS-CE1-30-MA	92	0396/1AP-GR-BRSA	178	0422/1AP-MD-BR-CON-SA	74

CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag
0422/1AP-MD-BR-CON-TR	74	0433/1AP-BR-CON-36-TR	75	0456/2AP-BRVE-CE1-MA	96	0471/1AP-BRSA-VE2-BI	160
0422/1AP-MD-BRSF-CON-BI	74	0433/1AP-BRSF-CON-36-BI	75	0456/2AP-BRVE-CE1-VE	96	0471/1AP-BRSA-VE2-VE	160
0422/1AP-MD-BRSF-CON-SA	74	0433/1AP-BRSF-CON-36-SA	75	0456/2AP-CR-VE7	97	0471/1AP-CR-VE2-BI	160
0422/1AP-MD-BRSF-CON-TR	74	0433/1AP-BRSF-CON-36-TR	75	0457/3AP-BRSA-CE1-BL	96	0471/1AP-CR-VE2-VE	160
0423/2S-MD-BR-CON-BI	76	0433/1AP-BR-CON-45-BI	75	0457/3AP-BRSA-CE1-MA	96	0471/1AP-OL-VE2-AV	160
0423/2S-MD-BR-CON-SA	76	0433/1AP-BR-CON-45-SA	75	0457/3AP-BRSA-CE1-VE	96	0471/1AP-OL-VE2-BI	160
0423/2S-MD-BR-CON-TR	76	0433/1AP-BR-CON-45-TR	75	0457/3AP-BRSF-CE1-BL	96	0471/1AP-OL-VE2-VE	160
0423/2S-MD-BRSF-CON-BI	76	0433/1AP-BRSF-CON-45-BI	75	0457/3AP-BRSF-CE1-MA	96	0471/1AP-BRSA-VE4-BI	161
0423/2S-MD-BRSF-CON-SA	76	0433/1AP-BRSF-CON-45-SA	75	0457/3AP-BRSF-CE1-VE	96	0471/1AP-BRSA-VE4-VE	161
0423/2S-MD-BRSF-CON-TR	76	0433/1AP-BRSF-CON-45-TR	75	0457/3AP-BRVE-CE1-BL	96	0471/1AP-CR-VE4-BI	161
0425/1AP-GR-BR-CON-BI	74	0435/1PL-BR-CON-BI	76	0457/3AP-BRVE-CE1-MA	96	0471/1AP-CR-VE4-VE	161
0425/1AP-GR-BR-CON-SA	74	0435/1PL-BR-CON-SA	76	0457/3AP-BRVE-CE1-VE	96	0471/1AP-OL-VE4-BI	161
0425/1AP-GR-BR-CON-TR	74	0435/1PL-BR-CON-TR	76	0457/3AP-CR-VE7	97	0471/1AP-OL-VE4-VE	161
0425/1AP-GR-BRSF-CON-BI	74	0435/1PL-BRSF-CON-BI	76	0470/3S-BRSA-TA	163	0475/1P-BR-CE1-BL	80
0425/1AP-GR-BRSF-CON-SA	74	0435/1PL-BRSF-CON-SA	76	0470/3S-BRSA-TV	163	0475/1P-BR-CE1-MA	80
0425/1AP-GR-BRSF-CON-TR	74	0435/1PL-BRSF-CON-TR	76	0470/3S-OL-TA	163	0475/1P-BR-CE1-VE	80
0426/3S-GR-BR-CON-BI	72	0436/1AP-BR-BOM-S18	136	0470/3S-OL-TV	163	0475/1P-BR-CE2-BL	101
0426/3S-GR-BR-CON-SA	72	0438/1S-BR-BOM-S18	137	0470/3S-BRSA-VE2-AV	160	0475/1P-BR-CE2-MA	101
0426/3S-GR-BR-CON-TR	72	0439/2S-BR-BOM-S18	136	0470/3S-BRSA-VE2-BI	160	0475/1P-BR-CE2-VE	101
0426/3S-GR-BRSF-CON-BI	72	0440/1PL-BR-BOM-S18	137	0470/3S-BRSA-VE2-VE	160	0475/1P-BR-VE2-AV	120
0426/3S-GR-BRSF-CON-SA	72	0441/1PL-BR-CON	147	0470/3S-CR-VE2-BI	160	0475/1P-BR-VE2-BI	120
0426/3S-GR-BRSF-CON-TR	72	0447/2PL-BR-BOM	130	0470/3S-CR-VE2-VE	160	0476/2PL-BRSF-BI	244
0427/1P-BR-CON-BI	77	0447/2PL-CR-BOM	130	0470/3S-OL-VE2-AV	160	0476/2PL-BRSF-BI (no anchor)	244
0427/1P-BR-CON-SA	77	0447/2PL-BR-CE1-BL	87	0470/3S-OL-VE2-BI	160	0476/2PL-BRSF-SA	244
0427/1P-BR-CON-TR	77	0447/2PL-BR-CE1-MA	87	0470/3S-OL-VE2-VE	160	0476/2PL-BRSF-SA (no anchor)	244
0427/1P-BRSF-CON-BI	77	0447/2PL-BR-CE1-VE	87	0470/3S-BRSA-VE4-BI	161	0476/2PL-BRSF-TR	244
0427/1P-BRSF-CON-SA	77	0447/2PL-NS-CE1-BL	87	0470/3S-BRSA-VE4-VE	161	0476/2PL-BRSF-TR (no anchor)	244
0427/1P-BRSF-CON-TR	77	0447/2PL-NS-CE1-MA	87	0470/3S-CR-VE4-BI	161	0476/2PL-CR-BI	244
0428/1P-BR-CON-BI	77	0447/2PL-NS-CE1-VE	87	0470/3S-CR-VE4-VE	161	0476/2PL-CR-BI (no anchor)	244
0428/1P-BR-CON-SA	77	0448/3PL-BR-BOM	130	0470/3S-OL-VE4-BI	161	0476/2PL-CR-SA	244
0428/1P-BR-CON-TR	77	0448/3PL-CR-BOM	130	0470/3S-OL-VE4-VE	161	0476/2PL-CR-SA (no anchor)	244
0428/1P-BRSF-CON-BI	77	0448/3PL-BR-CE1-BL	87	0470/4S-BRSA-TA	162	0476/2PL-CR-TR	244
0428/1P-BRSF-CON-SA	77	0448/3PL-BR-CE1-MA	87	0470/4S-BRSA-TV	162	0476/2PL-CR-TR (no anchor)	244
0428/1P-BRSF-CON-TR	77	0448/3PL-BR-CE1-VE	87	0470/4S-OL-TA	162	0477/3S-BRSF-BI	243
0431/1S-BR-CON-BI	75	0448/3PL-NS-CE1-BL	87	0470/4S-OL-TV	162	0477/3S-BRSF-BI (no anchor)	243
0431/1S-BR-CON-SA	75	0448/3PL-NS-CE1-MA	87	0470/4S-BRSA-VE2-AV	160	0477/3S-BRSF-SA	243
0431/1S-BR-CON-TR	75	0448/3PL-NS-CE1-VE	87	0470/4S-BRSA-VE2-BI	160	0477/3S-BRSF-SA (no anchor)	243
0431/1S-BRSF-CON-BI	75	0455/1AP-BRSA-CE1-BL	96	0470/4S-BRSA-VE2-VE	160	0477/3S-BRSF-TR	243
0431/1S-BRSF-CON-SA	75	0455/1AP-BRSA-CE1-MA	96	0470/4S-CR-VE2-BI	160	0477/3S-BRSF-TR (no anchor)	243
0431/1S-BRSF-CON-TR	75	0455/1AP-BRSA-CE1-VE	96	0470/4S-CR-VE2-VE	160	0477/3S-CR-BI	243
0432/1S-BR-CON-36-BI	73	0455/1AP-BRSF-CE1-BL	96	0470/4S-OL-VE2-AV	160	0477/3S-CR-BI (no anchor)	243
0432/1S-BR-CON-36-SA	73	0455/1AP-BRSF-CE1-MA	96	0470/4S-OL-VE2-BI	160	0477/3S-CR-SA	243
0432/1S-BR-CON-36-TR	73	0455/1AP-BRSF-CE1-VE	96	0470/4S-OL-VE2-VE	160	0477/3S-CR-SA (no anchor)	243
0432/1S-BRSF-CON-36-BI	73	0455/1AP-BRVE-CE1-BL	96	0470/4S-BRSA-VE4-BI	161	0477/3S-CR-TR	243
0432/1S-BRSF-CON-36-SA	73	0455/1AP-BRVE-CE1-MA	96	0470/4S-BRSA-VE4-VE	161	0477/3S-CR-TR (no anchor)	243
0432/1S-BRSF-CON-36-TR	73	0455/1AP-BRVE-CE1-VE	96	0470/4S-CR-VE4-BI	161	0478/5S-BRSF-BI	242
0432/1S-BR-CON-45-BI	73	0455/1AP-CR-VE7	97	0470/4S-CR-VE4-VE	161	0478/5S-BRSF-BI (no anchor)	242
0432/1S-BR-CON-45-SA	73	0456/2AP-BRSA-CE1-BL	96	0470/4S-OL-VE4-BI	161	0478/5S-BRSF-SA	242
0432/1S-BR-CON-45-TR	73	0456/2AP-BRSA-CE1-MA	96	0470/4S-OL-VE4-VE	161	0478/5S-BRSF-SA (no anchor)	242
0432/1S-BRSF-CON-45-BI	73	0456/2AP-BRSA-CE1-VE	96	0471/1AP-BRSA-TA	162	0478/5S-BRSF-TR	242
0432/1S-BRSF-CON-45-SA	73	0456/2AP-BRSF-CE1-BL	96	0471/1AP-BRSA-TV	162	0478/5S-BRSF-TR (no anchor)	242
0432/1S-BRSF-CON-45-TR	73	0456/2AP-BRSF-CE1-MA	96	0471/1AP-OL-TA	162	0478/5S-CR-BI	242
0433/1AP-BR-CON-36-BI	75	0456/2AP-BRSF-CE1-VE	96	0471/1AP-OL-TV	162	0478/5S-CR-BI (no anchor)	242
0433/1AP-BR-CON-36-SA	75	0456/2AP-BRVE-CE1-BL	96	0471/1AP-BRSA-VE2-AV	160	0478/5S-CR-SA	242



CREMASCO
illuminazione

INDEX

CODE	pag
0478/5S-CR-SA (no anchor)	242
0478/5S-CR-TR	242
0478/5S-CR-TR (no anchor)	242
0479/1AP-BRSF-BI	244
0479/1AP-BRSF-BI (no anchor)	244
0479/1AP-BRSF-SA	244
0479/1AP-BRSF-SA (no anchor)	244
0479/1AP-BRSF-TR	244
0479/1AP-BRSF-TR (no anchor)	244
0479/1AP-CR-BI	244
0479/1AP-CR-BI (no anchor)	244
0479/1AP-CR-SA	244
0479/1AP-CR-SA (no anchor)	244
0479/1AP-CR-TR	244
0479/1AP-CR-TR (no anchor)	244
0480/1LA-BRSF-BI	245
0480/1LA-BRSF-BI (no anchor)	245
0480/1LA-BRSF-SA	245
0480/1LA-BRSF-SA (no anchor)	245
0480/1LA-BRSF-TR	245
0480/1LA-BRSF-TR (no anchor)	245
0480/1LA-CR-BI	245
0480/1LA-CR-BI (no anchor)	245
0480/1LA-CR-SA	245
0480/1LA-CR-SA (no anchor)	245
0480/1LA-CR-TR	245
0480/1LA-CR-TR (no anchor)	245
0481/2LA-BRSF	292
0482/2S-BRSF	292
0483/1S-BRSF-VE2-30-AV	196
0483/1S-BRSF-VE2-30-BI	196
0483/1S-BRSF-VE2-35-AV	196
0483/1S-BRSF-VE2-35-BI	196
0483/1S-BRSF-VE4-32	197
0483/1S-NS-VE4-32	197
0483/1S-BRSF-VE4-42	197
0483/1S-NS-VE4-42	197
0484/1LA-BRSF	293
0486/1AP-BRSF-VE2-AV	196
0486/1AP-BRSF-VE2-BI	196
0486/1AP-BRSF-VE4	196
0486/1AP-NS-VE4	196
0487/1AP-BRSA	261
0487/1AP-BRSF	261
0487/1AP-CR	261
0488/2PL-BRSA	261
0488/2PL-BRSA (no anchor)	261
0488/2PL-BRSF	261
0488/2PL-BRSF (no anchor)	261
0488/2PL-CR	261
0488/2PL-CR (no anchor)	261
0489/3PL-BRSA	261
0489/3PL-BRSA (no anchor)	261
0489/3PL-BRSF	261

CODE	pag
0489/3PL-BRSF (no anchor)	261
0489/3PL-CR	261
0489/3PL-CR (no anchor)	261
0490/1LA-BRSF	293
0491/1S-PC-BRSF-BI	244
0491/1S-PC-BRSF-BI (no anchor)	244
0491/1S-PC-BRSF-SA	244
0491/1S-PC-BRSF-SA (no anchor)	244
0491/1S-PC-BRSF-TR	244
0491/1S-PC-BRSF-TR (no anchor)	244
0491/1S-PC-CR-BI	244
0491/1S-PC-CR-BI (no anchor)	244
0491/1S-PC-CR-SA	244
0491/1S-PC-CR-SA (no anchor)	244
0491/1S-PC-CR-TR	244
0491/1S-PC-CR-TR (no anchor)	244
0492/1S-GR-BRSF-BI	245
0492/1S-GR-BRSF-BI (no anchor)	245
0492/1S-GR-BRSF-SA	245
0492/1S-GR-BRSF-SA (no anchor)	245
0492/1S-GR-BRSF-TR	245
0492/1S-GR-BRSF-TR (no anchor)	245
0492/1S-GR-CR-BI	245
0492/1S-GR-CR-BI (no anchor)	245
0492/1S-GR-CR-SA	245
0492/1S-GR-CR-SA (no anchor)	245
0492/1S-GR-CR-TR	245
0492/1S-GR-CR-TR (no anchor)	245
0493/1S-BR	248
0493/1S-BRSF	248
0493/1S-BRVE	248
0494/1S-BRSF-AV	202
0494/1S-BRSF-BI	202
0495/2S-BRSF-AV	201
0495/2S-BRSF-BI	201
0495/2S-BRSF-VE	201
0495/3S-BRSF-AV	200
0495/3S-BRSF-BI	200
0495/3S-BRSF-VE	200
0496/1AP-BRSF-AV	200
0496/1AP-BRSF-BI	200
0496/1AP-BRSF-VE	200
0497/1LA-BRSF-AV	203
0497/1LA-BRSF-BI	203
0499/1PL-30-BRSF-AV	202
0499/1PL-30-BRSF-BI	202
0499/1PL-35-BRSF-AV	202
0499/1PL-35-BRSF-BI	202
0519/1PL-30-BRSF-BE	204
0519/1PL-38-BRSF-BE	204
0519/1PL-30-BRSF-CI	204
0519/1PL-38-BRSF-CI	204
0519/1PL-30-CR-CI	204
0519/1PL-38-CR-CI	204

CODE	pag
0520/2LA-BRSF-BE	205
0520/2LA-BRSF-BE (no anchor)	205
0520/2LA-BRSF-CI	205
0520/2LA-BRSF-CI (no anchor)	205
0520/2LA-CR-CI	205
0520/2LA-CR-CI (no anchor)	205
0520/2LA-BRSF-AV	203
0520/2LA-BRSF-AV (no anchor)	203
0520/2LA-BRSF-BI	203
0520/2LA-BRSF-BI (no anchor)	203
0521/1S-PC-BRSF-BE	204
0521/1S-PC-BRSF-CI	204
0521/1S-PC-CR-CI	204
0522/1S-GR-BRSF-BE	205
0522/1S-GR-BRSF-CI	205
0522/1S-GR-CR-CI	205
0525/2LA-BRSF	230
0526/2LA-BRSF	230
0526/2LA-OL	230
0527/1LA-BRSF	231
0528/1AP-PC-LN-BRSF	231
0528/1AP-PC-OT-BRSF	231
0529/1AP-GR-LN-BRSF	231
0529/1AP-GR-OT-BRSF	231
0530/1LA-BRSF	293
0570/1S-GR-CR-VE6	110
0610/1AP-BRSF	229
0611/1AP-BRSF	286
0611/1AP-BRVE	286
0612/1AP-BRSF	229
0614/2S-BRSF	286
0614/2S-BRVE	286
0615/2S-BRSF	287
0615/2S-BRVE	287
0616/1AP-BRSF	288
0616/1AP-BRVE	288
0616/1AP-CR	288
0619/1AP-BRSF	288
0619/1AP-BRVE	288
0619/1AP-CR	288
0623/1S-BRSF	227
0624/5S-BRSF	226
0625/1AP-BRSF	224
0625/1AP-BRSF (no rudder)	224
0626/2AP-BRSF	224
0626/2AP-BRSF (no rudder)	224
0627/3S-BRSF	225
0628/5S-BRSF	224
0629/1AP-BRSF	228
0630/1AP-BRSF	228
0631/1LU-BRSF	227
0632/1S-BR	249
0632/1S-BRSF	249
0632/1S-BRVE	249

CODE	pag
0633/2S-BR	249
0633/2S-BRSF	249
0633/2S-BRVE	249
0635/2S-BR-AM	257
0635/2S-BR-TR	257
0635/2S-BRVE-AM	257
0635/2S-BRVE-TR	257
0636/3S-BR-AM	257
0636/3S-BR-TR	257
0636/3S-BRVE-AM	257
0636/3S-BRVE-TR	257
0637/6S-BR-AM	256
0637/6S-BR-TR	256
0637/6S-BRVE-AM	256
0637/6S-BRVE-TR	256
0638/1AP-BR-AM	256
0638/1AP-BR-TR	256
0638/1AP-BRVE-AM	256
0638/1AP-BRVE-TR	256
0639/1S-BR-AM	257
0639/1S-BR-TR	257
0639/1S-BRVE-AM	257
0639/1S-BRVE-TR	257
0640/1S-PC-BR-BI	255
0640/1S-PC-BR-SA	255
0640/1S-PC-BR-TR	255
0640/1S-PC-BRVE-BI	255
0640/1S-PC-BRVE-SA	255
0640/1S-PC-BRVE-TR	255
0640/1S-PC-CR-BI	255
0640/1S-PC-CR-SA	255
0640/1S-PC-CR-TR	255
0641/1S-GR-BR-BI	255
0641/1S-GR-BR-SA	255
0641/1S-GR-BR-TR	255
0641/1S-GR-BRVE-BI	255
0641/1S-GR-BRVE-SA	255
0641/1S-GR-BRVE-TR	255
0641/1S-GR-CR-BI	255
0641/1S-GR-CR-SA	255
0641/1S-GR-CR-TR	255
0642/1AP-BR-AM	252
0642/1AP-BR-TR	252
0642/1AP-BRSA-AM	252
0642/1AP-BRSA-TR	252
0642/1AP-BRVE-AM	252
0642/1AP-BRVE-TR	252
0642/1AP-CR-TR	252
0642/1AP-NS-TR	252
0643/2S-BR-AM	252
0643/2S-BR-TR	252
0643/2S-BRSA-AM	252
0643/2S-BRSA-TR	252
0643/2S-BRVE-AM	252

CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag
0643/2S-BRVE-TR	252	0681/2PL-MD-CR	234	1866/1LU-CR-BE	172	4020/1AP-BRSF-BI	300
0643/2S-CR-TR	252	0681/2PL-PC-BR	234	1866/1LU-CR-BI	172	4020/1AP-BRSF-SA	300
0643/2S-NS-TR	252	0681/2PL-PC-BRSA	234	1866/1LU-CR-VE	172	4020/1AP-BRSF-TR	300
0644/3S-BR-AM	253	0681/2PL-PC-BRVE	234	1866/1LU-OL-BE	172	4021/2AP-BRSF-BI	300
0644/3S-BR-TR	253	0681/2PL-PC-CR	234	1866/1LU-OL-BI	172	4021/2AP-BRSF-SA	300
0644/3S-BRSA-AM	253	0681/3PL-GR-BR	234	1866/1LU-OL-VE	172	4021/2AP-BRSF-TR	300
0644/3S-BRSA-TR	253	0681/3PL-GR-BRSA	234	1867/1AP-BRSA	180	4022/1PL-BRSF-S18	302
0644/3S-BRVE-AM	253	0681/3PL-GR-BRVE	234	1867/1AP-CR	180	4023/1PL-BRSF-AM	303
0644/3S-BRVE-TR	253	0681/3PL-GR-CR	234	1867/1AP-NN	180	4023/1PL-BRSF-TR	303
0644/3S-CR-TR	253	0682/2PL-33-BRSA-AV	239	1867/1AP-OL	180	4024/1PL-BRSF-BI	301
0644/3S-NS-TR	253	0682/2PL-33-BRSF-AV	239	1868/2AP-BRSA	180	4024/1PL-BRSF-SA	301
0660/1AP-BR-AM	256	0682/2PL-33-BRSA-BI	239	1868/2AP-CR	180	4024/1PL-BRSF-TR	301
0660/1AP-BR-TR	256	0682/2PL-33-BRSF-BI	239	1868/2AP-NN	180	4025/3S-BRSF-BI	301
0660/1AP-BRVE-AM	256	0682/2PL-40-BRSA-AV	239	1868/2AP-OL	180	4025/3S-BRSF-SA	301
0660/1AP-BRVE-TR	256	0682/2PL-40-BRSF-AV	239	1870/2AP-BRSA-BE	174	4025/3S-BRSF-TR	301
0661/1S-BR-AM	254	0682/2PL-40-BRSA-BI	239	1870/2AP-BRSA-BI	174	4025/3S-BRSF-S18	302
0661/1S-BR-TR	254	0682/2PL-40-BRSF-BI	239	1870/2AP-BRSA-VE	174	4026/3S-BRSF-AM	303
0661/1S-BRVE-AM	254	0682/2PL-49-BRSA-AV	239	1870/2AP-CR-BE	174	4026/3S-BRSF-TR	303
0661/1S-BRVE-TR	254	0682/2PL-49-BRSF-AV	239	1870/2AP-CR-BI	174	4027/6S-BRSF-BI	301
0662/1AP-BR-AM	254	0682/2PL-49-BRSA-BI	239	1870/2AP-CR-VE	174	4027/6S-BRSF-SA	301
0662/1AP-BR-TR	254	0682/2PL-49-BRSF-BI	239	1870/2AP-OL-BE	174	4027/6S-BRSF-TR	301
0662/1AP-BRVE-AM	254	0694/1AP-BRSA	206	1870/2AP-OL-BI	174	4027/6S-BRSF-S18	302
0662/1AP-BRVE-TR	254	0694/1AP-BRSF	206	1870/2AP-OL-VE	174	4028/6S-BRSF-AM	303
0663/1PL-BR-AM	310	0695/1AP-BRSA	206	1871/1LU-BRSA-BE	174	4028/6S-BRSF-TR	303
0663/1PL-BR-TR	310	0695/1AP-BRSF	206	1871/1LU-BRSA-BI	174	4029/8S-BRSF-BI	299
0663/1PL-BRSA-AM	310	0696/2S-BRSA	207	1871/1LU-BRSA-VE	174	4029/8S-BRSF-SA	299
0663/1PL-BRSA-TR	310	0696/2S-BRSF	207	1871/1LU-CR-BE	174	4029/8S-BRSF-TR	299
0663/1PL-BRVE-AM	310	1860/2AP-BRSA	182	1871/1LU-CR-BI	174	4029/8S-BRSF-S18	302
0663/1PL-BRVE-TR	310	1860/2AP-CR	182	1871/1LU-CR-VE	174	4030/8S-BRSF-AM	303
0663/1PL-CR-TR	310	1860/2AP-OL	182	1871/1LU-OL-BE	174	4030/8S-BRSF-TR	303
0679/2PL-MD-BR	236	1861/1LU-BRSA	181	1871/1LU-OL-BI	174	4031/1AP-BRSF	296
0679/2PL-MD-BRSA	236	1861/1LU-CR	181	1871/1LU-OL-VE	174	4032/2AP-BRSF	296
0679/2PL-MD-CR	236	1861/1LU-OL	181	1872/2LA-BRSA-BE	175	4033/3S-BRSF	297
0679/2PL-PC-BR	236	1862/2LA-BRSA	181	1872/2LA-BRSA-BI	175	4034/6S-BRSF	297
0679/2PL-PC-BRSA	236	1862/2LA-CR	181	1872/2LA-BRSA-VE	175	4035/8S-BRSF	296
0679/2PL-PC-CR	236	1862/2LA-OL	181	1872/2LA-CR-BE	175	4040/1S-BRSA	214
0679/3PL-GR-BR	236	1863/1AP-GR-BRSA	183	1872/2LA-CR-BI	175	4040/1S-BRSF	214
0679/3PL-GR-BRSA	236	1863/1AP-GR-CR	183	1872/2LA-CR-VE	175	4040/1S-BRVE	214
0679/3PL-GR-CR	236	1863/1AP-GR-OL	183	1872/2LA-OL-BE	175	4040/1S-CR	214
0680/2PL-MD-BR	235	1864/1LU-BRSA	184	1872/2LA-OL-BI	175	4040/1S-RA	214
0680/2PL-MD-BRSA	235	1864/1LU-CR	184	1872/2LA-OL-VE	175	4041/1S-BRSA	215
0680/2PL-MD-BRVE	235	1864/1LU-OL	184	1890/1LU-BRSA	189	4041/1S-BRSF	215
0680/2PL-MD-CR	235	1865/1AP-GR-BRSA-BE	173	1890/1LU-CR	189	4041/1S-BRVE	215
0680/2PL-PC-BR	235	1865/1AP-GR-BRSA-BI	173	1890/1LU-OL	189	4041/1S-CR	215
0680/2PL-PC-BRSA	235	1865/1AP-GR-BRSA-VE	173	4010/1AP-BRSF	306	4041/1S-RA	215
0680/2PL-PC-BRVE	235	1865/1AP-GR-CR-BE	173	4010/1AP-BRVE	306	4042/1S-BRSA	212
0680/2PL-PC-CR	235	1865/1AP-GR-CR-BI	173	4011/2AP-BRSF	306	4042/1S-BRSF	212
0680/3PL-GR-BR	235	1865/1AP-GR-CR-VE	173	4011/2AP-BRVE	306	4042/1S-BRVE	212
0680/3PL-GR-BRSA	235	1865/1AP-GR-OL-BE	173	4012/2S-BRSF	307	4042/1S-CR	212
0680/3PL-GR-BRVE	235	1865/1AP-GR-OL-BI	173	4012/2S-BRVE	307	4042/1S-RA	212
0680/3PL-GR-CR	235	1865/1AP-GR-OL-VE	173	4016/2AP-BRSF	298	4043/1AP-BRSA	215
0681/2PL-MD-BR	234	1866/1LU-BRSA-BE	172	4017/6S-BRSF	299	4043/1AP-BRSF	215
0681/2PL-MD-BRSA	234	1866/1LU-BRSA-BI	172	4018/6S-BRSF	298	4043/1AP-BRVE	215
0681/2PL-MD-BRVE	234	1866/1LU-BRSA-VE	172	4019/8S-BRSF	298	4043/1AP-CR	215



CREMASCO
illuminazione

INDEX

CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag
4043/1AP-RA	215	4062/1PL-BR-TR	26	5512/3S-RA	63	7010/1LA-OL	269
4045/1AP-BRSA	260	4062/1PL-BRSA-BI	26	5515/1S-CR	67	7011/1AP-BRSA	268
4045/1AP-BRSF	260	4062/1PL-BRSA-SA	26	5515/1S-NS	67	7011/1AP-BRSF	268
4045/1AP-BRVE	260	4062/1PL-BRSA-TR	26	5516/1S-CR	67	7011/1AP-CR	268
4045/1AP-CR	260	4062/1PL-BRVE-BI	26	5516/1S-NS	67	7011/1AP-OL	268
4046/2PL-BRSA	260	4062/1PL-BRVE-SA	26	5518/1S-CR-AM	68-69	7012/2S-BRSA	269
4046/2PL-BRSF	260	4062/1PL-BRVE-BI	26	5518/1S-CR-BI	68-69	7012/2S-BRSF	269
4046/2PL-BRVE	260	4062/1PL-CR-BI	26	5518/1S-NN-AM	68-69	7012/2S-CR	269
4046/2PL-CR	260	4062/1PL-CR-SA	26	5518/1S-NN-BI	68-69	7012/2S-OL	269
4047/3PL-BRSA	260	4062/1PL-CR-TR	26	5518/1S-NS-AM	68-69	7013/3S-BRSA	268
4047/3PL-BRSF	260	4063/1PL-BR-BI	311	5518/1S-NS-BI	68-69	7013/3S-BRSF	268
4047/3PL-BRVE	260	4063/1PL-BR-SA	311	6070/1LU-BRSA	166	7013/3S-CR	268
4047/3PL-CR	260	4063/1PL-BR-TR	311	6070/1LU-OL	166	7013/3S-OL	268
4050/1AP-BRSA	262	4063/1PL-BRSA-BI	311	6071/1LA-BRSA	166	7014/1AP-BRSA	270
4050/1AP-BRSF	262	4063/1PL-BRSA-SA	311	6071/1LA-OL	166	7014/1AP-BRSF	270
4050/1AP-BRVE	262	4063/1PL-BRSA-TR	311	6072/1P-BRSA	167	7014/1AP-CR	270
4051/2PL-BRSA	263	4063/1PL-BRVE-BI	311	6072/1P-OL	167	7014/1AP-OL	270
4051/2PL-BRSF	263	4063/1PL-BRVE-SA	311	6073/1AP-BRSA	166	7015/2S-BRSA	271
4051/2PL-BRVE	263	4063/1PL-BRVE-TR	311	6073/1AP-OL	166	7015/2S-BRSF	271
4052/3PL-BRSA	263	4063/1PL-CR-BI	311	6903/3S-BR	274	7015/2S-CR	271
4052/3PL-BRSF	263	4063/1PL-CR-SA	311	6903/3S-BRSA	274	7015/2S-OL	271
4052/3PL-BRVE	263	4063/1PL-CR-TR	311	6903/3S-BRSF	274	7016/3S-BRSA	270
4053/2AP-BRSA	262	4998/3S-BRSF-VE4	197	6903/3S-BRVE	274	7016/3S-BRSF	270
4053/2AP-BRSF	262	4998/3S-NS-VE4	197	7000/1AP-BR	274	7016/3S-CR	270
4053/2AP-BRVE	262	5009/AP-BRSA	176	7000/1AP-BRSA	274	7016/3S-OL	270
4054/3AP-BRSA	262	5009/AP-CR	176	7000/1AP-BRSF	274	7017/2S-BRSA-AM	190
4054/3AP-BRSF	262	5009/AP-NN	176	7000/1AP-BRVE	274	7017/2S-BRSA-BI	190
4054/3AP-BRVE	262	5009/AP-OL	176	7001/1S-PC-BR	277	7017/2S-BRSA-RO	190
4060/1PL-BR-BI	26	5010/AP-BRSA	176	7001/1S-PC-BRSA	277	7017/2S-CR-BI	190
4060/1PL-BR-SA	26	5010/AP-CR	176	7001/1S-PC-BRSF	277	7017/2S-CR-RO	190
4060/1PL-BR-TR	26	5010/AP-NN	176	7001/1S-PC-BRVE	277	7017/2S-OL-AM	190
4060/1PL-BRSA-BI	26	5010/AP-OL	176	7002/2S-BR	275	7017/2S-OL-BI	190
4060/1PL-BRSA-SA	26	5011/AP-BRSA	177	7002/2S-BRSA	275	7017/2S-OL-RO	190
4060/1PL-BRSA-TR	26	5011/AP-CR	177	7002/2S-BRSF	275	7018/3S-BRSA-AM	190
4060/1PL-BRVE-BI	26	5011/AP-NN	177	7002/2S-BRVE	275	7018/3S-BRSA-BI	190
4060/1PL-BRVE-SA	26	5011/AP-OL	177	7004/PL-PC-BR	276	7018/3S-BRSA-RO	190
4060/1PL-BRVE-TR	26	5012/PL-BRSA	177	7004/PL-PC-BRSA	276	7018/3S-CR-BI	190
4060/1PL-CR-BI	26	5012/PL-CR	177	7004/PL-PC-BRSF	276	7018/3S-CR-RO	190
4060/1PL-CR-SA	26	5012/PL-NN	177	7004/PL-PC-BRVE	276	7018/3S-OL-AM	190
4060/1PL-CR-TR	26	5012/PL-OL	177	7005/PL-GR-BR	276	7018/3S-OL-BI	190
4061/1PL-BR-BI	311	5130/1LA-CR-TR	186	7005/PL-GR-BRSA	276	7018/3S-OL-RO	190
4061/1PL-BR-SA	311	5130/1LA-OL-AM	186	7005/PL-GR-BRSF	276	7019/5S-BRSA-AM	191
4061/1PL-BR-TR	311	5130/1LA-OL-TR	186	7005/PL-GR-BRVE	276	7019/5S-BRSA-BI	191
4061/1PL-BRSA-BI	311	5500/1S	64	7006/1S-GR-BR	277	7019/5S-BRSA-RO	191
4061/1PL-BRSA-SA	311	5502/1S-BR	65	7006/1S-GR-BRSA	277	7019/5S-CR-BI	191
4061/1PL-BRSA-TR	311	5502/1S-NSP	65	7006/1S-GR-BRSF	277	7019/5S-CR-RO	191
4061/1PL-BRVE-BI	311	5503/1S-BR	65	7006/1S-GR-BRVE	277	7019/5S-OL-AM	191
4061/1PL-BRVE-SA	311	5509/1AP-CR	62	7007/1S-BR	276	7019/5S-OL-BI	191
4061/1PL-BRVE-TR	311	5509/1AP-RA	62	7007/1S-BRSA	276	7019/5S-OL-RO	191
4061/1PL-CR-BI	311	5510/1S-CR	62	7007/1S-BRSF	276	7020/1AP-BRSA-AM	190
4061/1PL-CR-SA	311	5510/1S-RA	62	7007/1S-BRVE	276	7020/1AP-BRSA-BI	190
4061/1PL-CR-TR	311	5511/2S-CR	63	7010/1LA-BRSA	269	7020/1AP-BRSA-RO	190
4062/1PL-BR-BI	26	5511/2S-RA	63	7010/1LA-BRSF	269	7020/1AP-CR-BI	190
4062/1PL-BR-SA	26	5512/3S-CR	63	7010/1LA-CR	269	7020/1AP-CR-RO	190

CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag	CODE	pag
7020/1AP-OL-AM	190	7036/1S-BRVE-AV	199	7055/1S-BRSF	219	7080/1S-NSP	66
7020/1AP-OL-BI	190	7036/1S-BRVE-BI	199	7055/1S-CR	219	7081/1PL-NSP	66
7020/1AP-OL-RO	190	7037/1AP-BRSA-AV	199	7056/1S-BRSA-AV	194	7100/1AP-CR	280
7021/1LA-BRSA-AM	191	7037/1AP-BRSA-BI	199	7056/1S-BRSA-BI	194	7101/1S-PC-CR	279
7021/1LA-BRSA-BI	191	7037/1AP-BRSF-AV	199	7057/1LU-BRSA-AV	194	7103/1S-GR-CR	279
7021/1LA-BRSA-RO	191	7037/1AP-BRSF-BI	199	7057/1LU-BRSA-BI	194	7104/PL-CR	278
7021/1LA-CR-BI	191	7037/1AP-BRVE-AV	199	7058/1AP-BRSA-AV	194	7105/PL-CR	278
7021/1LA-CR-RO	191	7037/1AP-BRVE-BI	199	7058/1AP-BRSA-BI	194	7106/2S-CR	281
7021/1LA-OL-AM	191	7040/1AP-BRSA	208	7062/1AP-BRSA	220	7107/1AP-CR	281
7021/1LA-OL-BI	191	7040/1AP-BRSF	208	7062/1AP-CR	220	7108/3S-CR	280
7021/1LA-OL-RO	191	7041/1S-BRSA	208	7063/1S-BRSA	220	SPECCHIO 001-GR-BE	173
7022/2LA-BRSA	290	7041/1S-BRSF	208	7063/1S-CR	220	SPECCHIO 001-GR-BI	173
7022/2LA-BRSF	290	7042/2S-BRSA	209	7064/2S-BRSA	220	SPECCHIO 001-GR-VE	173
7022/2LA-BRVE	290	7042/2S-BRSF	209	7064/2S-CR	220	SPECCHIO 001-PC-BE	173
7023/1LA-BRSA	289	7044/1AP-BRSF-AM	284	7065/3S-BRSA	221	SPECCHIO 001-PC-BI	173
7023/1LA-BRSF	289	7044/1AP-BRSF-TR	284	7065/3S-CR	221	SPECCHIO 001-PC-VE	173
7023/1LA-BRVE	289	7044/1AP-BRVE-AM	284	7066/1AP-CR	264	SPECCHIO 002-GR	179
7024/1AP-BRSA	290	7044/1AP-BRVE-TR	284	7067/2AP-CR	264	SPECCHIO 002-PC	179
7024/1AP-BRSF	290	7045/2S-BRSF-AM	284	7068/3AP-CR	265	SPECCHIO 003-GR	183
7024/1AP-BRVE	290	7045/2S-BRSF-TR	284	7070/1LA-BRSA-AZ	188	SPECCHIO 003-PC	183
7025/1AP-BRSA	291	7045/2S-BRVE-AM	284	7070/1LA-BRSA-BI	188		
7025/1AP-BRSF	291	7045/2S-BRVE-TR	284	7070/1LA-CR-AZ	188		
7025/1AP-BRVE	291	7047/1AP-BRSA-AM	285	7070/1LA-CR-BI	188		
7026/2LA-BRSA	291	7047/1AP-BRSF-AM	285	7070/1LA-OL-AZ	188		
7026/2LA-BRSF	291	7048/2S-BRSA-AM	285	7070/1LA-OL-BI	188		
7026/2LA-BRVE	291	7048/2S-BRSF-AM	285	7071/1LA-BRSA-AZ	188		
7031/1S-BRSA-AV	198	7049/1AP-BR-CON	142	7071/1LA-BRSA-BI	188		
7031/1S-BRSA-BI	198	7049/1AP-BRVE-CON	142	7071/1LA-CR-AZ	188		
7031/1S-BRSF-AV	198	7049/1AP-BRSA-VE10	237	7071/1LA-CR-BI	188		
7031/1S-BRSF-BI	198	7049/1AP-CR-VE10	237	7071/1LA-OL-AZ	188		
7031/1S-BRVE-AV	198	7049/1AP-BRSA-VE2-AV	195	7071/1LA-OL-BI	188		
7031/1S-BRVE-BI	198	7049/1AP-BRSA-VE2-BI	195	7072/1LA-BRSA-BI	171		
7032/1S-BRSA-AV	198	7049/1AP-BRSA-VE5	111	7072/1LA-BRSA-VE	171		
7032/1S-BRSA-BI	198	7049/1AP-BRSA-VE6	111	7072/1LA-CR-BI	171		
7032/1S-BRSF-AV	198	7049/1AP-CR-VE6	111	7072/1LA-CR-VE	171		
7032/1S-BRSF-BI	198	7050/2S-BR-CON	143	7072/1LA-OL-BI	171		
7032/1S-BRVE-AV	198	7050/2S-BRVE-CON	143	7072/1LA-OL-VE	171		
7032/1S-BRVE-BI	198	7050/2S-BRSA-VE10	237	7073/1LA-BRSA-BI	170		
7033/1AP-BRSA-AV	198	7050/2S-CR-VE10	237	7073/1LA-BRSA-VE	170		
7033/1AP-BRSA-BI	198	7050/2S-BRSA-VE2-AV	195	7073/1LA-CR-BI	170		
7033/1AP-BRSF-AV	198	7050/2S-BRSA-VE2-BI	195	7073/1LA-CR-VE	170		
7033/1AP-BRSF-BI	198	7050/2S-BRSA-VE5	111	7073/1LA-OL-BI	170		
7033/1AP-BRVE-AV	198	7050/2S-BRSA-VE6	111	7073/1LA-OL-VE	170		
7033/1AP-BRVE-BI	198	7050/2S-CR-VE6	111	7074/1LA-BRSA-BI	170		
7035/1S-BRSA-AV	199	7052/1AP-BRSA	218	7074/1LA-BRSA-VE	170		
7035/1S-BRSA-BI	199	7052/1AP-BRSF	218	7074/1LA-CR-BI	170		
7035/1S-BRSF-AV	199	7052/1AP-CR	218	7074/1LA-CR-VE	170		
7035/1S-BRSF-BI	199	7053/2S-BRSA	218	7074/1LA-OL-BI	170		
7035/1S-BRVE-AV	199	7053/2S-BRSF	218	7074/1LA-OL-VE	170		
7035/1S-BRVE-BI	199	7053/2S-CR	218	7075/1LU-BRSA-TR	185		
7036/1S-BRSA-AV	199	7054/1PL-BRSA	219	7075/1LU-CR-AR	185		
7036/1S-BRSA-BI	199	7054/1PL-BRSF	219	7075/1LU-CR-TR	185		
7036/1S-BRSF-AV	199	7054/1PL-CR	219	7075/1LU-OL-OR	185		
7036/1S-BRSF-BI	199	7055/1S-BRSA	219	7075/1LU-OL-TR	185		



CREMASCO
illuminazione

CREMASCO ILLUMINAZIONE

Via Ronchi, 86
35010 Loreggia (PD) Italy
Tel. +39 049 9301621
Fax. +39 049 9301969

www.cremasco.it
info@cremasco.it