










PRICE LIST  
EURO



# NEW PRODUCTS

---

## CONTEMPORARY
























	PLANETS.....	2
	CONCORDE.....	2
	LUXOLINE.....	2
	ODILE LETTURA.....	2
	ODILE TERRA.....	2
	ODILE PARETE.....	3
	OUTLINE.....	3

## CLASSIC













	QUADRO VII RE-ED GOLD.....	3
---	----------------------------	---

## COMPOSITORE

	BRICK.....	4
	BRAC.....	12
	DOMINO.....	20

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.	EURO IVA incl. P.P.T.C. VAT incl. inkl.MwSt. C.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%
<b>PLANETS</b> 	 <b>E14 Halogen ECO</b> max 13x30W 5265lm 2700K  <b>E14 LED</b> max 13	<b>PEL</b> Polietilene Bianco Lucido Polyéthylène Blanc Brillant Polyethylene glossy White Glänzend Weiß Polyethylen Polietileno Bianco Brillante	<b>176</b> Bronzed Brass	<b>PLAS176</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.684,00</b>
 Classe I IP20		 <b>0,00 - NET 0,00</b>		<b>m³ 0,000</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	
<b>CONCORDE</b> SPECIAL EDITION 	<b>LED</b> 50W 220/240V 4800lm 2700K CRI>90 O*		<b>128 + 152</b> Red Montenapo+ Satin Brass	<b>CON11128</b>	<b>599,00</b>		<b>730,80</b>
 Classe I IP20		 <b>20,30 - NET 16,80</b>		<b>m³ 0,100</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	
<b>LUXOLINE</b> 	<b>LED</b> 30W 220/240V 3900lm 3000K CRI>90 O		<b>152 + CN</b> Satin Brass+ Natural Leather <b>178 + CB</b> Satin Chrome+ Black Leather	<b>LUXS152CN</b>	<b>1.800,00</b>		<b>2.196,00</b>
<b>Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico regulable incluido</b>							
 Classe I IP20		 <b>0,00 - NET 0,00</b>		<b>m³ 0,000</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	
<b>ODILE LETTURA</b> 	 <b>E27 Halogen ECO</b> max 77W 220/240V  <b>E27 ECO Globe</b> ø100mm max 24W 220/240V  <b>E27 LED</b>		<b>FT White 105</b> <b>FT Anthracite grey 125</b> <b>FT Sage green 126</b> <b>FT Senape 127</b>	<b>ODI02105</b>	<b>225,00</b>		<b>274,50</b>
 Classe I IP20		 <b>0,00 - NET 0,00</b>		<b>m³ 0,000</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	
<b>ODILE TERRA</b> 	 <b>E27 Halogen ECO</b> max 77W 220/240V  <b>E27 ECO Globe</b> ø100mm max 24W 220/240V  <b>E27 LED</b>		<b>FT White 105</b> <b>FT Anthracite grey 125</b> <b>FT Sage green 126</b> <b>FT Senape 127</b>	<b>ODI10105</b>	<b>245,00</b>		<b>298,90</b>
 Classe I IP20		 <b>0,00 - NET 0,00</b>		<b>m³ 0,000</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	





2 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida O LED integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.	EURO IVA incl. P.P.T.C. VAT incl. inkl.MwSt. C.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%
<b>ODILE PARETE</b> 	 <b>E27 Halogen ECO</b> max 77W 220/240V  <b>E27 ECO Globe</b> ø100mm max 24W 220/240V  <b>E27 LED</b>		<b>FT White 105</b> <b>FT Anthracite grey 125</b> <b>FT Sage green 126</b> <b>FT Senape 127</b>	<b>ODI21105</b>	<b>175,00</b>		<b>213,50</b>
 Classe I IP20		 <b>0,00 - NET 0,00</b>		<b>m³ 0,000</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	
<b>OUTLINE</b> 	<b>LED</b> 12W 220/240V 50/60Hz 1560lm 3000K CRI>90 O		<b>172 + 103</b> N.Anodized All.+FT Black <b>172 + 105</b> N.Anodized All.+FT White <b>172 + 129</b> N.Anodized All.+FT Red	<b>OUT172103</b>	<b>205,00</b>		<b>250,00</b>
<b>Alimentatore elettronico incluso: ON-OFF / Alimentateur inclus: ON-OFF / Electronic driver included: ON-OFF / Netzanschlussgerät inKlusiv: ON-OFF / Alimentador electrónico incluido: ON-OFF</b>							
 Classe I IP20		 <b>0,00 - NET 0,00</b>		<b>m³ 0,000</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	
<b>QUADRO</b> VII <sup>A</sup> Re-EDITION 1929/2014 	<b>LED</b> 8x2W 110/240V 2000lm 2700K CRI>90 O*	<b>RA</b> Resina Acrilica Résine Achrylique Acrylic Resin Acryl Harz Resina Acrilica	<b>154 + N</b> Gold+Marquina Black <b>160 + B</b> Palladium+Canarra White	<b>QUADL154N</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.830,00</b>
 Classe I IP20		 <b>6,50 - NET 4,00</b>		<b>m³ 0,051</b>		ENERGY CLASS: <b>A</b>	

\* Dimmer incluso / compris / included / inklusiv / incluido

NEW PRODUCTS

## CONFIGURATION BRICK

Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo		Ottica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.		
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>		
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>				
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>						
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>										
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>										
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>										
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>										
					Chrome	<b>C</b>										
					Satin Brass	<b>B</b>										
<b>BRICK QUADRO 1</b> Cod. BRIQ1     <b>LED</b> 1x5,8W 220/240V 695lm 2700K CRI > 90   Classe I IP20	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>1</b>		Standard: <b>2</b>		Standard: <b>E</b>				120,00	
	<b>T/G/S/N</b>														5,00	
			<b>T/G/S/N</b>												5,00	
			<b>O/A</b>												25,00	
					<b>T/G/S/N/H/R</b>										2,00	
					<b>C/B</b>										5,00	
							<b>2</b>								2,00	
							<b>3</b>								3,00	
									<b>3</b>						3,00	
									<b>4</b>						3,00	
											<b>U</b>				2,00	
													<b>Y</b>		40,00	

○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /

Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido


ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base Cor-Ten	Cover Cor-Ten	Ring Cor-Ten		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>BRIQ1</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 120,00	Euro 5,00	Euro 5,00	Euro 2,00		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 132,00	

COD: BRQ1NNN11E = Brack Quadro 1 - Base Cor-ten - Cover Cor-ten - Ring Cor-ten - Diff. Wide - 2700K - 220/240 V = Tot. 132,00



## CONFIGURATION BRICK

Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo			Optica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO	IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO	IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.		Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.				
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>		Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>				
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>		Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>						
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>		Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>								
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>													
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>													
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>													
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>													
					Chrome	<b>C</b>													
					Satin Brass	<b>B</b>													
<b>BRICK RETTO 2</b> Cod. BRIR2	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>			Standard: <b>1</b>		Standard: <b>2</b>		Standard: <b>E</b>						<b>180,00</b>	
	<b>T/G/S/N</b>																	<b>7,50</b>	
			<b>T/G/S/N</b>															<b>7,50</b>	
			<b>O/A</b>															<b>37,50</b>	
					<b>T/G/S/N/H/R</b>													<b>3,00</b>	
					<b>C/B</b>													<b>7,50</b>	
								<b>2</b>										<b>3,00</b>	
								<b>3</b>										<b>4,50</b>	
										<b>3</b>								<b>4,50</b>	
										<b>4</b>								<b>4,50</b>	
												<b>U</b>						<b>3,00</b>	
															<b>Y</b>			<b>40,00</b>	



**LED**  
2x5,8W 220/240V  
1380lm 2700K  
CRI > 90



CE ENEC Classe I IP20

○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /


Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base Titanium	Cover Silver Foil	Ring Chrome		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>BRIR2</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>C</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 180,00	Euro 7,50	Euro 37,50	Euro 7,50		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 232,50	

COD: BRIR2TAC12E = Brick Retto 2 - Base Titanium - Cover Silver foil - Ring Chrome - Diff. Wide - 2700K - 220/240 V = Tot. 232,50

## CONFIGURATION BRICK

Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo		Ottica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%	
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.			
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>			
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>					
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>							
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>											
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>											
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>											
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>											
					Chrome	<b>C</b>											
					Satin Brass	<b>B</b>											
<b>BRICK RETTO 4</b> Cod. BRIR4	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>1</b>		Standard: <b>2</b>		Standard: <b>E</b>				300,00		
	<b>T/G/S/N</b>														10,00		
			<b>T/G/S/N</b>												10,00		
			<b>O/A</b>												50,00		
					<b>T/G/S/N/H/R</b>										8,00		
					<b>C/B</b>										20,00		
							<b>2</b>								8,00		
							<b>3</b>								12,00		
									<b>3</b>						12,00		
									<b>4</b>						12,00		
											<b>U</b>				8,00		
													<b>Y</b>		40,00		



**LED**  
4x5,8W 220/240V  
2760lm 2700K  
CRI > 90

CE ENEC Classe I IP20





○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /

Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base White	Cover White	Ring Red		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>BRIR4</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>R</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 300,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 8,00		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 308,00	

COD: BRIR4WWR12E = Brick Retto 4 - Base White - Cover White - Ring Red - Diff. Wide - 2700K - 220/240 V = Tot. 308,00

## CONFIGURATION BRAC






Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo		Ottica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.		
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>		
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>				
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>						
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>										
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>										
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>										
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>										
					Chrome	<b>C</b>										
					Satin Brass	<b>B</b>										
<b>BRAC I</b> Cod. BRA1	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>1</b>		Standard: <b>2</b>		Standard: <b>E</b>				120,00	
	<b>T/G/S/N</b>														5,00	
			<b>T/G/S/N</b>												5,00	
			<b>O/A</b>												25,00	
					<b>T/G/S/N/H/R</b>										2,00	
					<b>C/B</b>										5,00	
							<b>2</b>								2,00	
<b>LED</b> 1x5,8W 220/240V 695lm 2700K CRI > 90							<b>3</b>								3,00	
									<b>3</b>						3,00	
									<b>4</b>						3,00	
											<b>U</b>				2,00	
													<b>Y</b>		40,00	

○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /

Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base Titanium	Cover Titanium	Ring White		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>BRA1</b>	<b>T</b>	<b>T</b>	<b>W</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 120,00	Euro 5,00	Euro 5,00	Euro 0,00		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 130,00	
COD: BRA1TTW12E = Brac 1 - Base Titanium - Cover Titanium - Ring White - Diff. Wide - 2700K, 220/240 V = Tot. 130,00										





CONFIGURATION BRAC																			
Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo			Optica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO	IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO	IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.		Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.				
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>		Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>				
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>		Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>						
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>		Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>								
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>													
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>													
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>													
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>													
					Chrome	<b>C</b>													
					Satin Brass	<b>B</b>													
<b>BRAC 4</b> Cod. BRA4	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>			Standard: <b>1</b>		Standard: <b>2</b>		Standard: <b>E</b>						<b>320,00</b>	
	<b>T/G/S/N</b>																	<b>10,00</b>	
			<b>T/G/S/N</b>															<b>10,00</b>	
			<b>O/A</b>															<b>50,00</b>	
					<b>T/G/S/N/H/R</b>													<b>8,00</b>	
					<b>C/B</b>													<b>20,00</b>	
								<b>2</b>										<b>8,00</b>	
<b>LED</b> 4x5,8W 220/240V 2760lm 2700K CRI > 90								<b>3</b>										<b>12,00</b>	
																		<b>12,00</b>	
																		<b>12,00</b>	
												<b>U</b>						<b>8,00</b>	
 Classe I IP20																		<b>40,00</b>	

○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /

Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base Titanium	Cover Gold Foil	Ring Satin Brass		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>BRA4</b>	<b>T</b>	<b>O</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 320,00	Euro 10,00	Euro 50,00	Euro 20,00		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 400,00	
COD: BRA4TOB12E = Brac 4 - Base Titanium - Cover Gold foil - Ring Satin brass - Diff. Wide - 2700K - 20/240 V = Tot. 400,00										

## CONFIGURATION BRAC

Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo		Ottica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.		
<b>BRAC 6</b> Cod. BRA6    <b>LED</b> 6x5,8W 220/240V 4140lm 2700K CRI > 90 	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>	455,00	
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>				
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>						
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>										
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>										
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>										
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>										
					Chrome	<b>C</b>										
					Satin Brass	<b>B</b>										
	Standard: <b>W</b>	Standard: <b>W</b>	Standard: <b>W</b>			Standard: <b>1</b>	Standard: <b>2</b>	Standard: <b>E</b>								
	<b>T/G/S/N</b>															12,50
		<b>T/G/S/N</b>														12,50
		<b>O/A</b>														62,50
				<b>T/G/S/N/H/R</b>												12,00
				<b>C/B</b>												30,00
						<b>2</b>										12,00
						<b>3</b>										18,00
								<b>3</b>								18,00
								<b>4</b>								18,00
										<b>U</b>						12,00
													<b>Y</b>			40,00

○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /

Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido


ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base Sand Grey	Cover Sand Grey	Ring Sand Grey		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>BRA6</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 455,00	Euro 12,50	Euro 12,50	Euro 12,50		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 492,50	

COD: BRA6SSS12E = Brac 6 - Base Sand grey - Cover Sand grey - Ring Sand gery - Diff. Wide, 2700K - 220/240 V = Tot. 492,50

## CONFIGURATION BRAC

Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo		Ottica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.		
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>		
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>				
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>						
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>										
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>										
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>										
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>										
					Chrome	<b>C</b>										
					Satin Brass	<b>B</b>										
<b>BRAC 10</b> Cod. BRA10	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>1</b>		Standard: <b>2</b>		Standard: <b>E</b>				<b>765,00</b>	
	<b>T/G/S/N</b>														<b>15,00</b>	
			<b>T/G/S/N</b>												<b>15,00</b>	
			<b>O/A</b>												<b>75,00</b>	
					<b>T/G/S/N/H/R</b>										<b>20,00</b>	
					<b>C/B</b>										<b>50,00</b>	
							<b>2</b>								<b>20,00</b>	
							<b>3</b>								<b>30,00</b>	
									<b>3</b>						<b>30,00</b>	
									<b>4</b>						<b>30,00</b>	
											<b>U</b>				<b>20,00</b>	
													<b>Y</b>		<b>40,00</b>	

1 3  
75



**LED**  
10x5,8W 220/240V  
6950lm 2700K  
CRI > 90



CE ENEC Classe I IP20

○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /


Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base White	cover White	Ring Chrome		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>BRA10</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>C</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 765,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 50,00		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 815,00	

COD: BRA10WWC12E = Brac 10 - Base White - Cover White - Ring Chrome - Diff. Wide - 2700K - 220/240 V = Tot. 815,00

## CONFIGURATION DOMINO

Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo			Optica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO	IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO	IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.		Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.				
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>		Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>				
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>		Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>						
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>		Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>								
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>													
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>													
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>													
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>													
					Chrome	<b>C</b>													
					Satin Brass	<b>B</b>													
<b>DOMINO</b> Cod. DOM	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>			Standard: <b>1</b>		Standard: <b>2</b>		Standard: <b>E</b>						<b>120,00</b>	
	<b>T/G/S/N</b>																	<b>5,00</b>	
			<b>T/G/S/N</b>															<b>5,00</b>	
			<b>O/A</b>															<b>25,00</b>	
					<b>T/G/S/N/H/R</b>													<b>2,00</b>	
					<b>C/B</b>													<b>5,00</b>	
								<b>2</b>										<b>2,00</b>	
								<b>3</b>										<b>3,00</b>	
										<b>3</b>								<b>3,00</b>	
										<b>4</b>								<b>3,00</b>	
												<b>U</b>						<b>2,00</b>	
														<b>Y</b>				<b>40,00</b>	



**LED**  
1x5,8W 220/240V  
695lm 2700K  
CRI > 90

**CE ENEC** Classe I IP20


○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base Sage Green	Cover Sage Green	Ring Sage Green		Diff. Wide	2700K	220/240 V	Speaker	EURO	EURO+IVA 22%
<b>DOM</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>E</b>			
Euro 120,00	Euro 5,00	Euro 5,00	Euro 2,00		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 132,00	

COD: DOMGGG12E = Domino - Base Sage green - Cover Sage green - Ring Sage green - Diff. Wide - 2700K - 20/240 V = 132,00

## CONFIGURATION DOMINO

Modello Modele Model Modell Modelo	Finitura base Finition base Base finishing Basis Finish Acabado base		Finitura superficie Finition surface Cover finishing Oberfläche Finish Acabado superficie		Finitura anello Finition anneau Ring finishing Ring Finish Acabado anillo		Ottica Optique Optic Optical Otik		Temperatura colore Température couleur Colour Temperature Temperaturabhängige Farbe Temperatura de color		Alimentatore Alimentateur Driver Netzteile Alimentadores		Accessorio Accessories Optional Accesorios Zubehör		EURO IVA escl. P.P.H.T. W.T.T. O/MW S.I.	EURO IVA incl. ITALIA 22%
	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Colour	Cod.	Optics	Cod.	Kelvin	Cod.	Volt	Cod.	Art.	Cod.		
	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	White	<b>W</b>	Wide	<b>1</b>	2700K	<b>2</b>	220/240 V	<b>E</b>	Speaker	<b>Y</b>		
	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Titanium	<b>T</b>	Medium	<b>2</b>	3000K	<b>3</b>	110/120 V	<b>U</b>				
	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Sage Green	<b>G</b>	Honey Comb	<b>3</b>	4000K	<b>4</b>						
	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>	Sand Grey	<b>S</b>										
	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>	Cor-Ten	<b>N</b>										
			Gold Foil	<b>O</b>	Green Chartreuse	<b>H</b>										
			Silver Foil	<b>A</b>	Red	<b>R</b>										
					Chrome	<b>C</b>										
					Satin Brass	<b>B</b>										
<b>DOMINO ZERO</b> Cod. DOMZ	Standard: <b>W</b>		Standard: <b>W</b>		-		-		-		-		-		55,00	
	<b>T/G/S/N</b>														5,00	
			<b>T/G/S/N</b>												5,00	
			<b>O/A</b>												25,00	



○ Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included /

Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE DU COMPOSITION DU CODE PRODUIT / EXAMPLE OF PRODUCT CODE COMPOSITION /					BEISPIEL ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKT-KODE / EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO					
Model	Base Sand Grey	Cover Sand Grey	-		-	-	-	-	EURO	EURO+IVA 22%
<b>DOMZ</b>	<b>S</b>	<b>S</b>								
Euro 55,00	Euro 5,00	Euro 5,00	Euro 0,00		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 65,00	

COD: DOMZSS = Domino Zero - Base Sand grey - Cover Sand grey = Tot. 65,00

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA /**  
**CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / GENERAL SELLING CONDITIONS /**  
**ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / CONDICIONES GENERALES DE VENTA**



I prezzi indicati si riferiscono sempre al prezzo singolo. I prezzi sono in EURO, espressi senza IVA e con IVA solo per il mercato italiano. Il presente listino Aprile 2017 annulla e sostituisce tutte le quotazioni in Vostro possesso, in qualsiasi forma stabilita e applicata. I prezzi si riferiscono allo stato in cui viene consegnata la merce nell'imballo originale montata o smontata a seconda dei casi.

**CATALOGO E LISTINO PREZZI**

Le informazioni contenute nella nostra documentazione ufficiale - siano esse relative a dimensioni, finiture e prezzi non ci obbligano a rispettarle, poiché tali dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Le finiture ed i colori del nostro campionario sono indicativi. Prodotti speciali: prezzi su richiesta con acconto all'ordine.

**ORDINI**

Gli ordini devono pervenire per iscritto alla nostra sede.

**ANNULLI**

Gli annulli di ordini non possono essere accettati decorsi 10 giorni dalla ricezione dell'ordine e comunque mai nei seguenti casi:  
 - quando la merce è già stata inoltrata per la consegna  
 - quando gli articoli ordinati sono di misura speciale o con caratteristiche particolari a richiesta del cliente

**TERMINI DI CONSEGNA**

I termini di consegna esposti nelle conferme d'ordine hanno unicamente valore indicativo, non si accettano penalità né responsabilità per ritardata consegna.

**GARANZIA**

I nostri prodotti sono garantiti contro difetti di fabbricazione, non contro danneggiamenti dovuti ad un cattivo uso o all'installazione difettosa.

**PAGAMENTI**

I pagamenti devono essere fatti direttamente e soltanto alla nostra sede. Non si riconoscono pagamenti fatti a terzi se non espressamente autorizzati per iscritto. I pagamenti ritardati daranno diritto di sospendere le consegne, in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

**RECLAMI**

Spetta al destinatario verificare il contenuto della merce, il numero dei colli e lo stato dell'imballaggio prima del ritiro e fare le dovute riserve al vettore. Qualunque ulteriore genere di reclamo dovrà essere fatto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, decorsi i quali non si accettano resi di merce, che in ogni caso devono essere espressamente autorizzati. Per paesi difetti di fabbricazione non accettiamo comunque altri oneri oltre alla sostituzione o riparazione del prodotto e al trasporto di ritorno per merce resa franco magazzino rivenditore.

**PROPRIETÀ DELLA MERCE**

La merce non pagata per intero rimane di nostra proprietà.

**FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano, Italia.



This price list April 2017 cancels and replaces all previous prices in your hands.

**PRICES**

The indicated prices in EURO are without taxes. All prices are quoted ex-works, transport and insurance not included. The name of forwarding agent has to be confirmed before shipment. Special products: prices upon request with account payment at the order date.

**PACKING**

The packing in carton is included in the price. Technical modifications can be made at any time and without previous notice. The colours and finishes indicated in all our documentation are only indicative data.

**CANCELLATION**

The cancellation of an order can not be accepted after 10 days from its receipt. In any case the cancellation will be refused:

- should the goods be already shipped
- for special execution or special dimensions of ordered items.

**DELIVERY TIME**

Unless explicitly agreed in writing, delivery-terms are not considered as binding. Responsibility or penalty for delayed shipment will not be accepted from us.

**WARRANTY**

All our items are guaranteed against manufacturing defects but not against damages caused by bad use or wrong assembly or installation. LCI grants the right to free repair or replacement of the lamp or any of its components that are found to have manufacturing defects.

**TERMS OF PAYMENT**

The payment will be done in advance per Swift by Banktransfer as per the proforma-invoice which will be sent to you with all details of our Bank. Only after confirmation from our Bank that the payment has been done on our account, we can deliver the goods under the confirmed times.

**CLAIMS**

LCI is not responsible for transport damages but only for what described in "warranty". All claims must be advised by fax to LUMEN CENTER ITALIA. Returns shipments of damaged pieces will only be allowed after written approval from Lumen Center Italia and will be done for account and risk of the purchaser (free house - Lumen Center Italia Srl warehouse).

**OWNERSHIP**

All goods remain property of Lumen Center Italia Srl until the invoice is completely paid.

**DISPUTES AND APPLICABLE LAW**

For any disputes the involed Forum is Milan (Italy).

**LEGENDA / LEGEND**



Prodotto conforme alle Direttive Comunitarie Europee.  
 Produit conforme aux Directives de la Communauté Européenne.  
 Product conforms to European Directive Community.  
 Konformität des Produktes mit den Richtlinien der europäischen Gemeinschaft.  
 Este certifica si el producto es conforme a las disposiciones de las normas de la comunidad económica europea.



Certificazione per Federazione Russa  
 Certification pour Fédération de Russie  
 Certification for Russian Federation  
 Zertifikat für Russland  
 Certificado para Federación Rusa



Certificazione Giapponese per la sicurezza di prodotti e materiali elettrici  
 La certification pour le Japon concernant la sûreté des postes électriques  
 Product safety of electrical appliances & materials certification for Japan.  
 Zertifikat für Japan bezüglich der Produktsicherheit von elektrischen Geräte und Materialien.  
 Certificado para Japón de seguridad de los productos y materiales eléctricos.



Apparecchio idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.  
 Appareil utilisable sur les surfaces inflammables.  
 Fixture fitted for direct assembly on normally inflammable surfaces.  
 Gerät ist geeignet für die direkte Montage auf Oberflächen, die normalerweise brennbar sind.  
 Aparato adecuado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.



Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12 mm. Non protetto nei confronti dei liquidi.  
 Protégé contre la pénétration de corps solides de dimensions supérieures à 12 mm. Non protégé vis-à-vis des liquides.  
 Protected against entry of solid objects larger than 12 mm. No protection against the ingress of water.  
 Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit einer Größe über 12 mm. Nicht geschützt Schutz gegenüber.  
 Protección contra la penetración de cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 12 mm. Sin protección contra los líquidos.



Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 1 mm. Protetto contro gli spruzzi d'acqua.  
 Protégé contre la pénétration de corps solides de dimensions supérieures à 1 mm. Protégé contre les éclaboussures d'eau.  
 Protected against entry of solid objects larger than 1 mm. Protected against water spray from all direction.  
 Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit einer Größe über 1 mm. Geschützt gegen Wasserspritzer.  
 Protección contra la penetración de cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 1 mm. Protección contra las salpicaduras de agua.



Protetto contro la polvere. Protetto contro gli schizzi d'acqua.  
 Protégé contre la poussière. Protégé contre les éclaboussures d'eau.  
 Protected against dust. Protected against water spray from all direction.  
 Gegen Staub geschützt. Geschützt gegen Wasserspritzer.  
 Protección contra el polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.

Classe I

Classe 1 / Classe 1 / Class 1 / Klasse 1 / Clase 1



Classe 2 / Classe 2 / Class 2 / Klasse 2 / Clase 2



Classe 3 / Classe 3 / Class 3 / Klasse 3 / Clase 3

DR.IN

Driver compreso / driver compris / driver included / Treiber enthalten / driver incluido

TR.EL.

Trasformatore elettronico / Transformateur électronique / Electronic transformer / Elektronischer Transformator / Transformador electrónico

AL.EL.

Alimentatore elettronico / ballast électronique/ electronic ballast / elektronisches Vorschaltgerät / Alimentador electrónico



Lampada a sospensione  
 Lampe à suspension  
 Suspension lamp  
 Hängeleuchte  
 Suspensión



Lampada da parete  
 Applique  
 Wall lamp  
 Wandleuchte  
 Lámpara de pared



Lampada a plafone  
 Plafonnier  
 Ceiling lamp  
 Deckenleuchte  
 Lámpara de techo



Lampada da terra  
 Lampadaire  
 Floor lamp  
 Stehleuchte  
 Lámpara de pie



Lampada da tavolo  
 Lampe de table  
 Table lamp  
 Tischleuchte  
 Lámpara de sobre-mesa



Lampada da esterni  
 Extérieurs  
 Outdoor lamp  
 Aussenleuchten  
 Exteriores

**INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION**

Tutti i prodotti Lumen Center Italia che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea bassa tensione B.T. 73/23 e successiva modifica 93/68, soddisfano ai requisiti richiesti e recano la marcatura CE. Tutte le dimensioni sono espresse in cm. salvo se diversamente indicato nella scheda tecnica. Le istruzioni di montaggio e di manutenzione sono incluse negli imballi, così come i certificati e le condizioni di garanzia. Le indicazioni relative a materiali e finiture riguardano solo le parti principali visibili dei prodotti. Generalmente i prodotti sono forniti senza lampadina salvo se diversamente indicato nel listino prezzi. Lumen Center Italia Srl si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale ai prodotti a catalogo senza dovere di preavviso. Questa pubblicazione sostituisce ed aggiorna i precedenti listini con riferimento ai prodotti elencati in questa pubblicazione.

*All Lumen Center Italia products that are part of the scope of the European low voltage directive BT 73/23 and consecutive amendment 93/68, meet the necessary requirements and bear the EC labeling. All dimensions are in cm., unless otherwise indicated in the technical sheet. The assembly and maintenance instructions are included in the packages, as well as all certificates and warranty conditions. The indications about the materials and the finishes only refer to the main visible parts of the products. In general, the products are supplied without bulbs, unless otherwise indicated in the price list. Lumen Center Italia Srl reserves the right to make any technical or formal modifications to the products contained in the catalogue, without any notice. This publication replaces and updates the previous price lists with reference to the products contained in this publication.*



LUMEN CENTER ITALIA Srl

Via Donatori del Sangue n.37  
20010 Santo Stefano Ticino (MI) Italia  
tel. +39 02 3654 4811  
info@lumencenteritalia.com

ITALY OFFICE

tel. +39 02 3654 4311  
italysales@lumencenteritalia.com

EXPORT OFFICE

tel. +39 02 3654 4308  
exportsales@lumencenteritalia.com

MADE IN ITALY

