

PICTURE LIGHTS

RDV
RenzoDelVentisette
MILANO

RDV

RenzoDelVentisette

Dal 1948, generazione dopo generazione, la nostra famiglia realizza lampadari e complementi di arredo in ferro battuto, bronzo ed ottone, impreziositi da pregiati vetri di Murano, cristalli Swarovski, Schöler e Boemia, con decorazioni a tempera e finitura in foglia oro. Grazie all'accurata scelta dei materiali e ad una sapiente manualità, queste creazioni esprimono valori capaci di durare nel tempo: testimonianze del più puro artigianato Made in Italy, secondo quei dettami di altissima qualità che hanno consentito al nostro marchio di acquisire una solida fama internazionale. L'esperienza di ben oltre sessant'anni ci consente inoltre di proporre servizi esclusivi, come la produzione su disegno del Cliente, inclusi i pezzi unici.

Ma il nostro presente non è fatto solo di tradizione. Alle collezioni rigorosamente classiche, ora si affiancano infatti creazioni che rivisitano forme e stili del passato in chiave attuale. Modelli dall'originale, misurato restyling, progettati da designer affermati od emergenti, in grado di risaltare all'interno di ambientazioni contemporanee dal gusto raffinato. Ed è precisamente coniugando classicità e modernità che la nostra azienda intende guardare al futuro, offrendo nuovi stimoli creativi per l'abitazione elegante, lo spazio pubblico di prestigio, il Contract di alto livello. Benvenuti nella nostra realtà: una storia in cui, da quattro generazioni, la qualità italiana si intreccia con la passione per la bellezza.

Since 1948, generation after generation, our family has been creating chandeliers and furnishing complements in wrought iron, bronze and brass, embellished with precious Murano glass, Swarovski, Schöler and Bohemia crystals, decorated with tempera and gold leaf finish. Thanks to the precise choice in materials and masterful dexterity, these creations are valuable expressions that can last throughout time: testimonies of the purest crafts in authentic Italian artisanry, in accordance with those requisites of highest quality that have accorded our brandname a solid international reputation. The experience of well over sixty years allows us also to offer exclusive services, such as producing the Client's design, including unique pieces, and stringent restoration of valuable chandeliers. But our present is not made only from tradition. Our strictly classic collections now in fact boast creations that have forms and styles from the past in a contemporary key. Models from the originals, measured restyling, designed by established or emerging designers, able to be placed in contemporary settings with refined taste. And it is precisely by combining classicism and modernity that our company intends to look to the future, offering new creative stimuli for elegant dwelling, prestigious public spaces, and high-end bespoke solutions. Welcome to our world: a history where, for four generations, Italian quality is interwoven with a passion for beauty.



LQ14600



LQ14600 / 30

misure: L. 32 cm x H. 7 cm x SP. 24 cm
sizes: L. 12,6" x H. 2,7" x D. 9,4"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14600 / 40

misure: L. 40 cm x H. 7 cm x SP. 24 cm
sizes: L. 15,7" x H. 2,7" x D. 9,4"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14600 / 60

misure: L. 60 cm x H. 7 cm x SP. 24 cm
sizes: L. 23,6" x H. 2,7" x D. 9,4"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 4,5 / head: D. 1,7"
base: cm 14x4,5x4 / base: 5,5"x1,7"x1,6"


interasse tra i fori: cm 8 / holes interaxis: 3,1"

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ14601



LQ14601 / 30

misure: L. 30 cm x H. 5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 11,8" x H. 2" x D. 10,2"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14601 / 50

misure: L. 50 cm x H. 5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 19,7" x H. 2" x D. 10,2"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 4,5 / head: D. 1,8"
base: cm 9x4x2 / base: 3,5"x1,6"x0,8"


interasse tra i fori: cm 5 / holes interaxis: 2"

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ14602



LQ14602 / 40

misure: L. 40 cm x H. 17 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 15,8" x H. 6,7" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: G9 x halo33w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14602 / 60

misure: L. 60 cm x H. 17 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 23,6" x H. 6,7" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: G9 x halo33w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 2,5 / **head:** D. 1"
base: cm 12x2,4 / **base:** 4,7"x0,9"

interasse tra i fori: cm 5,5 / **holes interaxis:** 2,2"

* BATTERIA SU RICHIESTA / *Battery on request*



* UL SU RICHIESTA / *UL on request* * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / *Cleaning instructions: dry cloth*



LQ14603 / 30 dec. CR

misure: L. 31 cm x H. 16 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 12,2" x H. 6,3" x D. 8,66"


orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: G9 x halo33w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14603 / 60 dec. OL

misure: L. 62 cm x H. 12 cm x SP. 25 cm
sizes: L. 24,4" x H. 4,7" x D. 9,8"

orientabile / adjustable
4 lampadine / 4 bulbs: G9 x halo33w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



diffusore: SP. cm 2,5 / head: D. 1"
base: cm 12x2,4 / base: 4,7"x0,9"


interasse tra i fori: cm 5,5 / holes interaxis: 2,2"

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ14604



LQ14604 / 40

misure: L. 40 cm x H. 15 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 15,8" x H. 5,9" x D. 8,6"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14604 / 60

misure: L. 60 cm x H. 15 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 23,6" x H. 5,9" x D. 8,6"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 4,5 / **head:** D. 1,8"
base: cm 12x2 / **base:** 4,7"x0,8"


interasse tra i fori: cm 5,5 / **holes interaxis:** 2,2"

* BATTERIA SU RICHIESTA / *Battery on request*

* UL SU RICHIESTA / *UL on request* | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / *Cleaning instructions: dry cloth*




LQ14605



LQ14605 / 20

misure: L. 20 cm x H. 16 cm x SP. 23 cm
sizes: L. 7,9" x H. 6,3" x D. 9"

orientabile / adjustable
1 lampadina / 1 bulb: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14605 / 50

misure: L. 50 cm x H. 16 cm x SP. 23 cm
sizes: L. 19,7" x H. 6,3" x D. 9"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 5 / **head:** D. 2"
base: cm 12x2 / **base:** 4,7"x0,8"


interasse tra i fori: cm 5,5 / **holes interaxis:** 2,2"

* BATTERIA SU RICHIESTA / *Battery on request*

* UL SU RICHIESTA / *UL on request* | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / *Cleaning instructions: dry cloth*




LQ14606



LQ14606 / 30

misure: L. 30 cm x H. 4,5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 11,8" x H. 1,8" x D. 10,2"


orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 809 lumen - 6W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 828 lumen - 7W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14606 / 40

misure: L. 40 cm x H. 4,5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 15,8" x H. 1,8" x D. 10,2"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1079 lumen - 8W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1104 lumen - 9W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14606 / 60

misure: L. 60 cm x H. 4,5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 23,6" x H. 1,8" x D. 10,2"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1618 lumen - 12W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1656 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC

diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,8"
base: cm 14x4,5x4 / base: 5,5"x1,7"x1,6"

interasse tra i fori: cm 8 / holes interaxis: 3,1"
protezione opalina / opaline screen

* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / Dimmable with remote control on request

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request


* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth



LQ14607 / 40 | DEC. 098



LQ14607




LQ14607 / 40

misure: L. 40 cm x H. variabile 4,5/22 cm x SP. variabile 12/43 cm max
sizes: L. 15,8" x adjustable H. 1,8"/8,6" x adjustable D. 4,7"/17"

orientabile / adjustable

LED lineari / linear LED: 2700K
 1079 lumen - 8W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1104 lumen - 9W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14607 / 60

misure: L. 60 cm x H. variabile 4,5/22 cm x SP. variabile 12/43 cm max
sizes: L. 23,6" x adjustable H. 1,8"/8,6" x adjustable D. 4,7"/17"

orientabile / adjustable

LED lineari / linear LED: 2700K
 1618 lumen - 12W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1656 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC

diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,8"
base: cm 14x4,5x4 / base: 5,5"x1,7"x1,6"

interasse tra i fori: cm 8 / holes interaxis: 3,1"
protezione opalina / opaline screen


* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / Dimmable with remote control on request

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ14616



LQ14616 / 30

misure: L. 30 cm x H. variabile 4/22 cm x SP. variabile 12/42 cm max
sizes: L. 11,8" x H. adjustable 1,6"/8,6" x D. adjustable 4,7"/16,5"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 809 lumen - 6W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 828 lumen - 7W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14616 / 60

misure: L. 60 cm x H. variabile 4/22 cm x SP. variabile 12/42 cm max
sizes: L. 23,6" x H. adjustable 1,6"/8,6" x D. adjustable 4,7"/16,5"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1618 lumen - 12W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1656 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC

diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,8"
base: cm 14x4,5x4 / base: 5,5"x1,7"x1,6"

interasse tra i fori: cm 9 / holes interaxis: 3,5"
protezione opalina / opaline screen


* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / Dimmable with remote control on request

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ14608



LQ14608 / 60

misure: L. 60 cm x H. max 28 cm x SP. 27 cm
sizes: L. 23,6" x H. max 11" x D. 10,6"


orientabile / adjustable
4 lampadine / 4 bulbs: G9 x halo33w / Led 4w



LQ14608 / 120

misure: L. 120 cm x H. max 28 cm x SP. 27 cm
sizes: L. 47,2" x H. max 11" x D. 10,6"

orientabile / adjustable
6 lampadine / 6 bulbs: G9 x halo33w / Led 4w



LQ14608 / 180


misure: L. 180 cm x H. max 28 cm x SP. 27 cm
sizes: L. 71" x H. max 11" x D. 10,6"

orientabile / adjustable
8 lampadine / 8 bulbs: G9 x halo33w / Led 4w

diffusore quadrato: SP. cm 2,2 / square head: D. 0,9"



LQ14613



LQ14613 / 60

misure: L. 60 cm x H. max 28 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 23,6" x H. max 11" x D. 10,23"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
1618 lumen - 12W - 350 MA - 230V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
1656 lumen - 14W - 350 MA - 230V/AC
trasformatore remoto incluso /
remote transformer included

diffusore tondo: SP. cm 2 / **round head:** D. 0,8" **protezione opalina / opaline screen**


* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / *Dimmable with remote control on request*
* BATTERIA SU RICHIESTA / *Battery on request*
* UL SU RICHIESTA / *UL on request* * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / *Cleaning instructions: dry cloth*

LQ14613 / 60 | DEC. BRONZO ANTICO / antique bronze



LED

LQ14609



LQ14609 / 120

misure: L. 120 cm x H. 4,5 cm x SP. 24 cm max
sizes: L. 47,2" x H. 1,7" x D. 9,4" max

orientabile / adjustable

LED lineari / linear LED: 2700K

3237 lumen - 24W - 350 MA - 230 V/AC

LED lineari / linear LED: 3000K

3312 lumen - 27W - 350 MA - 230 V/AC


diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,9"
base: cm 30x5x4,5 / base: 11,8"x1,9"x1,7"

interasse tra i fori: cm 25,5 / holes interaxis: 10"
protezione opalina / opaline screen


* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / Dimmable with remote control on request

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ14610



LQ14610 / 30

misure: L. 30 cm x H. 4,5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 11,8" x H. 1,7" x D. 10,2"


orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 809 lumen - 6W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 828 lumen - 7W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14610 / 40

misure: L. 40 cm x H. 4,5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 15,8" x H. 1,7" x D. 10,2"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1079 lumen - 8W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1104 lumen - 9W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14610 / 60

misure: L. 60 cm x H. 4,5 cm x SP. 26 cm
sizes: L. 23,6" x H. 1,7" x D. 10,2"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1618 lumen - 12W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1656 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC


diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,8"
base: cm 14x4,5x4 / base: 5,5"x1,7"x1,6"

interasse tra i fori: cm 9 / holes interaxis: 3,5"
protezione opalina / opaline screen


* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / Dimmable with remote control on request

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request! * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth



LQ14611



LQ14611 / 60

misure: L. 60 cm x H. 5 cm x SP. 18 cm
sizes: L. 23,6" x H. 2" x D. 7"


con due riflettori girevoli indipendenti /
with two independent turning reflectors

LED lineari / linear LED: 2700K

1618 lumen - 12W - 350 MA - 230 V/AC

LED lineari / linear LED: 3000K

1656 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14611 / 70

misure: L. 70 cm x H. 5 cm x SP. 18 cm
sizes: L. 27,5" x H. 2" x D. 7"

con due riflettori girevoli indipendenti /
with two independent turning reflectors

LED lineari / linear LED: 2700K

1888 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC

LED lineari / linear LED: 3000K

1932 lumen - 16W - 350 MA - 230 V/AC

diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,8"
base: cm 14x5x5 / base: 5,5"x2"x2"

interasse tra i fori: cm 8 / holes interaxis: 3,15"
protezione opalina / opaline screen


* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / Dimmable with remote control on request

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ14612



LQ14612 / 30

misure: L. 30 cm x H. 9,5 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 11,8" x H. 3,7" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 809 lumen - 6W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 828 lumen - 7W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14612 / 40

misure: L. 40 cm x H. 9,5 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 15,7" x H. 3,7" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1079 lumen - 8W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1104 lumen - 9W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14612 / 50

misure: L. 50 cm x H. 9,5 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 19,7" x H. 3,7" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1349 lumen - 10W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1380 lumen - 11W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14612 / 60

misure: L. 60 cm x H. 9,5 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 23,6" x H. 3,7" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1618 lumen - 12W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1656 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC

diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,9"
base: Diam. cm 9,5 x SP 4 cm / base: Diam. 3,7" x D. 1,6"

interasse tra i fori: cm 5,2 / holes interaxis: 2"
protezione opalina / opaline screen

* DIMMERABILE CON TELECOMANDO SU RICHIESTA / Dimmable with remote control on request

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNINO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth



LQ14615



LQ14615 / 40

misure: L. 40 cm x H. 4 cm x SP. 15,5 cm
sizes: L. 15,7" x H. 1,57" x D. 6,1"

non orientabile / not adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1079 lumen - 8W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1104 lumen - 9W - 350 MA - 230 V/AC



LQ14615 / 60

misure: L. 60 cm x H. 4 cm x SP. 15,5 cm
sizes: L. 23,6" x H. 1,57" x D. 6,1"


non orientabile / not adjustable
LED lineari / linear LED: 2700K
 1618 lumen - 12W - 350 MA - 230 V/AC
LED lineari / linear LED: 3000K
 1656 lumen - 14W - 350 MA - 230 V/AC

diffusore: SP. cm 2 / head: D. 0,8"
base: cm 6x3x13,5 / base: 2,4"x1,2"x5,3"

interasse tra i fori: cm 3 / holes interaxis: 1,2"
protezione opalina / opaline screen



LQ14614



LQ14614 / 40

misure: L. 40 cm x H. 13 cm x SP. 24 cm
sizes: L. 15,7" x H. 5,11" x D. 9,4"


con batterie al litio ricaricabili /
with rechargeable lithium batteries
estraibile dal muro per ricaricarla /
removable from the wall to recharge it
orientabile / adjustable
durata batteria con utilizzo alla massima potenza: 8 ore /
battery life with use at maximum power: 8 hours
tempo di ricarica della batteria: 5 ore /
recharge time of battery: 5 hours

diffusore: SP. cm 2 / *head: D. 0,8"*
base: cm 16x8x4,5 / *base: 6,3"x3,1"x1,8"*

interasse tra i fori: cm 13 / *holes interaxis: 5,1"*
protezione opalina / opaline screen



LQ14617



LQ14617 / 30

misure: L. 30 cm x H. 12 cm x SP. 20 cm
sizes: L. 11,8" x H. 4,7" x D. 7,9"

con batterie al litio ricaricabili /
with rechargeable lithium batteries
estraibile dal muro per ricaricarla /
removable from the wall to recharge it
orientabile / adjustable

LED lineari / linear LED: 2700K
809 lumen - 6 W - 350 MA - 230V/AC

LED lineari / linear LED: 3000K
828 lumen - 7 W - 350 MA - 230V/AC

durata batteria con utilizzo alla massima potenza: 8 ore /
battery life with use at maximum power: 8 hours

tempo di ricarica della batteria: 5 ore /
recharge time of battery: 5 hours

diffusore: SP. cm 4,6 / head: D. 1,8"
base: cm 16x8x4,5 / base: 6,3"x3,1"x1,8"

interasse tra i fori: cm 13 / holes interaxis: 5,1"
protezione opalina / opaline screen

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request


* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth



LQ13827 / 2 / D45 dec. CR

misure: L. 45 cm x H. 27 cm x SP. 20 cm
sizes: L. 17,7" x H. 10,6" x D. 7,9"


orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ13827 / 2 / D52 dec. 097

misure: L. 52 cm x H. 27 cm x SP. 30 cm
sizes: L. 20,5" x H. 10,6" x D. 11,8"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



diffusore: SP. cm 5 / head: D. 2"
base: diam. cm 10 x SP 2 cm / base: diam. 4"x D. 0,8"


interasse tra i fori: cm 9 / holes interaxis: 3,5"

* BATTERIA SU RICHIESTA / Battery on request

* UL SU RICHIESTA / UL on request | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / Cleaning instructions: dry cloth




LQ13836 / 1



LQ13836 / 1

misure: L. 20 cm x H. 12 cm x Diam. 12 x SP. 2,5 cm
sizes: L. 7,9" x H. 4,7" x diam. 4,7" x D. 1"

orientabile / adjustable
base diametro: cm 12 / *base diameter:* 4,7"
interasse tra i fori: cm 9 / *holes interaxis:* 3,5"
1 lampadina / 1 bulb: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ13836 / 2

misure: L. 30 cm x H. 12 cm x Diam. 12 x SP. 2,5 cm
sizes: L. 11,8" x H. 4,7" x diam. 4,7" x D. 1"

orientabile / adjustable
base diametro: cm 12 / *base diameter:* 4,7"
interasse tra i fori: cm 9 / *holes interaxis:* 3,5"
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request




LQ13836 / 4

misure: L. 59 cm x H. 13 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 23,2" x H. 5,1" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
base: cm 40x4x2 / *base:* 16"x1,6"x0,8"
interasse tra i fori: cm 35 / *holes interaxis:* 13,8"
4 lampadine / 4 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request


diffusore: SP. cm 8,5 / *head:* D. 3,3"



* DIMMERABILE SU RICHIESTA / *Dimmable on request* | * BATTERIA SU RICHIESTA / *Battery on request*
 * UL SU RICHIESTA / *UL on request* | * PULIZIA: USARE UN PANNO ASCIUTTO / *Cleaning instructions: dry cloth*



LQ14328 / 2



misure: L. 50 cm x H. 18 cm x SP. 23 cm
sizes: L. 19,7" x H. 7" x D. 9"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 5 / head: D. 2"
base: cm 11x6,2x2,8 / base: 4,3"x2,4"x1,1"

interasse tra i fori: cm 6 / holes interaxis: 2,4"



LQ14166 / 2 / C

misure: L. 30 cm x H. 16 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 11,8" x H. 6,3" x D. 8,7"

orientabile / adjustable


base: diam. cm 12 x SP. 2,4 cm / **base:** diam. 4,7" x D. 0,9"

interasse tra i fori: cm 9 / **holes interaxis:** 3,5"

1 lampadina / 1 bulb: E14 x halo28w / Led 4w

con cristalli / with crystals

LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ14166 / 4



LQ14166 / 4

misure: L. 59 cm x H. 13 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 23,2" x H. 5,1" x D. 8,7"

orientabile / adjustable

base: cm 40x4x2 / **base:** 15,8"x1,6"x0,8"

interasse tra i fori: cm 35 / **holes interaxis:** 13,8"

4 lampadine / 4 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w

LED lineare su richiesta / linear LED on request

LQ14166 / 4 / C

misure: L. 59 cm x H. 17 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 23,2" x H. 6,7" x D. 8,7"

orientabile / adjustable

base: cm 40x4x2 / **base:** 15,8"x1,6"x0,8"

interasse tra i fori: cm 35 / **holes interaxis:** 13,8"

4 lampadine / 4 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w


con cristalli / with crystals

LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 8,5 / **head:** D. 3,3"



LQ14308 / 4



misure: L. 60 cm x H. 15 cm x SP. 25 cm
sizes: L. 23,6" x H. 5,9" x D. 9,8"


orientabile / adjustable
4 lampadine / 4 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 5 / head: D. 2"
base: cm 40x4x2 / base: 15,8"x1,6"x0,8"

interasse tra i fori: cm 35 / holes interaxis: 13,8"



LQ14069 / 2



misure: L. 33 cm x H. 16 cm x SP. 22 cm
sizes: L. 13" x H. 6,3" x D. 8,7"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 3,7 / head: D. 1,5"
base: cm 11x6,2x2,8 / base: 4,3"x2,4"x1"


interasse tra i fori: cm 6 / holes interaxis: 2,4"



LQ13953 / 1

misure: L. 30 cm x H. 13 cm x SP. 20 cm
sizes: L. 11,8" x H. 5,1" x D. 7,9"

orientabile / adjustable
1 lampadina / 1 bulb: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request



LQ13953 / 2



LQ13953 / 2 / D50

misure: L. 50 cm x H. 13 cm x SP. 20 cm
sizes: L. 19,7" x H. 5,1" x D. 7,9"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

diffusore: SP. cm 5 / head: D. 2"
base: diam. 12 cm x SP. 2,4 cm / base: diam. 4,7" x D. 0,9"

LQ13953 / 2 / D60

misure: L. 60 cm x H. 13 cm x SP. 20 cm
sizes: L. 23,6" x H. 5,1" x D. 7,9"

orientabile / adjustable
2 lampadine / 2 bulbs: E14 x halo28w / Led 4w
LED lineare su richiesta / linear LED on request

interasse tra i fori: cm 9 / holes interaxis: 3,5"

I NOSTRI DECORI

Our Decoration



OZ
ORO ZECCHINO
GOLD PLATED

OL
ORO LUCIDO
POLISHED GOLD

097
ORO ZECCHINO
SATINATO
MATT GOLD PLATED

052
ORO FOGLIA
GOLD LEAF



092
ARGENTO FOGLIA
SILVER LEAF

CR
CROMO
CHROME

098
NIKEL SATINATO
NIKEL SATIN

BRONZO CHIARO
LIGHT BRONZE



BRONZO ANTICO
ANTIQUÉ BRONZE

BIANCO LUCIDO
POLISHED WHITE

NERO OPACO
MATT BLACK

NIKEL NERO
BLACK NIKEL

I NOSTRI DECORI

Our Decoration



041
ORO ANTICO
ANTIQUÉ GOLD

052 S. PATINA
ORO FOGLIA
SENZA PATINA
GOLD LEAF WITHOUT
ANTIQUÉ FINISH

052
ORO FOGLIA
ANTICATO
ANTIQUÉ
GOLD LEAF

055
ORO +
ARGENTO ANTICO
GOLD +
SILVER ANTIQUÉ



023 + ORO
CAMOCIO + ORO
CHAMOIS + GOLD

093
AVORIO + ORO
IVORY + GOLD

062
AVORIO PATINATO
ANTIQUÉ IVORY

062 + ORO
AVORIO PATINATO
+ ORO
ANTIQUÉ IVORY
+ GOLD



075 + ORO
OCRA + ORO
OCHRE + GOLD

070 + ORO
RUGGINE + ORO
RUST + GOLD

067 + ORO
ROSA ANTICO
+ ORO
ANTIQUÉ PINK
+ GOLD

014
ROSA CHIARO
CLEAR PINK

0148
BIANCO
WHITE



011
ARGENTO ANTICO
SILVER ANTIQUÉ

090
MARRONE + ORO
BROWN + GOLD

066 + ORO
MARRONE SCURO
+ ORO
DARK BROWN
+ GOLD

066
MARRONE SCURO
DARK BROWN



046
VERDE MUSCHIO
+ ORO
GREEN MOSS
+ GOLD

06 + ORO
VERDE POMPEANO
+ ORO
DARK GREEN
+ GOLD

07 + ORO
VERDE SALVIA
+ ORO
GREEN SAGE
+ GOLD

092
ARGENTO FOGLIA
SILVER LEAF

0151
ARGENTO
SILVER

089
ARGENTO
SPAZZOLATO RAME
SILVER BRUSHED
COPPER

INDICE PER CODICE

Index for Code

ARTICOLO <i>article</i>	PAG <i>pag</i>
LQ 13827	40
LQ 13836	42
LQ 13953	52
LQ 14069	50
LQ 14166	46
LQ 14308	48
LQ 14600	4
LQ 14601	6
LQ 14602	8
LQ 14603	10
LQ 14604	12
LQ 14605	14
LQ 14606	16
LQ 14607	18
LQ 14608	22
LQ 14609	26
LQ 14610	28
LQ 14611	30
LQ 14612	32
LQ 14613	24
LQ 14614	36
LQ 14615	34
LQ 14616	20
LQ 14617	38
LQ 14328	44

UFFICI ESPOSIZIONE

RENZO DEL VENTISETTE & C. S.A.S
Via XXV Aprile, 64
20068 Peschiera Borromeo - Milano - Italy
T +39 02 54.70.105
T +39 02 54.71.322
F +39 02 54.70.623

SHOWROOM

RENZO DEL VENTISETTE & C. S.A.S
Viale Premuda, 7
20129 Milano - Italy
T +39 02 55.19.03.53
F +39 02 39.43.45.48

rdv@renzodelventisette.com
www.renzodelventisette.com

Le illustrazioni hanno solo valore indicativo. RENZO DEL VENTISETTE si riserva il diritto di apportare tutti gli accorgimenti estetico-costruttivi che riterrà utili a migliorare il prodotto. La proprietà, realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze di stampa tipografica.

These pictures have only an approximate value. RENZO DEL VENTISETTE reserves the right to make an useful change to improve its product. The property, the realization and the reproduction of the aesthetic and constructive characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

